

Sigma-Aldrich

SAJ製品 汎用基礎試薬 製品リスト 2022

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
亜鉛(粒状)	Zinc, JIS special grade	[SG]		500 g	37-0090-5-500G-J	¥4,200	7440-66-6
亜鉛(花状)	Zinc, SAJ first grade	1st		500 g	37-0100-5-500G-J	¥2,790	7440-66-6
亜鉛(粉末)	Zinc, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	500 g	37-0170-5-500G-J	¥2,890	7440-66-6
亜鉛(塵状)	Zinc, suitable for arsenic determination	ひ素分析用		500 g	37-0110-5-500G-J	¥4,080	7440-66-6
亜鉛(砂状)	Zinc, suitable for arsenic determination	ひ素分析用		500 g	37-0120-5-500G-J	¥4,080	7440-66-6
亜鉛標準液 (Zn 1000)	Zinc Standard for ICP, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Zn ²⁺ , 1 mg/mL Zn ²⁺	原子吸光測定用		100 mL	37-0530-6-100ML-J	¥2,260	
亜塩素酸ナトリウム	Sodium chlorite, CP	CP		500 g	28-2350-5-500G-J	¥3,650	7758-19-2
アクリルアミド	Acrylamide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	98%	500 g	01-1290-5-500G-J	¥3,110	79-06-1
アクリルアミド*	Acrylamide, ≥99.9%	電気泳動用	99.9%	500 g	01-1299-5-500G-J	¥15,400	79-06-1
アクリルアミド*	Acrylamide, ≥98.0%	電気泳動用	98%	500 g	01-1300-5-500G-J	¥5,250	79-06-1
エチルアクリレート	Ethyl acrylate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	500 mL	09-0750-5-500ML-J	¥4,820	140-88-5
ブチルアクリレート	Butyl acrylate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	500 mL	03-4550-5-500ML-J	¥2,260	141-32-2
メチルアクリレート	Methyl acrylate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	500 mL	19-2380-5-500ML-J	¥2,260	96-33-3
ナトリウムアジド	Sodium azide, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	98%	25 g	28-1789-2-25G-J	¥1,940	26628-22-8
ナトリウムアジド	Sodium azide, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	98%	500 g	28-1789-5-500G-J	¥8,900	26628-22-8
ナトリウムアジド	Sodium azide, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	97%	25 g	28-1795-2-25G-J	¥1,080	26628-22-8
亜ジチオン酸ナトリウム (ジチオン酸ナトリウム)	Sodium dithionite, CP	CP		500 g	28-2930-5-500G-J	¥1,830	7775-14-6
亜硝酸ナトリウム	Sodium nitrite, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	98.5%	25 g	28-3460-2-25G-J	¥1,500	7632-00-0
亜硝酸ナトリウム	Sodium nitrite, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	98.5%	500 g	28-3460-5-500G-J	¥2,040	7632-00-0
亜硝酸ナトリウム	Sodium nitrite, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	97%	25 g	28-3470-2-25G-J	¥820	7632-00-0
亜硝酸ナトリウム	Sodium nitrite, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	97%	500 g	28-3470-5-500G-J	¥1,830	7632-00-0
L-アスコルビン酸	L-Ascorbic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	01-6730-2-25G-J	¥1,650	50-81-7
L-アスコルビン酸	L-Ascorbic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	500 g	01-6730-5-500G-J	¥6,540	50-81-7
L-アスコルビン酸	L-Ascorbic acid, ≥99.0%	環境分析用	99.0%	25 g	01-6739-2-25G-J	¥1,770	50-81-7
L-アスコルビン酸ナトリウム	(+)-Sodium L-ascorbate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	28-1770-2-25G-J	¥1,720	134-03-2
L-アスコルビン酸ナトリウム	(+)-Sodium L-ascorbate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	500 g	28-1770-5-500G-J	¥6,650	134-03-2
L-アスパルチン酸	L-Aspartic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	01-6810-2-25G-J	¥2,000	56-84-8
アセチルアセトン	Acetylacetone, JIS special grade, ≥99%	[SG]	99.0%	25 g	01-0740-2-25G-J	¥1,830	123-54-6
アセチルアセトン	Acetylacetone, JIS special grade, ≥99%	[SG]	99.0%	500 mL	01-0740-5-500ML-J	¥4,180	123-54-6
N-アセチル-L-システイン	N-Acetyl-L-cysteine, SAJ special grade, 98.0-102.0%	SG	98.0-102.0%	25 g	01-0870-2-25G-J	¥6,540	616-91-1
アセトニトリル	Acetonitrile, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	500 mL	01-0590-5-500ML-J	¥2,150	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	3 L	01-0590-3-3L-J	¥8,800	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	12 kg	01-0590-8-12KG-J	¥26,400	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	3 L	01-0600-3-3L-J	¥8,260	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	12 kg	01-0600-8-12KG-J	¥25,000	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, ≥99.8%, for HPLC	HPLC分析用	99.8%	1 L	01-0650-7-1L-J	¥8,340	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, ≥99.8%, for HPLC	HPLC分析用	99.8%	3 L	01-0650-3-3L-J	¥20,100	75-05-8
アセトニトリル	Acetonitrile, for chromatography	クロマトグラフィ用		18 L	01-0645-8-18L-J	¥55,800	75-05-8
アセトニトリル 300	Acetonitrile, ≥99.8%, for residue analysis, suitable for 300 per JIS	残農・PCB分析用	99.8%	1 L	01-0620-7-1L-J	¥5,140	75-05-8
アセトニトリル 1000	Acetonitrile, ≥99.8%, for residue analysis, suitable for 1000 per JIS	残農・PCB分析用	99.8%	1 L	01-0622-7-1L-J	¥5,580	75-05-8
アセトニトリル 5000	Acetonitrile, for residue analysis, suitable for 5000 per JIS	残農・PCB分析用		1 L	01-0623-7-1L-J	¥5,580	75-05-8
アセトン	Acetone, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	500 mL	01-0460-5-500ML-J	¥1,010	67-64-1
アセトン	Acetone, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	3 L	01-0460-3-3L-J	¥4,720	67-64-1
アセトン	Acetone, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	99.5%	14 kg	01-0460-8-14KG-J	¥10,400	67-64-1
アセトン	Acetone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99%	500 mL	01-0470-5-500ML-J	¥960	67-64-1
アセトン	Acetone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99%	3 L	01-0470-3-3L-J	¥4,280	67-64-1
アセトン	Acetone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99%	14 kg	01-0470-8-14KG-J	¥9,960	67-64-1
アセトン	Acetone, for HPLC	HPLC分析用		1 L	01-0520-7-1L-J	¥2,990	67-64-1
アセトン	Acetone, for HPLC	HPLC分析用		3 L	01-0520-3-3L-J	¥6,800	67-64-1
アセトン	Acetone, for chromatography, ≥99.8%	クロマトグラフィ用	99.8%	500 mL	01-0530-5-500ML-J	¥1,810	67-64-1
アセトン	Acetone, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	99.5%	1 L	01-0490-7-1L-J	¥2,590	67-64-1
アセトン	Acetone, for residue analysis, ≥99.5%	残農・PCB分析用	99.5%	1 L	01-0492-7-1L-J	¥3,110	67-64-1
アセトン	Acetone, for residue analysis, ≥99.5%	残農・PCB分析用	99.5%	3 L	01-0492-3-3L-J	¥7,410	67-64-1
アセトン 5000	Acetone, for residue analysis, suitable for 5000 per JIS	残農・PCB分析用		3 L	01-0494-3-3L-J	¥7,410	67-64-1
亜セレン酸ナトリウム	Sodium selenite, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	97%	25 g	28-4080-2-25G-J	¥3,540	10102-18-8
亜セレン酸ナトリウム	Sodium selenite, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	97%	500 g	28-4080-5-500G-J	¥28,200	10102-18-8
亜セレン酸ナトリウム	Sodium selenite, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	25 g	28-4090-2-25G-J	¥2,890	10102-18-8
α,α'-アゾビス(2-メチルプロピオンニトリル)	2,2'-Azobis(2-methylpropanionitrile), SAJ first grade, ≥98.0%	1st	98%	25 g	01-7220-2-25G-J	¥1,060	78-67-1
アニリン	Aniline, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	99.0%	500 mL	01-5600-5-500ML-J	¥1,940	62-53-3
アニリン	Aniline, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	500 mL	01-5610-5-500ML-J	¥1,610	62-53-3
リンシード油	Linseed oil CP	CP		500 g	23-0390-5-500G-J	¥2,150	8001-26-1
4-アミノ安息香酸	4-Aminobenzoic acid, SAJ special grade, 99.5-100.2%	SG	98.5%	25 g	01-3460-2-25G-J	¥2,360	150-13-0
4-アミノ安息香酸エチル	Ethyl 4-aminobenzoate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	99.0%	500 g	09-0910-5-500G-J	¥9,750	94-09-7
4-アミノアザピリン	4-Aminoantipyrine, ≥99.0%, JIS special grade	[SG]	99.0%	25 g	01-3360-2-25G-J	¥6,870	83-07-8
6-アミノカプロン酸	6-Aminocaproic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	01-3540-2-25G-J	¥2,040	60-32-2
1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸	4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	97%	25 g	01-3910-2-25G-J	¥2,890	116-63-2
1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸	4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	97%	500 g	01-3910-5-500G-J	¥26,300	116-63-2
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	2-Amino-2-methyl-1-propanol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	98%	500 mL	01-3780-5-500ML-J	¥4,080	124-68-5
L-アラニン	L-Alanine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	01-1960-2-25G-J	¥3,990	56-41-7
アラビカ由来(粉末)	Gum arabic from acacia tree, CP	CP		500 g	12-1810-5-500G-J	¥5,370	9000-01-5
アリザリンレッド S	Alizarin Red S, SAJ special grade	SG		25 g	01-2180-2-25G-J	¥15,300	130-22-3
アリザリンレッド S溶液	Alizarin red S solution	滴定用		500 mL	40-1009-5-500ML-J	¥3,330	
亜硫酸水	Sulfur dioxide solution, SAJ first grade, 5.0% SO ₂	1st	≥5.0% SO ₂	500 mL	28-6130-5-500ML-J	¥2,510	7782-99-2
亜硫酸水素ナトリウム	Sodium bisulfite, JIS special grade, 64.0-67.4% SO ₂ basis	[SG]	64.0-67.4% SO ₂ basis	500 g	28-1970-5-500G-J	¥1,500	7631-90-5
亜硫酸水素ナトリウム	Sodium bisulfite, SAJ first grade, ≥58.5% SO ₂ basis	1st	58.5% SO ₂ basis	500 g	28-1980-5-500G-J	¥1,080	7631-90-5
亜硫酸ナトリウム [亜硫酸ナトリウム, 無水]	Sodium sulfite, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	97%	500 g	28-4330-5-500G-J	¥1,190	7757-83-7
亜硫酸ナトリウム [亜硫酸ナトリウム, 無水]	Sodium sulfite, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	97%	25 kg	28-4330-8-25KG-J	¥21,300	7757-83-7
亜硫酸ナトリウム [亜硫酸ナトリウム, 無水]	Sodium sulfite, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	95%	500 g	28-4340-5-500G-J	¥1,070	7757-83-7
亜硫酸ナトリウム [亜硫酸ナトリウム, 無水]	Sodium sulfite, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	95%	25 kg	28-4340-8-25KG-J	¥20,500	7757-83-7
L-アルギニン	L-Arginine, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	98%	5 g	01-6430-1-5G-J	¥1,780	74-79-3
L-アルギニン	L-Arginine, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	98%	25 g	01-6430-2-25G-J	¥2,600	74-79-3
L-アルギニン塩酸塩	L-Arginine hydrochloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	01-6440-2-25G-J	¥2,180	1119-34-2
アルギニン酸ナトリウム (500 cP)	Alginate sodium salt, CP, viscosity 500 cP	CP		500 g	28-1630-5-500G-J	¥6,330	9005-38-3
ブドウ糖由来, 粉末	Bovine Serum Albumin, SAJ special grade, powder	SG		10 g	01-2030-4-10G-J	¥7,290	9048-46-8
ブドウ糖由来, 粉末	Bovine Serum Albumin, SAJ special grade, powder	SG		25 g	01-2030-2-25G-J	¥16,800	9048-46-8
アルミニウム(粉末)	Aluminum, CP	CP		500 g	01-2570-5-500G-J	¥3,540	7429-90-5

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級），[1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP : 化学用
 注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
アルミニウム標準液 (Al 1000)	Aluminum standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al	原子吸光測定用		100 mL	01-3060-6-100ML-J	¥2,360	
アルミナ	Alumina, JIS special grade	[SG]		25 g	01-3110-2-25G-J	¥18,300	569-58-4
安息香酸	Benzoic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	99.5%	25 g	03-1140-2-25G-J	¥1,610	65-85-0
安息香酸	Benzoic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	99.5%	500 g	03-1140-5-500G-J	¥4,180	65-85-0
安息香酸	Benzoic acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	99.5%	500 g	03-1150-5-500G-J	¥2,890	65-85-0
安息香酸ナトリウム	Sodium benzoate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	99.0%	25 g	28-1830-2-25G-J	¥1,080	532-32-1
安息香酸ナトリウム	Sodium benzoate, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	98.5%	500 g	28-1840-5-500G-J	¥2,260	532-32-1
安息香酸ベンジル	Benzyl benzoate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	98%	25 g	03-1730-2-25G-J	¥1,080	120-51-4
安息香酸ベンジル	Benzyl benzoate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	98%	500 mL	03-1730-5-500ML-J	¥3,750	120-51-4
アンチモン標準液 (Sb 1000)	Antimony standard solution, 1000 ppm Sb, suitable for atomic absorption spectrometry	原子吸光測定用		100 mL	01-6100-6-100ML-J	¥2,260	10025-91-9
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, JIS special grade, 28.0-30.0% NH ₃	[SG]	28.0-30.0% NH ₃	500 mL	01-4320-5-500ML-J	¥920	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, JIS special grade, 28.0-30.0% NH ₃	[SG]	28.0-30.0% NH ₃	5 L	01-4320-3-5L-J	¥6,400	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, JIS special grade, 28.0-30.0% NH ₃	[SG]	28.0-30.0% NH ₃	18 kg	01-4320-8-18KG-J	¥13,500	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, SAJ first grade, 28.0-30.0% NH ₃	1st	28.0-30.0% NH ₃	500 mL	01-4330-5-500ML-J	¥820	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, SAJ first grade, 28.0-30.0% NH ₃	1st	28.0-30.0% NH ₃	18 kg	01-4330-8-18KG-J	¥13,100	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, JIS special grade, 25.0-27.9% NH ₃	[SG]	25.0-27.9% NH ₃	500 mL	01-4340-5-500ML-J	¥880	1336-21-6
アンモニア水	Ammonium hydroxide solution, SAJ first grade, 25.0-27.9% NH ₃	1st	25.0-27.9% NH ₃	500 mL	01-4350-5-500ML-J	¥850	1336-21-6
アンモニア水、25%	Ammonium hydroxide solution, SAJ super special grade, ≥25.0% NH ₃	精密分析用	≥25.0% NH ₃	500 mL	01-4359-5-500ML-J	¥1,300	1336-21-6
アモニア性窒素標準液(1,000ppm)	Ammonia Nitrogen Standard Solution, 1000 ppm			100 mL	01-4268-6-100ML-J	¥4,930	12125-02-9
飯塚試薬	Iizuka's reagent			500 mL	15-0010-5-500ML-J	¥2,780	
硫黄	Sulfur, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-5860-5-500G-J	¥1,190	7704-34-9
イソニコチン酸	Isonicotinic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	15-2160-2-25G-J	¥2,790	55-22-1
イソプロピルβ-D-1-チオガラクトピラノサイド	Isopropyl beta-D-1-thiogalactopyranoside, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	1 g	15-2461-1-1G-J	¥7,500	367-93-1
イソプロピルβ-D-1-チオガラクトピラノサイド	Isopropyl beta-D-1-thiogalactopyranoside, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	5 g	15-2461-3-5G-J	¥18,500	367-93-1
L-イソロイシン	L-Isoleucine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	15-2120-2-25G-J	¥5,530	73-32-5
一塩化硫黄（二塩化二硫黄）	Sulfur monochloride, CP	CP		500 mL	28-6120-5-500ML-J	¥2,500	10025-67-9
myo-イノシトール	myo-Inositol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	15-0510-2-25G-J	¥1,990	87-89-8
myo-イノシトール	myo-Inositol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	15-0510-5-500G-J	¥13,100	87-89-8
イミダゾール	Imidazole, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	15-0020-2-25G-J	¥2,500	288-32-4
インディゴカミン	Indigo carmine, JIS special grade, ≥97.5%	[SG]	≥97.5%	25 g	15-0160-2-25G-J	¥7,130	860-22-0
インディゴカミン	Indigo carmine, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	25 g	15-0170-2-25G-J	¥4,610	860-22-0
インドール-3-酢酸	3-Indoleacetic acid, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	1 g	15-0330-1-1G-J	¥2,470	87-51-4
イオシン	Eosin Y, SAJ special grade, ≥85.0%	SG	85%	25 g	09-0240-2-25G-J	¥5,040	17372-87-1
エタノール (99.5)	Ethanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	09-0770-5-500ML-J	¥2,360	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	09-0770-3-3L-J	¥13,000	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	4 L	09-0770-4-4L-J	¥14,900	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	18 L	09-0770-8-18L-J	¥64,800	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 mL	09-0780-5-500ML-J	¥2,260	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	3 L	09-0780-3-3L-J	¥12,700	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	18 L	09-0780-8-18L-J	¥61,900	64-17-5
エタノール (95)	Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%	[SG]	94.8-95.8%	500 mL	09-0790-5-500ML-J	¥2,360	64-17-5
エタノール (95)	Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%	[SG]	94.8-95.8%	3 L	09-0790-3-3L-J	¥12,700	64-17-5
エタノール (95)	Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%	[SG]	94.8-95.8%	18 L	09-0790-8-18L-J	¥60,500	64-17-5
エタノール (95)	Ethanol, JIS first grade, 94.8-95.8%	[1st]	94.8-95.8%	500 mL	09-0800-5-500ML-J	¥2,260	64-17-5
エタノール (95)	Ethanol, JIS first grade, 94.8-95.8%	[1st]	94.8-95.8%	18 L	09-0800-8-18L-J	¥60,500	64-17-5
エタノール (99.5) 水分不含有	Ethanol, ≥99.5%		≥99.5%	500 mL	09-0852-5-500ML-J	¥3,540	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, ≥99.5%, for HPLC	HPLC分析用	≥99.5%	500 mL	09-0851-5-500ML-J	¥2,850	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, ≥99.5%, for HPLC	HPLC分析用	≥99.5%	3 L	09-0851-3-3L-J	¥13,700	64-17-5
エタノール 300	Ethanol, suitable for 300 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	500 mL	09-0830-5-500ML-J	¥3,330	64-17-5
エタノール 1000	Ethanol, suitable for 1000 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	500 mL	09-0832-5-500ML-J	¥3,650	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol ≥99.5%, suitable for fluorescence (SAJ)	蛍光分析用	≥99.5%	500 mL	09-0853-5-500ML-J	¥3,860	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis	分光分析用	≥99.5%	500 mL	09-0850-5-500ML-J	¥4,730	64-17-5
エタノール (99.5)	Ethanol, ≥99.5%, SAJ super special grade	精密分析用	≥99.5%	500 mL	09-0760-5-500ML-J	¥3,110	64-17-5
病理用脱水アルコール	Alcohol dehydrated, ≥85.0%	病理研究用	85%	18 L	100-1000-8-18L-J	¥16,100	64-17-5
エタノールアミン	Ethanolamine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	09-0590-2-25G-J	¥1,080	141-43-5
エタノールアミン	Ethanolamine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	09-0590-5-500ML-J	¥1,940	141-43-5
エタノールアミン	Ethanolamine, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-0600-5-500ML-J	¥1,720	141-43-5
エタノールアミン塩酸塩	Ethanolamine hydrochloride, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	09-0610-2-25G-J	¥4,610	2002-24-6
エチルセルロース(45CPs)	Ethyl cellulose, CP, viscosity 45 cP	CP		500 g	09-1170-5-500G-J	¥9,550	9004-57-3
2-エチル-1-ヘキサノール	2-Ethyl-1-hexanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-1940-5-500ML-J	¥1,830	104-76-7
エチレングリコール	Ethylene glycol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	09-1540-5-500ML-J	¥1,610	107-21-1
エチレングリコール	Ethylene glycol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	09-1540-3-3L-J	¥6,650	107-21-1
エチレングリコール	Ethylene glycol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	20 kg	09-1540-8-20KG-J	¥18,300	107-21-1
エチレングリコール	Ethylene glycol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-1550-5-500ML-J	¥1,300	107-21-1
エチレングリコール	Ethylene glycol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	09-1550-8-20KG-J	¥17,500	107-21-1
エトキシエタノール	2-Ethoxyethanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	09-1680-5-500ML-J	¥1,940	110-80-5
エトキシエタノール	2-Ethoxyethanol, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	17 kg	09-1689-8-17KG-J	¥28,500	110-80-5
エトキシエタノール(2分子)	1,2-Dimethoxyethane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-1625-5-500ML-J	¥5,140	110-71-4
エトキシエタノールアセテート	2-Ethoxyethyl acetate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	09-1700-5-500ML-J	¥1,940	111-15-9
エチレングリコールモノフェニルエーテル	Ethylene glycol monophenyl ether, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 mL	09-1755-5-500ML-J	¥2,690	122-99-6
エトキシエタノール	2-Methoxyethanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	09-1710-5-500ML-J	¥1,610	109-86-4
エトキシエタノール	2-Methoxyethanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-1720-5-500ML-J	¥1,500	109-86-4
エトキシエタノール	2-Methoxyethanol, suitable for amino acid analysis, ≥99.0%	アミノ酸分析用	≥99.0%	3 L	09-1730-3-3L-J	¥6,770	109-86-4
エチレンジアミン	Ethylenediamine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	09-1287-5-500ML-J	¥2,150	107-15-3
エチレンジアミン四酢酸	Ethylenediaminetetraacetic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	09-1320-2-25G-J	¥1,190	60-00-4
エチレンジアミン四酢酸	Ethylenediaminetetraacetic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	09-1320-5-500G-J	¥6,020	60-00-4
エチレンジアミン四酢酸鉄(Ⅲ)ナトリウム	Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	25 g	09-1500-2-25G-J	¥1,300	15708-41-5
エチレンジアミン四酢酸鉄(Ⅲ)ナトリウム	Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	500 g	09-1500-5-500G-J	¥4,390	15708-41-5

注1) [SG]：JIS 試験特級規格適合品（試験特級），[1st]：JIS 試験第一級規格適合品（試験一級），SG：弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st：弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP：化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム二水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	09-1420-2-25G-J	¥1,190	6381-92-6
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム二水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	09-1420-5-500G-J	¥6,220	6381-92-6
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム二水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	09-1430-2-25G-J	¥890	6381-92-6
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム二水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	09-1430-5-500G-J	¥3,750	6381-92-6
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム溶液	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution	水質硬度測定用		500 mL	09-1480-5-500ML-J	¥2,150	139-33-3
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム溶液 0.1mol/L	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, 0.1 M			500 mL	09-1440-5-500ML-J	¥2,260	139-33-3
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム溶液 0.05mol/L	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, 0.05 M			500 mL	09-1450-5-500ML-J	¥2,260	139-33-3
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム溶液 0.02mol/L	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, 0.02 M			500 mL	09-1460-5-500ML-J	¥2,260	139-33-3
1-フルンジ [®] アミン四酢酸二ナトリウム溶液 0.01mol/L	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, 0.01 M			500 mL	09-1470-5-500ML-J	¥2,260	139-33-3
1-フルンジ [®] アミン四酢酸四ナトリウム四水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	09-1510-2-25G-J	¥1,030	194491-31-1
1-フルンジ [®] アミン四酢酸四ナトリウム四水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	500 g	09-1510-5-500G-J	¥4,180	194491-31-1
1-フルンジ [®] アミン四酢酸マグネシウム二ナトリウム四水和物	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	09-1400-2-25G-J	¥6,540	29932-54-5
リキクロム [®] ブラックT	Eriochrome [®] Black T, SAJ special grade	SG		25 g	09-0400-2-25G-J	¥3,220	1787-61-7
リキクロム [®] ブラックT溶液	Eriochrome [®] Black T solution	滴定用		100 mL	09-0410-6-100ML-J	¥2,360	1787-61-7
塩化亜鉛	Zinc chloride, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	37-0280-2-25G-J	¥2,360	7646-85-7
塩化亜鉛	Zinc chloride, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	37-0280-5-500G-J	¥3,750	7646-85-7
塩化亜鉛	Zinc chloride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	25 g	37-0290-2-25G-J	¥1,080	7646-85-7
塩化亜鉛	Zinc chloride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	37-0290-5-500G-J	¥3,540	7646-85-7
塩化アデポイル	Adipoyl chloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	01-1730-2-25G-J	¥6,330	111-50-2
塩化アルミニウム [塩化アルミニウム、無水]	Aluminum chloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	01-2690-5-500G-J	¥3,750	7446-70-0
塩化アルミニウム六水和物	Aluminum chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	01-2660-5-500G-J	¥2,690	7784-13-6
塩化アルミニウム六水和物	Aluminum chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	01-2670-5-500G-J	¥2,470	7784-13-6
塩化アンチモン(Ⅲ)	Antimony(III) chloride, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	01-6140-2-25G-J	¥2,470	10025-91-9
塩化アンチモン(V)	Antimony(V) chloride	PCB測定用		2 mL	01-6070-1-2ML-J	¥9,650	7647-18-9
塩化アンモニウム	Ammonium chloride, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4550-5-500G-J	¥2,040	12125-02-9
塩化アンモニウム	Ammonium chloride, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	01-4560-5-500G-J	¥1,830	12125-02-9
塩化アンモニウム	Ammonium chloride, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	20 kg	01-4560-8-20KG-J	¥39,000	12125-02-9
塩化カリウム	Potassium chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-4290-5-500G-J	¥1,300	7447-40-7
塩化カリウム	Potassium chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 kg	24-4290-8-25KG-J	¥36,900	7447-40-7
塩化カリウム	Potassium chloride, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-4300-5-500G-J	¥1,300	7447-40-7
塩化カリウム	Potassium chloride, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 kg	24-4300-8-25KG-J	¥30,800	7447-40-7
塩化カリウム飽和溶液	Potassium chloride solution	pH試験用		500 mL	24-4330-5-500ML-J	¥3,110	7447-40-7
塩化カリウム溶液 (N/100) 0.01mol/L	Potassium chloride solution, 0.01 M			500 mL	24-4325-5-500ML-J	¥3,540	7447-40-7
塩化カリウム溶液 (3.3N) 3.3mol/L	Potassium chloride solution, 3.3 M			500 mL	24-4335-5-500ML-J	¥3,420	7447-40-7
塩化カルシウム溶液 0.025mol/L	Calcium chloride solution, 0.025 M			100 mL	05-0535-6-100ML-J	¥2,690	10043-52-4
塩化カルシウム	Calcium chloride, ≥75%, for drying			500 g	05-0540-5-500G-J	¥1,940	10043-52-4
塩化カルシウム [塩化カルシウム、無水]	Calcium chloride, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	500 g	05-0570-5-500G-J	¥3,110	10043-52-4
塩化カルシウム [塩化カルシウム、無水]	Calcium chloride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	05-0580-5-500G-J	¥2,890	10043-52-4
塩化カルシウム二水和物	Calcium chloride dihydrate, JIS special grade, 99.0-103.0%	[SG]	99.0-103.0%	500 g	05-0590-5-500G-J	¥2,040	10035-04-8
塩化カルシウム二水和物	Calcium chloride dihydrate, SAJ first grade, 98.0-103.0%	1st	98.0-103.0%	500 g	05-0600-5-500G-J	¥1,830	10035-04-8
塩化カルシウム二水和物	Calcium chloride dihydrate, SAJ first grade, 98.0-103.0%	1st	98.0-103.0%	20 kg	05-0600-8-20KG-J	¥20,400	10035-04-8
塩化カルシウム 3.2mM	Calcium chloride solution, 3.2 mM			100 mL	05-0604-6-100ML-J	¥2,150	10043-52-4
塩化カルシウム 3.2mM	Calcium chloride solution, 3.2 mM			500 mL	05-0604-5-500ML-J	¥3,980	10043-52-4
塩化金(Ⅲ)酸四水和物	Gold(III) chloride hydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	1 g	12-1450-1-1G-J	¥11,800	27988-77-8
塩化銀(Ⅰ)	Silver chloride, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	28-1190-2-25G-J	¥14,200	7783-90-6
塩化コバルト(Ⅱ)六水和物	Cobalt(II) chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	05-5150-2-25G-J	¥1,830	7791-13-1
塩化コバルト(Ⅱ)六水和物	Cobalt(II) chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	25 g	05-5160-2-25G-J	¥1,190	7791-13-1
塩化水銀(Ⅰ)	Mercury(II) chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	19-1640-2-25G-J	¥4,720	7487-94-7
塩化水銀(Ⅱ)	Mercury(II) chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	19-1640-5-500G-J	¥60,400	7487-94-7
塩化すず(Ⅱ)二水和物	Tin(II) chloride dihydrate, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	≥97.0%	25 g	30-2480-2-25G-J	¥1,720	10025-69-1
塩化すず(Ⅱ)二水和物	Tin(II) chloride dihydrate, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	≥97.0%	500 g	30-2480-5-500G-J	¥6,770	10025-69-1
塩化すず(Ⅱ)二水和物	Tin(II) chloride dihydrate, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 g	30-2490-5-500G-J	¥6,530	10025-69-1
塩化すず(Ⅱ)二水和物	Tin(II) chloride dihydrate, suitable for determination of toxic metals, ≥96.0%	有害金属測定用	≥96.0%	100 g	30-2501-6-100G-J	¥3,110	10025-69-1
塩化ストロンチウム六水和物	Strontium chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-5240-2-25G-J	¥1,720	10025-70-4
塩化ストロンチウム六水和物	Strontium chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-5240-5-500G-J	¥4,930	10025-70-4
塩化ストロンチウム六水和物	Strontium chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	28-5250-2-25G-J	¥9020	10025-70-4
塩化ストロンチウム六水和物	Strontium chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-5250-5-500G-J	¥3,430	10025-70-4
塩化セシウム	Cesium chloride, ≥99.8%	密度勾配濃心用	99.8%	500 g	05-2435-5-500G-J	¥61,200	7647-17-8
塩化セバコイル	Sebacyl chloride, CP	CP		25 mL	28-0440-2-25ML-J	¥3,850	111-19-3
塩化チタン(Ⅲ)溶液	Titanium(III) chloride solution, JIS special grade, ≥20.0%	[SG]	≥20.0%	500 mL	30-2921-5-500ML-J	¥5,790	7705-07-9
塩化鉄(Ⅲ)	Iron(III) chloride, CP	CP		500 g	15-1190-5-500G-J	¥3,860	7705-08-0
塩化鉄(Ⅲ)溶液	Iron(III) chloride solution, CP, 38%	CP	38%	500 mL	15-1200-5-500ML-J	¥980	7705-08-0
塩化鉄(Ⅱ)四水和物	Iron(II) chloride tetrahydrate, JIS special grade, 99.0-102.0%	[SG]	99.0-102.0%	500 g	15-1170-5-500G-J	¥4,180	13478-10-9
塩化鉄(Ⅱ)四水和物	Iron(II) chloride tetrahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	500 g	15-1180-5-500G-J	¥1,940	13478-10-9
塩化鉄(Ⅲ)六水和物	Iron(III) chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	15-1140-2-25G-J	¥1,830	10025-77-1
塩化鉄(Ⅲ)六水和物	Iron(III) chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	15-1140-5-500G-J	¥3,220	10025-77-1
塩化鉄(Ⅲ)六水和物	Iron(III) chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	15-1150-2-25G-J	¥930	10025-77-1
塩化鉄(Ⅲ)六水和物	Iron(III) chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	15-1150-5-500G-J	¥1,830	10025-77-1
塩化銅(Ⅰ)	Copper(I) chloride, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	25 g	05-5870-2-25G-J	¥1,940	7758-89-6
塩化銅(Ⅰ)	Copper(I) chloride, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	500 g	05-5870-5-500G-J	¥5,900	7758-89-6
塩化銅(Ⅰ)	Copper(II) chloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	05-5895-5-500G-J	¥3,330	7447-39-4
塩化銅(Ⅱ)二水和物	Copper(II) chloride dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	05-5850-2-25G-J	¥1,500	10125-13-0
塩化銅(Ⅱ)二水和物	Copper(II) chloride dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	05-5850-5-500G-J	¥4,390	10125-13-0
塩化銅(Ⅱ)二水和物	Copper(II) chloride dihydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-5860-5-500G-J	¥2,790	10125-13-0
塩化2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム	2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, JIS special grade, 98.0-102.0%	[SG]	98.0-102.0%	1 g	30-4890-1-1G-J	¥2,470	298-96-4
塩化2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム	2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, JIS special grade, 98.0-102.0%	[SG]	98.0-102.0%	25 g	30-4890-2-25G-J	¥25,800	298-96-4
塩化ナトリウム	Sodium chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	28-2270-5-500G-J	¥1,000	7647-14-5
塩化ナトリウム	Sodium chloride, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	4×5 kg	28-2270-8-4X5KG-J	¥17,600	7647-14-5
塩化ナトリウム	Sodium chloride, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-2280-5-500G-J	¥930	7647-14-5
塩化ナトリウム	Sodium chloride, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	28-2280-8-20KG-J	¥14,000	7647-14-5
塩化ナトリウム溶液 (1N) 1mol/L	Sodium chloride solution, 1 M			500 mL	28-2300-5-500ML-J	¥2,470	7647-14-5
塩化ナトリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Sodium chloride solution, 0.1 M			500 mL	28-2320-5-500ML-J	¥2,360	7647-14-5

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG: 弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございします。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN®
塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	21-1140-2-25G-J	¥2,210	7791-20-0
塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 g	21-1150-5-500G-J	¥3,860	7791-20-0
塩化バリウム二水和物	Barium chloride dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	03-0240-2-25G-J	¥1,830	10326-27-9
塩化バリウム二水和物	Barium chloride dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	03-0240-5-500G-J	¥2,470	10326-27-9
塩化バリウム二水和物	Barium chloride dihydrate, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	03-0250-5-500G-J	¥2,150	10326-27-9
塩化ヒドロキシアミン塩酸塩 (塩酸ヒドロキシアミン)	Hydroxylamine hydrochloride, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	13-2280-2-25G-J	¥1,940	5470-11-1
塩化ヒドロキシアミン塩酸塩 (塩酸ヒドロキシアミン)	Hydroxylamine hydrochloride, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	13-2280-5-500G-J	¥6,120	5470-11-1
塩化ヒドロキシアミン塩酸塩 (塩酸ヒドロキシアミン)	Hydroxylamine hydrochloride, ≥97.0%, suitable for determination of toxic metals	有害金属測定用	≥97.0%	100 g	13-2291-6-100G-J	¥7,930	5470-11-1
塩化ヒドロキシアミン塩酸塩溶液 10W/V%	Hydroxylamine hydrochloride solution, 10 % (w/v), suitable for iron determination	鉄測定用		1 L	13-2295-7-1L-J	¥9,000	
塩化物イオン標準液(1mgCl/ml)	Chloride standard solution, 1 mg/mL Cl ⁻			100 mL	05-2745-6-100ML-J	¥3,330	7647-14-5
塩化ベンザルモニウム塩酸塩	Benzalkonium chloride, SAJ first grade, 95-105%	1st	95-105%	500 g	03-0790-5-500G-J	¥17,000	63449-41-2
塩化ベンゾイル	Benzoyl chloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	03-1440-5-500ML-J	¥2,040	98-88-4
塩化マグネシウム [塩化マグネシウム, 無水]	Magnesium chloride, CP	CP		500 g	19-0220-5-500G-J	¥3,760	7786-30-3
塩化マグネシウム六水和物	Magnesium chloride hexahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	19-0190-5-500G-J	¥1,830	7791-18-6
塩化マグネシウム六水和物	Magnesium chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-0200-5-500G-J	¥1,720	7791-18-6
塩化マグネシウム六水和物	Magnesium chloride hexahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	20 kg	19-0200-8-20KG-J	¥23,600	7791-18-6
塩化マンガニウム(Ⅱ)四水和物	Manganese(II) chloride tetrahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	19-0870-5-500G-J	¥3,750	13446-34-9
塩化マンガニウム(Ⅱ)四水和物	Manganese(II) chloride tetrahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-0880-5-500G-J	¥3,430	13446-34-9
塩化メチルコリン	Acetyl-beta-methylcholine chloride, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	5 g	19-2080-1-5G-J	¥8,570	62-51-1
塩化メチルコリン	Crystal Violet, SAJ special grade	SG		25 g	19-4140-2-25G-J	¥9,530	548-62-9
塩化リチウム	Lithium chloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	18-1440-2-25G-J	¥2,000	7447-41-8
塩化リチウム	Lithium chloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	18-1440-5-500G-J	¥16,600	7447-41-8
塩化リチウム	Lithium chloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	18-1450-2-25G-J	¥1,500	7447-41-8
塩基性フuchsine	Basic Fuchsin, SAJ first grade	1st		25 g	11-0960-2-25G-J	¥6,970	58969-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, JIS special grade, 35.0-37.0%	[SG]	35.0-37.0%	500 mL	13-1640-5-500ML-J	¥920	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, JIS special grade, 35.0-37.0%	[SG]	35.0-37.0%	4 kg	13-1640-7-4KG-J	¥3,860	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, JIS special grade, 35.0-37.0%	[SG]	35.0-37.0%	23 kg	13-1640-8-23KG-J	¥8,900	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, SAJ first grade, 35.0-37.0%	1st	35.0-37.0%	500 mL	13-1650-5-500ML-J	¥850	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, SAJ first grade, 35.0-37.0%	1st	35.0-37.0%	4 kg	13-1650-7-4KG-J	¥3,650	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, SAJ first grade, 35.0-37.0%	1st	35.0-37.0%	23 kg	13-1650-8-23KG-J	¥7,510	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, SAJ super special grade, ≥35.0%	精密分析用		500 mL	13-1630-5-500ML-J	¥1,830	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, suitable for arsenic determination, 35.0-37.0%	ヒ素分析用		500 mL	13-1670-5-500ML-J	¥1,190	7647-01-0
塩酸	Hydrochloric acid, suitable for determination of toxic metals, ≥35.0%	有害金属測定用		500 mL	13-1685-5-500ML-J	¥2,890	7647-01-0
塩酸 (12N) 12mol/L	Hydrochloric acid solution, 12 M			500 mL	13-1683-5-500ML-J	¥3,540	7647-01-0
塩酸 (6N) 6mol/L	Hydrochloric acid solution, 6 M			500 mL	13-1686-5-500ML-J	¥1,610	7647-01-0
塩酸 (2N) 2mol/L	Hydrochloric acid solution, 2 M			500 mL	13-1690-5-500ML-J	¥1,300	7647-01-0
塩酸 (1N) 1mol/L	Hydrochloric acid solution, 1 M			500 mL	13-1700-5-500ML-J	¥1,190	7647-01-0
塩酸 (N/2) 0.5mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.5 M			500 mL	13-1710-5-500ML-J	¥1,500	7647-01-0
塩酸 (N/5) 0.2mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.2 M			500 mL	13-1720-5-500ML-J	¥1,300	7647-01-0
塩酸 (N/10) 0.1mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.1 M			500 mL	13-1730-5-500ML-J	¥1,230	7647-01-0
塩酸 (N/20) 0.05mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.05 M			500 mL	13-1740-5-500ML-J	¥1,610	7647-01-0
塩酸 (N/50) 0.02mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.02 M			500 mL	13-1750-5-500ML-J	¥1,940	7647-01-0
塩酸・エタノール溶液 (N/10) 0.1mol/L	Hydrogen chloride - ethanol solution, 0.1 M in ethanol			500 mL	13-1790-5-500ML-J	¥5,250	7647-01-0
塩酸 (N/100) 0.01mol/L	Hydrochloric acid solution, 0.01 M			500 mL	13-1760-5-500ML-J	¥1,500	7647-01-0
塩酸・エタノール	Hydrogen chloride - ethanol solution, 3% in ethanol			500 mL	13-1800-5-500ML-J	¥4,610	7647-01-0
塩素酸カリウム	Potassium chlorate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-4270-5-500G-J	¥5,370	3811-04-9
塩素酸カリウム	Potassium chlorate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-4280-5-500G-J	¥4,180	3811-04-9
塩素酸ナトリウム	Sodium chlorate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-2250-5-500G-J	¥4,930	7775-09-9
塩素水	Chlorine water, CP	CP		500 mL	05-2753-5-500ML-J	¥3,220	7782-50-5
五酸化リン	Phosphorus(V) oxychloride, SAJ special grade, 99.0-100.5%	SG	99.0-100.5%	500 mL	24-2700-5-500ML-J	¥5,480	10025-87-3
五酸化リン	Phosphorus(V) oxychloride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	24-2710-5-500ML-J	¥5,040	10025-87-3
1-オクタノール	1-Octanol, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	23-0120-2-25G-J	¥1,080	111-87-5
1-オクタノール	1-Octanol, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 mL	23-0120-5-500ML-J	¥2,470	111-87-5
1-オクタノール	1-Octanol, SAJ first grade, ≥75.0%	1st	75.0%	500 mL	23-0130-5-500ML-J	¥2,040	111-87-5
オリーブ油	Olive oil, CP	CP		500 mL	23-0400-6-500ML-J	¥2,490	8001-25-0
テトラエチルオルソシリケート [四酸化テトラエチル]	Tetraethyl orthosilicate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 mL	09-2460-5-500ML-J	¥2,590	78-10-4
テトラエチルオルソシリケート水和物	Sodium orthosilicate hydrate, CP	CP		500 g	28-3530-5-500G-J	¥2,150	
オレイン酸	Oleic acid, SAJ first grade, ≥70.0%	1st	≥70.0%	500 mL	23-0590-5-500ML-J	¥1,830	112-80-1
カーボンブラック	Carbon black, CP	CP		500 g	05-1530-5-500G-J	¥2,360	1333-86-4
海砂	Sea sand, SAJ special grade	SG		500 g	28-0400-5-500G-J	¥2,890	
海砂	Sea sand, SAJ first grade	1st		500 g	28-0410-5-500G-J	¥1,610	
過塩素酸・70%	Perchloric acid, JIS special grade	[SG]		500 g	24-1020-6-500G-J	¥4,720	7601-90-3
過塩素酸・60%	Perchloric acid, JIS special grade, 60.0-62.0%	[SG]	60.0-62.0%	500 g	24-1040-6-500G-J	¥4,280	7601-90-3
過塩素酸・60%	Perchloric acid, SAJ first grade, 60.0-62.0%	1st	60.0-62.0%	500 g	24-1050-6-500G-J	¥4,180	7601-90-3
過塩素酸・60%	Perchloric acid, SAJ super special grade, 60.0-62.0%	精密分析用		500 g	24-1010-6-500G-J	¥5,580	7601-90-3
過塩素酸・60%	Perchloric acid, suitable for determination of toxic metals, 60.0-62.0%	有害金属測定用		500 g	24-1051-5-500G-J	¥6,220	7601-90-3
過塩素酸 (N/10) 0.1mol/L	Perchloric acid, 0.1 M			500 mL	24-1060-5-500ML-J	¥3,110	7601-90-3
過塩素酸(酢酸性) (N/10) 非水 0.1mol/L	Perchloric acid, 99.05 wt. % in dilute acetic acid, 0.1 M in acetic acid	滴定用		500 mL	24-1070-5-500ML-J	¥2,790	7601-90-3
過塩素酸カリウム	Potassium perchlorate, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	24-5090-2-25G-J	¥2,470	7778-74-7
過塩素酸ナトリウム一水和物	Sodium perchlorate monohydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	28-3640-5-500G-J	¥2,690	7791-07-3
過塩素酸マグネシウム	Magnesium perchlorate, SAJ first grade, ≥80.0%	1st	80.0%	500 g	19-0390-5-500G-J	¥12,200	10034-81-8
過塩素酸リチウム [過塩素酸リチウム, 無水]	Lithium perchlorate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	18-1605-2-25G-J	¥2,790	7791-03-9
カオリン (白陶土)	Kaolin, CP	CP		500 g	17-0010-5-500G-J	¥1,840	1332-58-7
三酸化ナトリウム三水和物	Sodium cacodylate trihydrate, ≥98.0%	電顕用	≥98.0%	25 g	28-2100-2-25G-J	¥9,650	6131-99-3
過酢酸(9%)・酢酸溶液	Peracetic acid solution, 8.7% in acetic acid		8.70%	500 g	24-0990-5-500G-J	¥21,900	79-21-0
過酸化水素水	Hydrogen peroxide solution, JIS special grade, 30.0-35.5%	[SG]	30.0-35.5%	500 mL	13-1910-5-500ML-J	¥1,190	7722-84-1
過酸化水素水	Hydrogen peroxide solution, SAJ first grade, ≥30.0%	1st	≥30.0%	500 mL	13-1920-5-500ML-J	¥1,080	7722-84-1
過酸化水素水	Hydrogen peroxide solution, SAJ first grade, ≥30.0%	1st	≥30.0%	20 kg	13-1920-8-20KG-J	¥15,200	7722-84-1
過酸化ナトリウム	Sodium peroxide, SAJ special grade, ≥90.0%	SG	90%	100 g	28-3660-6-100G-J	¥7,930	1313-60-6
過酸化ナトリウム	Sodium peroxide, SAJ special grade, ≥90.0%	SG	90%	500 g	28-3660-5-500G-J	¥36,500	1313-60-6
過酸化ベンゾイル	Benzoyl peroxide, SAJ first grade, ≥98.0% dry basis	1st	≥98.0%	100 g	03-1565-6-100G-J	¥2,260	94-36-0
過酸化ベンゾイル	Benzoyl peroxide, SAJ first grade, ≥98.0% dry basis	1st	≥98.0%	500 g	03-1565-5-500G-J	¥4,610	94-36-0
酪蛋白・ミル由来	Casein from bovine milk, SAJ first grade	1st		500 g	05-1900-5-500G-J	¥3,890	9000-71-9
酪蛋白・ミル由来	Casein from bovine milk, SAJ first grade	1st		11 kg	05-1900-7-11KG-J	¥64,800	9000-71-9

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG: 弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
活性炭(粒状)	Activated carbon, SAJ first grade	1st		500 g	01-1400-5-500G-J	¥2,100	7440-44-0
活性炭(粉末)	Activated carbon, SAJ first grade	1st		1 kg	01-1410-7-1KG-J	¥3,320	7440-44-0
活性白土	Clay, active, CP	CP		500 g	01-1420-5-500G-J	¥2,590	
カテコール標準液(A)(10μmol/ml)	Catecholamine standard solution			10×3 mL	05-1985-0-10X3ML-J	¥36,900	
カドミウム標準液(Cd 1000)	Cadmium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cd ²⁺ , 1000 ppm Cd ²⁺	原子吸光測定用		100 mL	05-0280-6-100ML-J	¥2,260	10325-94-7
カナダバサム	Canada balsam, SAJ special grade	SG		25 g	05-1280-2-25G-J	¥1,560	8007-47-4
カナダバサム	Canada balsam, SAJ first grade	1st		25 g	05-1290-2-25G-J	¥1,330	8007-47-4
カフェイン(カフェイン,無水)	Caffeine, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	05-0370-2-25G-J	¥2,360	58-08-2
ナトリウムオクタレート	Sodium octanoate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	28-2130-5-500G-J	¥17,700	1984-06-1
過ほう酸トリウム四水和物	Sodium perborate tetrahydrate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	28-3630-5-500G-J	¥3,860	10486-00-7
過マンガン酸カリウム	Potassium permanganate, JIS special grade, ≥99.3%	[SG]	≥99.3%	25 g	24-5130-2-25G-J	¥2,470	7722-64-7
過マンガン酸カリウム	Potassium permanganate, JIS special grade, ≥99.3%	[SG]	≥99.3%	500 g	24-5130-5-500G-J	¥5,040	7722-64-7
過マンガン酸カリウム	Potassium permanganate, SAJ first grade, ≥99.3%	1st	≥99.3%	500 g	24-5140-5-500G-J	¥4,860	7722-64-7
過マンガン酸カリウム	Potassium permanganate, suitable for determination of toxic metals, ≥99.5%	有害金属測定用	≥99.5%	100 g	24-5151-6-100G-J	¥6,650	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (1N) 0.2mol/L	Potassium permanganate solution, 0.2 M			500 mL	24-5160-5-500ML-J	¥2,470	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/2) 0.1mol/L	Potassium permanganate solution, 0.1 M			500 mL	24-5165-5-500ML-J	¥2,040	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/10) 0.02mol/L	Potassium permanganate solution, 0.02 M			500 mL	24-5170-5-500ML-J	¥1,610	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/20) 0.01mol/L	Potassium permanganate solution, 0.01 M			500 mL	24-5175-5-500ML-J	¥2,040	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/40) 5mmol/L	Potassium permanganate solution, 5 mM			500 mL	24-5180-5-500ML-J	¥1,500	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/40) 5mmol/L	Potassium permanganate solution, 5 mM			1 L	24-5180-7-1L-J	¥2,470	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/40) 5mmol/L	Potassium permanganate solution, 5 mM			10 L	24-5180-8-10L-J	¥8,570	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/100) 2mmol/L	Potassium permanganate solution, 2 mM			500 mL	24-5200-5-500ML-J	¥2,360	7722-64-7
過マンガン酸カリウム溶液 (N/100) 2mmol/L	Potassium permanganate solution, 2 mM			1 L	24-5200-7-1L-J	¥3,220	7722-64-7
過よう素酸 (林ト過よう素酸)	Periodic acid, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	24-1090-2-25G-J	¥4,280	10450-60-9
過よう素酸カリウム	Potassium periodate, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	25 g	24-5110-2-25G-J	¥3,540	7790-21-8
過よう素酸ナトリウム	Sodium periodate, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	25 g	28-3330-2-25G-J	¥2,040	7790-28-5
過よう素酸ナトリウム	Sodium periodate, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	500 g	28-3330-5-500G-J	¥21,300	7790-28-5
カリウム標準液(K 1000)	Potassium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm K ⁺ , 1 mg/mL K ⁺	原子吸光測定用		100 mL	24-5550-6-100ML-J	¥2,260	7447-40-7
過硫酸アモニウム (A ⁺ 林ナリ二硫酸アモニウム)	Ammonium persulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	01-4910-2-25G-J	¥1,080	7727-54-0
過硫酸アモニウム (A ⁺ 林ナリ二硫酸アモニウム)	Ammonium persulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	01-4910-5-500G-J	¥1,300	7727-54-0
過硫酸アモニウム (A ⁺ 林ナリ二硫酸アモニウム)	Ammonium persulfate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	01-4920-5-500G-J	¥1,190	7727-54-0
カルシウム	Calcium, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	25 g	05-0390-2-25G-J	¥3,430	7440-70-2
カルシウム標準液(Ca 1000)	Calcium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca ²⁺ in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca ²⁺ in 1 M HCl	原子吸光測定用		100 mL	05-1050-6-100ML-J	¥2,260	10043-52-4
カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)	Carboxymethylcellulose sodium salt, SAJ first grade	1st		25 g	05-1760-2-25G-J	¥970	9004-32-4
カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)	Carboxymethylcellulose sodium salt, SAJ first grade	1st		500 g	05-1760-5-500G-J	¥2,300	9004-32-4
還元鉄	Iron, reduced, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 g	15-1110-5-500G-J	¥3,860	7439-89-6
寒天(粉末)	Agar, SAJ first grade	1st		25 g	01-1900-2-25G-J	¥1,510	9002-18-0
寒天(粉末)	Agar, SAJ first grade	1st		250 g	01-1900-6-250G-J	¥5,400	9002-18-0
DL-カンファー	(+/-)-Camphor, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 g	05-1200-5-500G-J	¥7,410	76-22-2
(1S)-(+)-10-カンファ-スルホン酸アモニウム	(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt	CD(円偏光二色性)測定用		1 g	05-1251-1-1G-J	¥5,790	
希塩酸 (10%)	Hydrochloric acid solution, SAJ first grade, 9.5-10.0%	1st	9.5-10.0%	500 mL	13-1770-5-500ML-J	¥1,720	7647-01-0
希酢酸	Acetic acid solution, SAJ first grade, 27.0-33.0%	1st	27.0-33.0%	500 mL	01-0370-5-500ML-J	¥1,030	64-19-7
希酢酸	Acetic acid solution, SAJ first grade, 27.0-33.0%	1st	27.0-33.0%	20 kg	01-0370-8-20KG-J	¥15,200	64-19-7
ギ酸	Formic acid, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 mL	11-0780-5-500ML-J	¥2,470	64-18-6
ギ酸	Formic acid, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	3 L	11-0780-3-3L-J	¥9,000	64-18-6
ギ酸	Formic acid, SAJ first grade, 88.0-89.5%	1st	88.0-89.5%	500 mL	11-0790-5-500ML-J	¥1,940	64-18-6
ギ酸アモニウム	Ammonium formate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	01-4730-5-500G-J	¥2,590	540-69-2
ギ酸エチル	Ethyl formate, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	500 mL	09-1880-5-500ML-J	¥3,860	109-94-4
NN-希釈粉末	NN, CP	CP		25 g	13-2260-2-25G-J	¥2,590	3737-95-9
キシレン・モノリンテラ	Xylenol Orange, JIS special grade	[SG]		1 g	35-0290-1-1G-J	¥4,350	
キシレン	Xylenes, SAJ special grade, ≥80.0%	SG	80.0%	500 mL	35-0100-5-500ML-J	¥1,190	1330-20-7
キシレン	Xylenes, SAJ special grade, ≥80.0%	SG	80.0%	3 L	35-0100-3-3L-J	¥5,140	1330-20-7
キシレン	Xylenes, SAJ special grade, ≥80.0%	SG	80.0%	15 kg	35-0100-8-15KG-J	¥13,300	1330-20-7
キシレン	Xylenes, SAJ first grade, ≥80.0%	1st	80.0%	500 mL	35-0110-5-500ML-J	¥1,010	1330-20-7
キシレン	Xylenes, SAJ first grade, ≥80.0%	1st	80.0%	3 L	35-0110-3-3L-J	¥4,820	1330-20-7
キシレン	Xylenes, SAJ first grade, ≥80.0%	1st	80.0%	15 kg	35-0110-8-15KG-J	¥12,600	1330-20-7
o-キシレン	o-Xylene, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	500 mL	35-0130-5-500ML-J	¥2,360	95-47-6
m-キシレン	m-Xylene, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 mL	35-0160-5-500ML-J	¥1,940	108-38-3
p-キシレン	p-Xylene, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	35-0170-5-500ML-J	¥2,360	106-42-3
p-キシレン	p-Xylene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	35-0180-5-500ML-J	¥1,720	106-42-3
D-(+)-キシロース	D-(+)-Xylose, SAJ special grade, 98.0-101.0%	SG	98.0-101.0%	25 g	35-0380-2-25G-J	¥1,310	58-86-6
キノリン	Quinoline, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	500 mL	26-0190-5-500ML-J	¥12,600	91-22-5
ギムザ染色液	Giemsa stain solution			25 mL	12-0440-2-25ML-J	¥1,190	51811-82-6
ギムザ染色液	Giemsa stain solution			100 mL	12-0440-6-100ML-J	¥1,610	51811-82-6
ギムザ染色液	Giemsa stain solution			500 mL	12-0440-5-500ML-J	¥4,720	51811-82-6
牛脂	Beef tallow, CP	CP		500 mL	03-0660-5-500ML-J	¥2,690	
銀標準溶液(Ag 1000)	Silver standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Ag, 1000 ppm Ag	原子吸光測定用		100 mL	28-1430-6-100ML-J	¥2,790	7761-88-8
グアヤコール	Gualacol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	12-1620-2-25G-J	¥1,610	90-05-1
クエン酸	Citric acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	05-4960-5-500G-J	¥1,830	77-92-9
クエン酸一水和物	Citric acid monohydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	05-4930-2-25G-J	¥1,300	5949-29-1
クエン酸一水和物	Citric acid monohydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	05-4930-5-500G-J	¥2,580	5949-29-1
クエン酸一水和物	Citric acid monohydrate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	05-4940-5-500G-J	¥1,980	5949-29-1
クエン酸一水和物	Citric acid monohydrate, ≥99.5%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	≥99.5%	500 g	05-4950-5-500G-J	¥2,790	5949-29-1
クエン酸三ナトリウム一水和物	Potassium citrate tribasic monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	24-4380-5-500G-J	¥2,470	6100-05-6
クエン酸三ナトリウム二水和物	Sodium citrate tribasic dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-2420-2-25G-J	¥1,500	6132-04-3
クエン酸三ナトリウム二水和物	Sodium citrate tribasic dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-2420-5-500G-J	¥2,590	6132-04-3
クエン酸三ナトリウム二水和物	Sodium citrate tribasic dihydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-2430-5-500G-J	¥1,830	6132-04-3
クエン酸三ナトリウム二水和物	Sodium citrate tribasic dihydrate, suitable for amino acid analysis, ≥99.0%	アミノ酸分析用	≥99.0%	500 g	28-2440-5-500G-J	¥3,220	6132-04-3
クエン酸アモニウム	Ammonium citrate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	01-4580-2-25G-J	¥1,610	3012-65-5
クエン酸アモニウム	Ammonium citrate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4580-5-500G-J	¥2,690	3012-65-5
クエン酸アモニウム	Ammonium citrate dibasic, suitable for atomic absorption spectrometry, 98.0-102.0%	原子吸光測定用	98.0-102.0%	500 g	01-4600-5-500G-J	¥3,540	3012-65-5

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
ｸﾘｴﾞ酸鉄(Ⅲ)ｱﾐｴﾑ(緑色)	Ammonium iron(III) citrate, CP, green	CP		25 g	15-1030-2-25G-J	¥2,540	1185-57-5
ｸﾞﾗﾑ染色液(Ⅰ)	Gram's stain solution (I)			500 mL	12-1520-5-500ML-J	¥2,470	
ｸﾞﾗﾑ染色液(Ⅱ)	Gram's stain solution (II)			500 mL	12-1530-5-500ML-J	¥2,360	
ｸﾞﾗﾑ染色液(Ⅲ)	Gram's stain solution (III)			500 mL	12-1540-5-500ML-J	¥2,470	58969-01-0
ｸﾞﾗﾑ・ﾙｹﾞ染色液(Ⅰ)	Gram-Hucker's stain solution (I)			500 mL	12-1521-5-500ML-J	¥3,860	548-62-9
ｸﾞﾗﾑ・ﾙｹﾞ染色液(Ⅱ)	Gram-Hucker's stain solution (II)			500 mL	12-1531-5-500ML-J	¥2,360	
ｸﾞﾗﾑ・ﾙｹﾞ染色液(Ⅲ)	Gram-Hucker's stain solution (III)			500 mL	12-1541-5-500ML-J	¥3,860	477-73-6
ｸﾞﾘｵｸｾｰﾙ 40%水溶液	Glyoxal solution, CP, 40 wt. % in H ₂ O	CP	40 wt. %	500 mL	12-1370-5-500ML-J	¥2,150	107-22-2
ｸﾞﾘｵｰﾙ酸	Glycolic acid, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	12-1290-2-25G-J	¥2,150	79-14-1
ｸﾞﾘｵｰﾙ酸 70%水溶液	Glycolic acid solution, CP, 70% in H ₂ O	CP		500 mL	12-1300-5-500ML-J	¥2,790	79-14-1
ｸﾞﾘｼﾝ	Glycine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	12-1210-2-25G-J	¥1,500	56-40-6
ｸﾞﾘｼﾝ	Glycine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	12-1210-5-500G-J	¥2,690	56-40-6
ｸﾘｽﾀﾙﾎﾞｲｵﾚｯﾄ	Crystal Violet, JIS special grade	[SG]		25 g	05-6710-2-25G-J	¥5,980	548-62-9
ｸﾘｽﾀﾙﾎﾞｲｵﾚｯﾄ	Crystal Violet, SAJ first grade	1st		25 g	05-6720-2-25G-J	¥5,810	548-62-9
ｸﾞﾘｰﾓﾐﾝ 亜硝酸試薬	Griss-Romijn nitrite reagent	亜硝酸イオン検出用		25 g	12-1605-2-25G-J	¥4,930	
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	12-1120-5-500ML-J	¥1,940	56-81-5
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	12-1120-3-3L-J	¥7,410	56-81-5
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	22 kg	12-1120-8-22KG-J	¥25,800	56-81-5
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	12-1130-5-500ML-J	¥1,720	56-81-5
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	3 L	12-1130-3-3L-J	¥6,970	56-81-5
ｸﾞﾘセｰﾙ	Glycerol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	22 kg	12-1130-8-22KG-J	¥24,300	56-81-5
ｸﾞﾘセﾛｰﾙ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物	Calcium glycerophosphate hydrate SAJ first grade, ≥98.0% (SAJ)	1st	≥98.0%	25 g	05-0720-2-25G-J	¥1,560	
β-ｸﾞﾘセﾛｰﾙ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ五水和物	Disodium beta-glycerophosphate pentahydrate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	28-2840-2-25G-J	¥6,220	
D-(+)‑ｸﾞﾙｺｰｽ	alpha-D-Glucose, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	07-0680-2-25G-J	¥1,190	492-62-6
D-(+)‑ｸﾞﾙｺｰｽ	alpha-D-Glucose, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	07-0680-5-500G-J	¥2,040	492-62-6
D-(+)‑ｸﾞﾙｺｰｽ	alpha-D-Glucose, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	10 kg	07-0680-7-10KG-J	¥18,400	492-62-6
D-(+)‑ｸﾞﾙｺｰｽ	alpha-D-Glucose, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	07-0690-5-500G-J	¥1,850	492-62-6
ｸﾞﾙｺｰｽ標準原液(1000mg/dl)	Glucose stock solution, 1000 mg/dL			100 mL	12-0820-6-100ML-J	¥3,330	50-99-7
ｸﾞﾙｺﾞﾝ酸 50%水溶液	D-Gluconic acid solution, SAJ first grade, 50% in H ₂ O	1st	50%	500 mL	12-0635-5-500ML-J	¥2,470	526-95-4
D-ｸﾞﾙｺﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	Sodium D-gluconate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-2790-5-500G-J	¥2,040	527-07-1
ｴ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸	L-Glutamic acid, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	12-0880-2-25G-J	¥1,610	56-86-0
ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物	L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	28-2800-5-500G-J	¥2,470	6106-04-3
ｸﾞﾙﾀﾙﾃﾞｲﾍﾞｰﾄﾞ 25%水溶液	Glutaraldehyde solution, SAJ first grade, 20.0-26.0%	1st	20.0-26.0%	500 mL	12-0995-5-500ML-J	¥2,590	111-30-8
ｵ-ｸﾚｽﾞｰﾙ	o-Cresol, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-6470-5-500G-J	¥4,280	95-48-7
ﾐ-ｸﾚｽﾞｰﾙ	m-Cresol, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 mL	05-6490-5-500ML-J	¥8,360	108-39-4
ｸﾚｽﾞｰﾙﾚｯﾄ	Cresol red, JIS special grade	[SG]		1 g	05-6580-1-1G-J	¥3,980	1733-12-6
ｸﾛﾓ酸ｸﾛﾓ	Potassium chromate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	24-4340-2-25G-J	¥2,470	7789-00-6
ｸﾛﾓ酸ｸﾛﾓ	Potassium chromate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-4340-5-500G-J	¥13,900	7789-00-6
ｸﾛﾓ酸ｸﾛﾓ	Potassium chromate, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	24-4350-5-500G-J	¥13,800	7789-00-6
ｸﾛﾓ標準液(Cr 1000)	Chromium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cr, 1000 ppm Cr	原子吸光測定用		100 mL	05-4580-6-100ML-J	¥2,260	7778-50-9
ｸﾛﾄﾛﾍﾟｰｸ 酸二ﾅﾄﾘｳﾑ二水和物	Chromotropic acid disodium salt dihydrate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	5 g	05-4650-3-5G-J	¥6,090	5808-22-0
ｸﾛﾄﾛﾍﾟｰｸ 酸二ﾅﾄﾘｳﾑ二水和物	Chromotropic acid disodium salt dihydrate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	25 g	05-4650-2-25G-J	¥17,200	5808-22-0
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	Chloral hydrate, SAJ special grade, ≥99.7%	SG	99.7%	25 g	05-2650-2-25G-J	¥2,360	302-17-0
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	Chloral hydrate, SAJ special grade, ≥99.7%	SG	99.7%	500 g	05-2650-5-500G-J	¥6,020	302-17-0
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	Chloral hydrate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	05-2660-5-500G-J	¥5,140	302-17-0
ｸﾛﾗﾐﾝT三水合物	Chloramine T trihydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	05-2690-2-25G-J	¥1,610	7080-50-4
2-ｸﾛﾛｴﾀﾅｰﾙ [1ﾎﾞﾙﾁｵﾙ 0.01%]	2-Chloroethanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	09-1260-5-500ML-J	¥5,520	107-07-3
ｸﾛﾛ酢酸	Chloroacetic acid, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	05-2810-2-25G-J	¥1,830	79-11-8
ｸﾛﾛ酢酸	Chloroacetic acid, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	05-2810-5-500G-J	¥3,000	79-11-8
ｸﾛﾛｽﾙﾌｵﾆｯｸ酸	Chlorosulfonic acid, CP	CP		500 g	05-4020-6-500G-J	¥3,750	7790-94-5
2-ｸﾛﾛﾌｴﾆｰﾙ	2-Chlorophenol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	05-3710-5-500ML-J	¥2,150	95-57-8
ｸﾛﾛｾﾞﾝ	Chlorobenzene, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 mL	05-3040-5-500ML-J	¥1,720	108-90-7
ｸﾛﾛｾﾞﾝ	Chlorobenzene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	05-3050-5-500ML-J	¥1,610	108-90-7
ｸﾛﾛｾﾞﾝ	Chlorobenzene, SAJ first grade, ≥99.0%		≥99.0%	20 kg	05-3050-8-20KG-J	¥21,500	108-90-7
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, SAJ super special grade, ≥99.0%	精密分析用	≥99.0%	500 mL	05-3390-5-500ML-J	¥2,790	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	05-3400-5-500ML-J	¥1,500	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	05-3400-3-3L-J	¥7,180	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 kg	05-3400-8-25KG-J	¥19,800	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol	1st	≥99.0%	500 mL	05-3410-5-500ML-J	¥1,300	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol	1st	≥99.0%	3 L	05-3410-3-3L-J	¥6,220	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol	1st	≥99.0%	25 kg	05-3410-8-25KG-J	¥18,700	67-66-3
ｸﾛﾛホルム 300	Chloroform, suitable for 300 per JIS, ≥99.0%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.0%	1 L	05-3430-7-1L-J	¥4,930	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, for HPLC	HPLC分析用		1 L	05-3450-7-1L-J	¥4,540	67-66-3
ｸﾛﾛホルム	Chloroform, for HPLC	HPLC分析用		3 L	05-3450-3-3L-J	¥12,000	67-66-3
珪砂(8～20ﾒｼｼ)	Siliceous sand, CP	CP		500 g	28-0966-5-500G-J	¥2,150	14808-60-7
けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ(粉末)	Sodium silicate hydrate CP (SAJ)	CP		500 g	28-4130-5-500G-J	¥1,080	
けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ(液状)	Sodium silicate solution CP, liquid (SAJ)	CP		500 g	28-4120-5-500G-J	¥1,190	
けい素(粉末)	Silicon, CP	CP		500 g	28-1040-5-500G-J	¥4,720	7440-21-3
けい素標準液(Si 1000)	Silicon standard solution, 1000 ppm Si, suitable for atomic absorption spectrometry	原子吸光測定用		100 mL	28-1080-6-100ML-J	¥3,540	
けいそう土	Diatomaceous earth non-washed, CP	CP		500 g	07-1090-5-500G-J	¥2,040	61790-53-2
ｸﾛｼﾝ	Kerosene, SAJ special grade, ≥90.0%	SG	90%	500 mL	17-0080-5-500ML-J	¥6,440	8008-20-6
ｸﾛｼﾝ	Kerosene, CP	CP		500 mL	17-0090-5-500ML-J	¥1,080	8008-20-6
ｸﾞﾝｼﾞｱﾌﾞﾙ ｲﾚｯﾄ溶液	Gentian Violet solution			25 mL	12-0330-2-25ML-J	¥1,500	548-62-9
ｸﾞﾝｼﾞｱﾌﾞﾙ ｲﾚｯﾄ溶液	Gentian Violet solution			500 mL	12-0330-5-500ML-J	¥3,980	548-62-9
五塩化ﾎﾟ	Phosphorus pentachloride, CP	CP		500 g	24-2740-5-500G-J	¥4,280	10026-13-8
五酸化ﾎﾟ	Phosphorus pentoxide, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-2760-5-500G-J	¥3,000	1314-56-3
五酸化ﾎﾟ	Phosphorus pentoxide, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	24-2770-5-500G-J	¥2,890	1314-56-3
ごはく酸	Succinic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	28-5480-2-25G-J	¥1,610	110-15-6
ごはく酸	Succinic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 g	28-5480-5-500G-J	¥2,590	110-15-6
ごはく酸	Succinic acid SAJ first grade, ≥99.0% (SAJ)	1st	≥99.0%	500 g	28-5490-5-500G-J	¥2,040	110-15-6
ごはく酸 無水	Succinic anhydride, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-5500-5-500G-J	¥3,980	108-30-5

注1) [SG] : JIS 試薬特級規格適合品（試薬特級），[1st] : JIS 試薬第一級規格適合品（試薬一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN®
こはく酸二ナトリウム六水和物	Sodium succinate dibasic hexahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	500 g	28-4180-5-500G-J	¥2,470	6106-21-4
コバルト標準液(Co 1000)	Cobalt standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Co ²⁺	原子吸光測定用		100 mL	05-5340-6-100ML-J	¥2,260	10141-05-6
酢酸	Acetic acid, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	500 mL	01-0280-5-500ML-J	¥1,190	64-19-7
酢酸	Acetic acid, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	1 L	01-0280-7-1L-J	¥2,040	64-19-7
酢酸	Acetic acid, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	3 L	01-0280-3-3L-J	¥5,250	64-19-7
酢酸	Acetic acid, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	20 kg	01-0280-8-20KG-J	¥18,600	64-19-7
酢酸	Acetic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	01-0290-5-500ML-J	¥1,030	64-19-7
酢酸	Acetic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	01-0290-3-3L-J	¥4,720	64-19-7
酢酸	Acetic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	01-0290-8-20KG-J	¥16,800	64-19-7
酢酸	Acetic acid, ≥99.7%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	99.7%	500 mL	01-0300-5-500ML-J	¥2,040	64-19-7
酢酸	Acetic acid, ≥99.7%	クロマトグラフィー用	99.7%	500 mL	01-0310-5-500ML-J	¥2,040	64-19-7
酢酸	Acetic acid, ≥99.7%, SAJ super special grade	精密分析用	99.7%	500 mL	01-0270-5-500ML-J	¥2,190	64-19-7
酢酸	Acetic acid, ≥99.7%	窒素酸化物測定用	99.7%	500 mL	01-0320-5-500ML-J	¥1,610	64-19-7
酢酸 (1N) 1mol/L	Acetic acid solution, 1 M, 1 N			500 mL	01-0350-5-500ML-J	¥2,690	64-19-7
酢酸 無水	Acetic anhydride, JIS special grade	[SG]		500 mL	01-0380-5-500ML-J	¥2,150	108-24-7
酢酸 無水	Acetic anhydride, JIS special grade	[SG]		3 L	01-0380-3-3L-J	¥8,680	108-24-7
酢酸 無水	Acetic anhydride, SAJ first grade, ≥93.0%	1st	≥93.0%	500 mL	01-0390-5-500ML-J	¥1,940	108-24-7
酢酸 無水	Acetic anhydride, SAJ first grade, ≥93.0%	1st	≥93.0%	20 kg	01-0390-8-20KG-J	¥27,800	108-24-7
氷酢酸	Acetic acid, 99.5-100.0%	コシカドール定量用		500 mL	01-0330-5-500ML-J	¥3,000	64-19-7
氷酢酸 非水	Acetic acid, ≥99.7%, for titration in non-aqueous medium	滴定用	99.7%	500 mL	01-0335-5-500ML-J	¥1,830	64-19-7
酢酸亜鉛二水和物	Zinc acetate dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	37-0190-2-25G-J	¥1,720	5970-45-6
酢酸亜鉛二水和物	Zinc acetate dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	37-0190-5-500G-J	¥2,790	5970-45-6
酢酸アセチル	Ammonium acetate, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	≥97.0%	500 g	01-4390-5-500G-J	¥2,040	631-61-8
酢酸アセチル	Ammonium acetate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	01-4400-5-500G-J	¥1,940	631-61-8
酢酸アセチル溶液 50W/V%	Ammonium acetate solution, 50 % (w/v), for copper determination	銅測定用		1 L	01-4401-7-1L-J	¥6,220	631-61-8
酢酸アセチル溶液 50W/V%	Ammonium acetate solution, 50 % (w/v), suitable for iron determination	鉄測定用		1 L	01-4402-7-1L-J	¥5,250	631-61-8
酢酸イソペンチル (酢酸3-メチルブチル)	Isopentyl acetate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	15-1560-5-500ML-J	¥2,470	123-92-2
酢酸エチル	Ethyl acetate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	09-0680-5-500ML-J	¥1,190	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	09-0680-3-3L-J	¥5,900	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	15 kg	09-0680-8-15KG-J	¥11,400	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-0690-5-500ML-J	¥1,010	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	09-0690-3-3L-J	¥4,930	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	15 kg	09-0690-8-15KG-J	¥10,400	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, for HPLC	HPLC分析用		1 L	09-0730-7-1L-J	¥4,260	141-78-6
酢酸エチル	Ethyl acetate, for HPLC	HPLC分析用		3 L	09-0730-3-3L-J	¥10,200	141-78-6
酢酸エチル 300	Ethyl acetate, suitable for 300 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	1 L	09-0700-7-1L-J	¥3,650	141-78-6
酢酸エチル 1000	Ethyl acetate, suitable for 1000 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	1 L	09-0702-7-1L-J	¥3,750	141-78-6
酢酸オルセイン染色液	Orcein acetate stain solution			25 mL	23-0725-2-25ML-J	¥3,980	
酢酸カリウム	Potassium acetate, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	≥97.0%	500 g	24-3910-5-500G-J	¥2,890	127-08-2
酢酸カリウム	Potassium acetate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	24-3920-5-500G-J	¥2,790	127-08-2
酢酸カルシウム一水和物	Calcium acetate hydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	05-0400-5-500G-J	¥3,980	114460-21-8
酢酸カルシウム一水和物	Calcium acetate hydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	500 g	05-0410-5-500G-J	¥3,750	114460-21-8
酢酸ジエチレングリコールモノブチルエーテル	Diethylene glycol monobutyl ether acetate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-2970-5-500ML-J	¥2,260	124-17-4
酢酸水銀(Ⅱ)	Mercury(II) acetate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-1540-2-25G-J	¥6,540	1600-27-7
酢酸水銀(Ⅱ)	Mercury(II) acetate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-1540-5-500G-J	¥88,200	1600-27-7
酢酸銅(Ⅱ)一水和物	Copper(II) acetate monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	05-5730-2-25G-J	¥2,660	6046-93-1
酢酸銅(Ⅱ)一水和物	Copper(II) acetate monohydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	05-5740-5-500G-J	¥3,980	6046-93-1
酢酸ナトリウム (酢酸ナトリウム無水)	Sodium acetate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	500 g	28-1590-5-500G-J	¥1,610	127-09-3
酢酸ナトリウム (酢酸ナトリウム無水)	Sodium acetate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-1600-5-500G-J	¥1,560	127-09-3
酢酸ナトリウム三水和物	Sodium acetate trihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-1560-5-500G-J	¥1,830	6131-90-4
酢酸ナトリウム三水和物	Sodium acetate trihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	20 kg	28-1560-7-20KG-J	¥28,100	6131-90-4
酢酸ナトリウム三水和物	Sodium acetate trihydrate, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	28-1570-5-500G-J	¥1,720	6131-90-4
酢酸ナトリウム三水和物	Sodium acetate trihydrate, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	25 kg	28-1570-8-25KG-J	¥26,700	6131-90-4
酢酸ナトリウム三水和物	Sodium acetate trihydrate, ≥99.0%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	≥99.0%	500 g	28-1580-5-500G-J	¥2,590	6131-90-4
酢酸鉛(Ⅱ)三水和物	Lead(II) acetate trihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	18-0500-2-25G-J	¥1,720	6080-56-4
酢酸鉛(Ⅱ)三水和物	Lead(II) acetate trihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	18-0500-5-500G-J	¥6,770	6080-56-4
酢酸鉛(Ⅱ)三水和物	Lead(II) acetate trihydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	18-0510-5-500G-J	¥6,860	6080-56-4
酢酸ビニル	Vinyl acetate, CP	CP		500 mL	33-0390-5-500ML-J	¥1,300	108-05-4
酢酸n-ブチル	Butyl acetate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	03-4500-5-500ML-J	¥1,300	123-86-4
酢酸n-ブチル	Butyl acetate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	15 kg	03-4500-8-15KG-J	¥19,400	123-86-4
酢酸n-ブチル	Butyl acetate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	03-4510-5-500ML-J	¥1,190	123-86-4
酢酸n-ブチル	Butyl acetate, ≥99.5%, suitable for atomic absorption spectrometry	原子吸光測定用	≥99.5%	500 mL	03-4521-5-500ML-J	¥1,940	123-86-4
酢酸マグネシウム四水和物	Magnesium acetate tetrahydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-0090-5-500G-J	¥2,790	16674-78-5
酢酸メチル	Methyl acetate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	19-2340-5-500ML-J	¥1,940	79-20-9
酢酸メチル	Methyl acetate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	19-2350-5-500ML-J	¥1,720	79-20-9
サンプソン液	Samson's solution			100 mL	28-0240-6-100ML-J	¥2,260	
サリチル酸	Salicylic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-0180-5-500G-J	¥3,760	69-72-7
サリチル酸ナトリウム	Sodium salicylate, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	28-4040-2-25G-J	¥2,590	54-21-7
サリチル酸ナトリウム	Sodium salicylate, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 g	28-4040-5-500G-J	¥17,500	54-21-7
サリチル酸ナトリウム	Sodium salicylate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	28-4050-5-500G-J	¥17,200	54-21-7
サリチル酸ナトリウム	Methyl salicylate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	19-4150-5-500ML-J	¥4,390	119-36-8
三塩化ヨウ素	Iodine trichloride, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	25 g	15-0685-2-25G-J	¥8,370	865-44-1
三塩化りん	Phosphorus trichloride, CP	CP		500 mL	24-2830-5-500ML-J	¥6,020	7719-12-2
酸化亜鉛	Zinc oxide, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	37-0470-5-500G-J	¥2,870	1314-13-2
酸化亜鉛	Zinc oxide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	37-0480-5-500G-J	¥2,690	1314-13-2
酸化アルミニウム	Aluminum oxide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	01-2810-5-500G-J	¥1,720	1344-28-1
酸化アルミニウム	Aluminum oxide, CP	CP		500 g	01-2820-5-500G-J	¥1,080	1344-28-1
酸化アンチモン(Ⅲ)	Antimony(III) oxide, CP	CP		500 g	01-6190-5-500G-J	¥3,980	1309-64-4
酸化カルシウム (生石灰)	Calcium oxide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	05-0890-5-500G-J	¥3,000	1305-78-8
酸化カルシウム (生石灰)	Calcium oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	05-0900-5-500G-J	¥1,940	1305-78-8
酸化銀(Ⅰ)	Silver(I) oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	28-1390-2-25G-J	¥13,600	20667-12-3
酸化銀(Ⅰ)	Silver(I) oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	28-1400-2-25G-J	¥13,600	20667-12-3
酸化クロム(Ⅲ)	Chromium(III) oxide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	05-4535-5-500G-J	¥3,430	1308-38-9

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
酸化クロム(VI)	Chromium(VI) oxide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	05-4600-2-25G-J	¥2,590	1333-82-0
酸化クロム(VI)	Chromium(VI) oxide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	05-4600-5-500G-J	¥8,800	1333-82-0
酸化チタン(IV)	Titanium(IV) oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	30-2730-2-25G-J	¥2,040	13463-67-7
酸化チタン(IV)	Titanium(IV) oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	30-2730-5-500G-J	¥6,220	13463-67-7
酸化チタン(IV)	Titanium(IV) oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	30-2740-5-500G-J	¥3,650	13463-67-7
酸化鉄(Ⅲ)	Iron(III) oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	15-1345-5-500G-J	¥2,470	1309-37-1
酸化鉄(Ⅱ)	Iron(II) oxide, CP	CP		500 g	15-1370-5-500G-J	¥3,980	1345-25-1
酸化鉄(Ⅱ、Ⅲ)	Iron(II,III) oxide, CP	CP		500 g	15-1380-5-500G-J	¥2,790	1317-61-9
酸化銅(Ⅱ)(粉末)	Copper(II) oxide, CP	CP		500 g	05-6080-5-500G-J	¥3,540	1317-38-0
酸化鉛(Ⅱ)	Lead(II) oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	18-0760-5-500G-J	¥2,260	1317-36-8
酸化ニッケル(Ⅱ)	Nickel(II) oxide, CP	CP		500 g	21-1240-5-500G-J	¥12,800	1313-99-1
酸化ヒ素(Ⅲ)	Arsenic(III) oxide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	01-6635-2-25G-J	¥6,330	1327-53-3
酸化マグネシウム	Magnesium oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-0340-2-25G-J	¥2,040	1309-48-4
酸化マグネシウム	Magnesium oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-0340-5-500G-J	¥10,100	1309-48-4
酸化マグネシウム	Magnesium oxide, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-0350-5-500G-J	¥4,280	1309-48-4
酸化マグネシウム(軽質)	Magnesium oxide, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 g	19-0370-5-500G-J	¥3,860	1309-48-4
酸化マグネシウム(重質)	Magnesium oxide, CP	CP		500 g	19-0370-5-500G-J	¥3,430	1309-48-4
酸化マンガガン(IV)(粒状)	Manganese(IV) oxide, CP	CP		500 g	19-0910-5-500G-J	¥1,720	1313-13-9
酸化マンガガン(IV)(粉末)	Manganese(IV) oxide, CP	CP		500 g	19-0920-5-500G-J	¥1,720	1313-13-9
三ふっ化ほう素-メタノール錯体(51%)	Boron trifluoride-methanol solution, CP	CP		500 g	03-3075-5-500G-J	¥29,000	373-57-9
次亜塩素酸カルシウム(粒状) [さらし粉]	Calcium hypochlorite, granular, SAJ first grade, available chlorine ≥60 %	1st	≥60 %	500 g	05-2751-5-500G-J	¥3,430	7778-54-3
次亜塩素酸ナトリウム溶液(3~5%) (アナキシルミン)	Sodium hypochlorite solution, CP	CP		500 mL	28-3090-5-500ML-J	¥990	7681-52-9
次亜塩素酸ナトリウム溶液(3~5%) (アナキシルミン)	Sodium hypochlorite solution, CP	CP		20 kg	28-3090-8-20KG-J	¥10,400	7681-52-9
次亜塩素酸ナトリウム溶液(10%) (アナキシルミン)	Sodium hypochlorite solution, CP	CP		500 mL	28-3100-5-500ML-J	¥980	7681-52-9
次亜塩素酸ナトリウム溶液(10%) (アナキシルミン)	Sodium hypochlorite solution, CP	CP		20 kg	28-3100-8-20KG-J	¥7,720	7681-52-9
シヤロム・ラン [ヒ・ミンB12]	Cyanocobalamin, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	100 mg	33-0550-0-100MG-J	¥3,000	68-19-9
次亜リン酸・30%水溶液	Hypophosphorous acid solution, SAJ first grade, 30.0-32.0% in H ₂ O	1st	30.0-32.0%	500 mL	13-2620-5-500ML-J	¥3,430	6303-21-5
次亜リン酸ナトリウム一水和物	Sodium hypophosphite monohydrate, SAJ special grade, 82.0-86.0% anhydrous basis	SG	82.0-86.0% anhydrous basis	500 g	28-3110-5-500G-J	¥3,540	10039-56-2
シアニ化カリウム	Potassium cyanide, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-4450-5-500G-J	¥4,180	151-50-8
シアニ化カリウム	Potassium cyanide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	24-4460-5-500G-J	¥2,540	151-50-8
ジイソプロピル・アミン	Diisopropylamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-3870-5-500ML-J	¥4,930	108-18-9
ジイソプロピル・エーテル	Diisopropyl ether, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	07-3880-5-500ML-J	¥1,610	108-20-3
ジイソプロピル・エーテル	Diisopropyl ether, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-3890-5-500ML-J	¥1,500	108-20-3
ジイソプロピル・エーテル	Diisopropyl ether, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	12 kg	07-3890-8-12KG-J	¥18,200	108-20-3
ジエタノール・アミン	Diethanolamine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	07-2660-2-25G-J	¥1,720	111-42-2
ジエタノール・アミン	Diethanolamine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	07-2660-5-500ML-J	¥3,430	111-42-2
ジエタノール・アミン	Diethanolamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-2670-5-500ML-J	¥2,470	111-42-2
ジエチル・アミン	Diethylamine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	07-2760-2-25G-J	¥1,500	109-89-7
ジエチル・アミン	Diethylamine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	07-2760-5-500ML-J	¥2,150	109-89-7
ジエチル・アミン	Diethylamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-2770-5-500ML-J	¥1,830	109-89-7
ジエチル・エーテル	Diethyl ether, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	09-1800-5-500ML-J	¥2,790	60-29-7
ジエチル・エーテル	Diethyl ether, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	20 L	09-1800-8-20L-J	¥58,500	60-29-7
ジエチル・エーテル	Diethyl ether, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	09-1810-5-500ML-J	¥2,590	60-29-7
ジエチル・エーテル	Diethyl ether, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 L	09-1810-8-20L-J	¥50,700	60-29-7
ジエチル・エーテル 低水分	Diethyl ether, ≥99.5%		≥99.5%	500 mL	09-1812-5-500ML-J	¥5,790	60-29-7
ジエチル・エーテル 300	Diethyl ether, suitable for 300 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	1 L	09-1830-7-1L-J	¥6,020	60-29-7
ジエチル・エーテル 1000	Diethyl ether, suitable for 1000 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	1 L	09-1832-7-1L-J	¥6,330	60-29-7
ジエチル・エーテル 5000	Diethyl ether, for residue analysis, suitable for 5000 per JIS	残農・PCB分析用		1 L	09-1833-7-1L-J	¥6,440	60-29-7
ジエチルジチオカルバマート・ミン酸銀(Ⅰ)	Silver diethyldithiocarbamate, JIS special grade, ≥98.0%, storage temp.: 2-8℃	[SG]	≥98.0%	5 g	28-1245-1-5G-J	¥4,820	1470-61-7
ジエチルジチオカルバマート・ミン酸銀(Ⅰ)	Silver diethyldithiocarbamate, JIS special grade, ≥98.0%, storage temp.: 2-8℃	[SG]	≥98.0%	25 g	28-1245-2-25G-J	¥17,700	1470-61-7
ジエチルジチオカルバマート・ミン酸銀(Ⅰ)	Silver diethyldithiocarbamate, ≥98.0%, storage temp.: 2-8℃	環境分析用	≥98.0%	25 g	28-1250-2-25G-J	¥14,600	1470-61-7
ジエチルジチオカルバマート・ミン酸ナトリウム三水和物	Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, JIS special grade, ≥92.0%	[SG]	≥92.0%	25 g	28-2590-2-25G-J	¥1,940	20624-25-3
ジエチルジチオカルバマート・ミン酸ナトリウム三水和物	Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, JIS special grade, ≥92.0%	[SG]	≥92.0%	500 g	28-2590-5-500G-J	¥9,750	20624-25-3
ジエチレングリコール	Diethylene glycol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-2920-5-500ML-J	¥1,610	111-46-6
ジエチレングリコール・モノエーテル	Diethylene glycol monoethyl ether, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-2980-5-500ML-J	¥1,720	111-90-0
ジエチレングリコール・ブチル・エーテル	Diethylene glycol butyl ether, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	07-2960-5-500ML-J	¥2,260	112-34-5
ジエチレングリコール・メチル・エーテル	Diethylene glycol methyl ether, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-3000-5-500ML-J	¥2,590	111-77-3
ジエチレントリアミン	Diethylenetriamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-3040-5-500ML-J	¥3,220	111-40-0
1,4-ジ・オキサ	1,4-Dioxane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	07-5350-5-500ML-J	¥1,830	123-91-1
1,4-ジ・オキサ	1,4-Dioxane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	07-5350-3-3L-J	¥8,160	123-91-1
1,4-ジ・オキサ	1,4-Dioxane, SAJ first grade	1st		500 mL	07-5360-5-500ML-J	¥1,830	123-91-1
1,4-ジ・オキサ	1,4-Dioxane, SAJ first grade	1st		3 L	07-5360-3-3L-J	¥8,260	123-91-1
1,4-ジ・オキサ	1,4-Dioxane, for HPLC	HPLC分析用		1 L	07-5390-7-1L-J	¥10,900	123-91-1
色度標準液(1000度)	Colour standard solution, 1000, suitable for color standard			100 mL	05-5560-6-100ML-J	¥5,040	
色度標準液(100度)	Colour standard solution, suitable for color standard			100 mL	05-5561-6-100ML-J	¥5,040	
シクロヘキサノール	Cyclohexanol, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 mL	05-7180-5-500ML-J	¥3,860	108-93-0
シクロヘキサノン	Cyclohexanone, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	05-7190-5-500ML-J	¥1,940	108-94-1
シクロヘキサノン	Cyclohexanone, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	17 kg	05-7190-8-17KG-J	¥30,900	108-94-1
シクロヘキサノン	Cyclohexanone, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	05-7200-5-500ML-J	¥1,610	108-94-1
シクロヘキサ	Cyclohexane, JIS special grade	[SG]		500 mL	05-7040-5-500ML-J	¥1,300	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, JIS special grade	[SG]		3 L	05-7040-3-3L-J	¥5,790	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, JIS special grade	[SG]		14 kg	05-7040-8-14KG-J	¥14,400	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	05-7050-5-500ML-J	¥1,190	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	05-7050-3-3L-J	¥5,370	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	05-7050-8-14KG-J	¥13,800	110-82-7
シクロヘキサ	Cyclohexane, for HPLC	HPLC分析用		1 L	05-7070-7-1L-J	¥4,080	110-82-7
2,6-ジ・クロロインドフェノールナトリウム水和物	2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, SAJ special grade, ≥75% anhydrous basis	SG	≥75% anhydrous basis	1 g	07-2390-1-1G-J	¥5,640	1266615-56-8
1,2-ジ・クロロエタ	1,2-Dichloroethane, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	07-2080-5-500ML-J	¥1,500	107-06-2
1,2-ジ・クロロエタ	1,2-Dichloroethane, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	07-2080-3-3L-J	¥7,510	107-06-2
1,2-ジ・クロロエタ	1,2-Dichloroethane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	07-2090-8-20KG-J	¥22,600	107-06-2
ジクロロメタン	Dichloromethane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	07-2180-5-500ML-J	¥1,500	75-09-2
ジクロロメタン	Dichloromethane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	07-2180-3-3L-J	¥5,480	75-09-2

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品 (試験特級), [1st] : JIS 試験第一級規格適合品 (試験一級), SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級), 1st : 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級), CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
ジクロロメタン	Dichloromethane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	20 kg	07-2180-8-20KG-J	¥15,700	75-09-2
ジクロロメタン	Dichloromethane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-2190-5-500ML-J	¥1,190	75-09-2
ジクロロメタン	Dichloromethane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	07-2190-3-3L-J	¥5,040	75-09-2
ジクロロメタン	Dichloromethane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	07-2190-8-20KG-J	¥15,300	75-09-2
ジクロロメタン [安定剤:アミン]	Dichloromethane, HPLC grade	HPLC分析用		1 L	07-2237-7-1L-J	¥4,280	75-09-2
ジクロロメタン [安定剤:アミン]	Dichloromethane, HPLC grade	HPLC分析用		3 L	07-2237-3-3L-J	¥9,650	75-09-2
ジクロロメタン 300 [安定剤:アミン]	Dichloromethane, suitable for 300 per JIS, for residue analysis	残農・PCB分析用		1 L	07-2231-7-1L-J	¥3,750	75-09-2
ジクロロメタン 1000 [安定剤:アミン]	Dichloromethane, suitable for 1000 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	3 L	07-2232-3-3L-J	¥9,000	75-09-2
ジクロロメタン 5000 [安定剤:アミン]	Dichloromethane, suitable for 5000 per JIS, for residue analysis	残農・PCB分析用		1 L	07-2235-7-1L-J	¥3,980	75-09-2
L-システイン	L-Cystine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	05-7490-2-25G-J	¥2,370	56-89-3
L-システイン	L-Cysteine, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	05-7460-2-25G-J	¥3,530	52-90-4
L-システイン塩酸塩一水和物	L-Cysteine hydrochloride monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	05-7470-2-25G-J	¥2,360	7048-04-6
DL-ジチオトレイトール	DL-Dithiothreitol, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	1 g	07-6130-1-1G-J	¥5,040	3483-12-3
シュッフ試薬	Schiff's reagent			500 mL	28-0350-5-500ML-J	¥5,900	
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン	2,4-Dinitrophenylhydrazine, JIS special grade	[SG]		25 g	07-5220-2-25G-J	¥5,040	119-26-6
2,4-ジニトロフェノール	2,4-Dinitrophenol, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	07-5190-2-25G-J	¥2,360	51-28-5
2,2'-ジピリジル	2,2'-Dipyridyl, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	1 g	07-5990-1-1G-J	¥1,940	366-18-7
2,2'-ジピリジル	2,2'-Dipyridyl, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	07-5990-2-25G-J	¥6,220	366-18-7
ジフェニルエーテル	Diphenyl ether, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	07-5640-5-500G-J	¥2,890	101-84-8
1,5-ジフェニルカルバジド	1,5-Diphenylcarbazine, JIS special grade	[SG]		25 g	07-5560-2-25G-J	¥7,080	140-22-7
ジフェニルカルバジド	Dithione, JIS special grade, ≥85.0%	[SG]	85%	25 g	07-6140-2-25G-J	¥19,800	60-10-6
ジブチルアミン	Dibutylamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-1490-5-500ML-J	¥2,690	111-92-2
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール	2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	03-4720-5-500G-J	¥3,110	128-37-0
N,N-ジメチルアセタミド	N,N-Dimethylacetamide, SAJ special grade	SG		500 mL	07-4071-5-500ML-J	¥2,590	127-19-5
N,N-ジメチルアセタミド	N,N-Dimethylacetamide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-4072-5-500ML-J	¥2,360	127-19-5
N,N-ジメチルアセタミド	N,N-Dimethylacetamide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	17 kg	07-4072-8-17KG-J	¥47,700	127-19-5
N,N-ジメチルアニリン	N,N-Dimethylaniline, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-4260-5-500ML-J	¥2,260	121-69-7
4-(ジメチルアミノ)ベンzalデヒド	4-(Dimethylamino)benzaldehyde, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	07-4130-2-25G-J	¥2,360	100-10-7
4-(ジメチルアミノ)ベンzalデヒド	4-(Dimethylamino)benzaldehyde, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	07-4130-5-500G-J	¥20,700	100-10-7
ジメチルアミン 50%水溶液	Dimethylamine solution, CP, 50% in H ₂ O	CP	50%	500 mL	07-4110-5-500ML-J	¥2,590	124-40-3
ジメチルグリoxime	Dimethylglyoxime, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	07-4480-2-25G-J	¥2,360	95-45-4
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	07-4860-5-500ML-J	¥2,100	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	07-4860-3-3L-J	¥9,200	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-4870-5-500ML-J	¥1,950	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	24 kg	07-4870-8-24KG-J	¥47,000	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, for HPLC	HPLC分析用		1 L	07-4871-7-1L-J	¥8,870	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, ≥99.0%, suitable for absorption spectrum analysis	λ ^外 分析用	≥99.0%	500 mL	07-4872-5-500ML-J	¥6,620	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%	生化学用	≥99.5%	100 mL	07-4875-6-100ML-J	¥3,110	67-68-5
ジメチルスulfoxide	Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%	生化学用	≥99.5%	500 mL	07-4875-5-500ML-J	¥10,400	67-68-5
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	07-4430-5-500ML-J	¥1,950	68-12-2
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	07-4430-3-3L-J	¥6,800	68-12-2
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	14 kg	07-4430-8-14KG-J	¥15,800	68-12-2
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	07-4440-5-500ML-J	¥1,300	68-12-2
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	07-4440-3-3L-J	¥5,800	68-12-2
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-Dimethylformamide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	07-4440-8-14KG-J	¥14,800	68-12-2
臭化エチル ¹ ホルム溶液	Ethidium bromide solution, 10 mg/mL	生化学用		10 mL	09-0617-1-10ML-J	¥10,400	1239-45-8
臭化カリウム	Potassium bromide, JIS special grade, 99.0-100.2%	[SG]	99.0-100.2%	25 g	24-4200-2-25G-J	¥1,190	7758-02-3
臭化カリウム	Potassium bromide, JIS special grade, 99.0-100.2%	[SG]	99.0-100.2%	500 g	24-4200-5-500G-J	¥2,150	7758-02-3
臭化カリウム	Potassium bromide, SAJ first grade, 99.0-101.0%	1st	99.0-101.0%	500 g	24-4210-5-500G-J	¥1,900	7758-02-3
臭化水素酸	Hydrobromic acid, JIS special grade, 47.0-49.0%	[SG]	47.0-49.0%	500 mL	13-1600-5-500ML-J	¥2,790	10035-10-6
臭化テトラエチルアンモニウム	Tetraethylammonium bromide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	30-0770-2-25G-J	¥1,610	71-91-0
臭化テトラエチルアンモニウム	Tetraethylammonium bromide, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	30-0770-5-500G-J	¥13,100	71-91-0
臭化ナトリウム	Sodium bromide, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	25 g	28-2060-2-25G-J	¥1,080	7647-15-6
臭化ナトリウム	Sodium bromide, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	500 g	28-2060-5-500G-J	¥2,470	7647-15-6
臭化ナトリウム	Sodium bromide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-2070-5-500G-J	¥2,470	7647-15-6
臭化リチウム一水和物	Lithium bromide hydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	18-1380-5-500G-J	¥8,160	85017-82-9
シュウ酸 [シュウ酸, 無水]	Oxalic acid, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	23-0890-5-500G-J	¥3,000	144-62-7
シュウ酸溶液 (1N) 0.5mol/L	Oxalic acid solution, 0.5 M			500 mL	23-0850-5-500ML-J	¥3,540	144-62-7
シュウ酸溶液 (N/10) 0.05mol/L	Oxalic acid solution, 0.05 M			500 mL	23-0860-5-500ML-J	¥1,940	144-62-7
シュウ酸二水和物	Oxalic acid dihydrate, JIS special grade, 99.5-100.2%	[SG]	99.5-100.2%	25 g	23-0820-2-25G-J	¥1,720	6153-56-6
シュウ酸二水和物	Oxalic acid dihydrate, JIS special grade, 99.5-100.2%	[SG]	99.5-100.2%	500 g	23-0820-5-500G-J	¥2,590	6153-56-6
シュウ酸二水和物	Oxalic acid dihydrate, SAJ first grade, 99.0-101.0%	1st	99.0-101.0%	500 g	23-0830-5-500G-J	¥2,150	6153-56-6
シュウ酸アモニウム一水和物	Ammonium oxalate monohydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	01-4870-2-25G-J	¥1,500	6009-70-7
シュウ酸アモニウム一水和物	Ammonium oxalate monohydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	01-4870-5-500G-J	¥2,890	6009-70-7
シュウ酸カリウム一水和物	Potassium oxalate monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	24-5070-2-25G-J	¥1,500	6487-48-5
シュウ酸カリウム一水和物	Potassium oxalate monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5070-5-500G-J	¥3,750	6487-48-5
シュウ酸カリウム一水和物	Potassium oxalate monohydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5080-5-500G-J	¥2,690	6487-48-5
シュウ酸ナトリウム	Sodium oxalate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	28-3550-2-25G-J	¥1,720	62-76-0
シュウ酸ナトリウム	Sodium oxalate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	28-3550-5-500G-J	¥5,370	62-76-0
シュウ酸ナトリウム溶液 (N/40) 0.0125mol/L	Sodium oxalate solution, 0.0125 M			500 mL	28-3580-5-500ML-J	¥1,500	62-76-0
シュウ酸ナトリウム溶液 (N/40) 0.0125mol/L	Sodium oxalate solution, 0.0125 M			1 L	28-3580-7-1L-J	¥2,260	62-76-0
シュウ酸ナトリウム溶液 (N/40) 0.0125mol/L	Sodium oxalate solution, 0.0125 M			10 L	28-3580-8-10L-J	¥8,260	62-76-0
シュウ酸ナトリウム溶液 (N/10) 0.05mol/L	Sodium oxalate solution, 0.05 M			500 mL	28-3570-5-500ML-J	¥1,500	62-76-0
シュウ酸ナトリウム溶液 (N/100) 5mmol/L	Sodium oxalate solution, 5 mM			500 mL	28-3582-5-500ML-J	¥1,720	62-76-0
臭素 (ア ¹ ム)	Bromine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	03-3360-5-500G-J	¥9,250	7726-95-6
臭素 (ア ¹ ム)	Bromine, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	03-3370-5-500G-J	¥8,980	7726-95-6
臭素酸カリウム	Potassium bromate, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	25 g	24-4170-2-25G-J	¥2,150	7758-01-2
臭素酸ナトリウム	Sodium bromate SAJ first grade, ≥99.0% (SAJ)	1st	≥99.0%	500 g	28-2050-5-500G-J	¥3,540	7789-38-0
臭素水 (ア ¹ ム水)	Bromine water, CP	CP		500 mL	03-3390-5-500ML-J	¥2,360	7726-95-6
L-(+)-酒石酸	L-(+)-Tartaric acid, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	30-0110-2-25G-J	¥1,500	87-69-4
L-(+)-酒石酸	L-(+)-Tartaric acid, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	30-0110-5-500G-J	¥4,080	87-69-4
L-(+)-酒石酸	L-(+)-Tartaric acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	25 g	30-0120-2-25G-J	¥1,070	87-69-4
L-(+)-酒石酸	L-(+)-Tartaric acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	30-0120-5-500G-J	¥3,000	87-69-4
酒石酸アンチモニルトリヒドレート	Potassium antimonyl tartrate trihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	01-6010-2-25G-J	¥2,470	28300-74-5
酒石酸アンチモニルトリヒドレート	Potassium antimonyl tartrate trihydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	01-6010-5-500G-J	¥13,600	28300-74-5

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品 (試験特級), [1st] : JIS 試験第一級規格適合品 (試験一級), SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級), 1st : 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級), CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
酒石酸カリウム水和物(2/1)	Potassium tartrate dibasic hemihydrate, JIS special grade, ≥ 99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5650-5-500G-J	¥4,180	6100-19-2
酒石酸水素カリウム	Potassium L-tartrate monobasic SAJ special grade, ≥99.5% (SAJ)	SG	≥99.5%	500 g	24-4130-5-500G-J	¥6,970	868-14-4
酒石酸ナトリウムカリウム四水和物	Potassium sodium tartrate tetrahydrate, JIS special grade, ≥ 99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-5510-5-500G-J	¥3,110	6381-59-5
酒石酸ナトリウムカリウム四水和物	Potassium sodium tartrate tetrahydrate, SAJ first grade, ≥ 99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5520-5-500G-J	¥2,360	6381-59-5
L-酒石酸ナトリウム二水和物	Sodium tartrate dibasic dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-4380-2-25G-J	¥1,940	6106-24-7
L-酒石酸ナトリウム二水和物	Sodium tartrate dibasic dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-4380-5-500G-J	¥3,750	6106-24-7
シュタイグー・アセトカルミン	Schneider's aceto-carmine			25 mL	28-0370-2-25ML-J	¥1,940	
シュタイグー・アセトカルミン	Schneider's aceto-carmine			500 mL	28-0370-5-500ML-J	¥6,330	
硝酸(1.42)	Nitric acid, JIS special grade, 69.0-70.0%, density: 1.42	[SG]	69.0-70.0%	500 mL	21-1610-5-500ML-J	¥1,300	7697-37-2
硝酸(1.42)	Nitric acid, SAJ first grade, 69-70%, density: 1.42	1st	69.0-70.0%	500 mL	21-1620-5-500ML-J	¥1,190	7697-37-2
硝酸(1.40)	Nitric acid, JIS special grade, 65.0-66.0%, density: 1.40	[SG]	65.0-66.0%	500 mL	21-1630-5-500ML-J	¥1,300	7697-37-2
硝酸(1.40)	Nitric acid, SAJ first grade, 65.0-66.0%, density: 1.40	1st	65.0-66.0%	500 mL	21-1640-5-500ML-J	¥1,300	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, JIS special grade, 60.0-61.0%, density: 1.38	[SG]	60.0-61.0%	500 mL	21-1650-5-500ML-J	¥1,080	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, JIS special grade, 60.0-61.0%, density: 1.38	[SG]	60.0-61.0%	5 kg	21-1650-7-5KG-J	¥4,390	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, JIS special grade, 60.0-61.0%, density: 1.38	[SG]	60.0-61.0%	25 kg	21-1650-8-25KG-J	¥12,300	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38	1st	60.0-62.0%	500 mL	21-1660-5-500ML-J	¥960	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38	1st	60.0-62.0%	5 kg	21-1660-7-5KG-J	¥4,080	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38	1st	60.0-62.0%	25 kg	21-1660-8-25KG-J	¥10,300	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, 60.0-62.0%, SAJ super special grade, density: 1.38	精密分析用		500 mL	21-1600-5-500ML-J	¥1,720	7697-37-2
硝酸(1.38)	Nitric acid, 60.0-62.0%, suitable for determination of toxic metals, density: 1.38	有害金属測定用		500 mL	21-1661-5-500ML-J	¥3,220	7697-37-2
硝酸(1N) 1mol/L	Nitric acid, 1 M			500 mL	21-1670-5-500ML-J	¥1,940	7697-37-2
硝酸(N/10) 0.1mol/L	Nitric acid, 0.1 M			500 mL	21-1680-5-500ML-J	¥2,040	7697-37-2
発煙硝酸(1.52)	Nitric acid, JIS special grade, ≥97.0%, fuming, density: 1.52	[SG]	≥97.0%	500 g	21-1690-6-500G-J	¥6,970	7697-37-2
発煙硝酸(1.52)	Nitric acid, SAJ first grade, ≥97.0%, fuming, density: 1.52	1st	≥97.0%	500 g	21-1700-6-500G-J	¥6,870	7697-37-2
発煙硝酸(1.50)	Nitric acid, JIS special grade, 90.0-94.0%, fuming, density: 1.50	[SG]	90.0-94.0%	500 g	21-1710-6-500G-J	¥6,970	7697-37-2
発煙硝酸(1.50)	Nitric acid, SAJ first grade, 90.0-94.0%, fuming, density: 1.50	1st	90.0-94.0%	500 g	21-1720-6-500G-J	¥6,870	7697-37-2
硝酸亜鉛六水和物	Zinc nitrate hexahydrate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	37-0450-5-500G-J	¥1,720	10196-18-6
硝酸アルミニウム九水和物	Aluminum nitrate nonahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	01-2790-5-500G-J	¥2,150	7784-27-2
硝酸アンモニウム	Ammonium nitrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4830-5-500G-J	¥2,470	6484-52-2
硝酸アンモニウム	Ammonium nitrate, SAJ first grade	1st		500 g	01-4840-5-500G-J	¥2,360	6484-52-2
硝酸イットリウム六水和物	Yttrium(III) nitrate hexahydrate, SAJ special grade, Y(NO ₃) ₃ ≥ 71.0 %	SG	≥ 71.0 %	25 g	36-0100-2-25G-J	¥4,720	13494-98-9
硝酸カリウム	Potassium nitrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5010-5-500G-J	¥2,040	7757-79-1
硝酸カリウム	Potassium nitrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5020-5-500G-J	¥1,830	7757-79-1
硝酸カリウム	Potassium nitrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 kg	24-5020-8-25KG-J	¥34,000	7757-79-1
硝酸カルシウム四水和物	Calcium nitrate tetrahydrate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	500 g	05-0860-5-500G-J	¥2,360	13477-34-4
硝酸カルシウム四水和物	Calcium nitrate tetrahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	05-0870-5-500G-J	¥2,040	13477-34-4
硝酸銀(Ⅰ)	Silver nitrate, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	25 g	28-1310-2-25G-J	¥6,120	7761-88-8
硝酸銀(Ⅰ)	Silver nitrate, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	500 g	28-1310-5-500G-J	¥108,000	7761-88-8
硝酸銀(Ⅰ)	Silver nitrate, SAJ first grade, ≥99.8%	1st	99.8%	25 g	28-1320-2-25G-J	¥6,120	7761-88-8
硝酸銀(Ⅰ)	Silver nitrate, SAJ first grade, ≥99.8%	1st	99.8%	500 g	28-1320-5-500G-J	¥107,000	7761-88-8
硝酸銀、20w/v%溶液	Silver nitrate solution, 20 % (w/v)			500 mL	28-1366-5-500ML-J	¥28,400	7761-88-8
硝酸銀溶液(N/10) 0.1mol/L	Silver nitrate solution, 0.1 M			500 mL	28-1350-5-500ML-J	¥4,280	7761-88-8
硝酸銀溶液(0.0282N) 0.0282mol/L	Silver nitrate solution, 0.0282 M			500 mL	28-1353-5-500ML-J	¥5,140	7761-88-8
硝酸銀溶液(N/50) 0.02mol/L	Silver nitrate solution, 0.02 M			500 mL	28-1352-5-500ML-J	¥3,220	7761-88-8
硝酸銀溶液(N/20) 0.05mol/L	Silver nitrate solution, 0.05 M			500 mL	28-1355-5-500ML-J	¥3,650	7761-88-8
硝酸銀溶液(N/100) 0.01mol/L	Silver nitrate solution, 0.01 M			500 mL	28-1360-5-500ML-J	¥2,360	7761-88-8
硝酸コバルト(Ⅱ)六水和物	Cobalt(II) nitrate hexahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	05-5230-2-25G-J	¥1,830	10026-22-9
硝酸コバルト(Ⅱ)六水和物	Cobalt(II) nitrate hexahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	05-5230-5-500G-J	¥7,610	10026-22-9
硝酸コバルト(Ⅱ)六水和物	Cobalt(II) nitrate hexahydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-5240-5-500G-J	¥5,690	10026-22-9
硝酸水銀(Ⅱ)水和物	Mercury(II) nitrate hydrate SAJ special grade, ≥95.0% (SAJ)	SG	≥95.0%	25 g	19-1730-2-25G-J	¥5,140	
硝酸性窒素標準液(100ppm)	Nitrate nitrogen standard solution, 100 ppm NO ₃ ⁻			100 mL	21-1584-6-100ML-J	¥3,980	7757-79-1
硝酸鉄(Ⅲ)九水和物	Iron(III) nitrate nonahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	15-1300-5-500G-J	¥3,540	7782-61-8
硝酸鉄(Ⅲ)九水和物	Iron(III) nitrate nonahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	15-1310-5-500G-J	¥1,940	7782-61-8
硝酸ナトリウム	Sodium nitrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3440-5-500G-J	¥2,540	7631-99-4
硝酸ナトリウム	Sodium nitrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-3450-5-500G-J	¥2,040	7631-99-4
硝酸ナトリウム	Sodium nitrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	28-3450-7-20KG-J	¥31,000	7631-99-4
硝酸鉛(Ⅱ)	Lead(II) nitrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	18-0790-2-25G-J	¥2,040	10099-74-8
硝酸鉛(Ⅱ)	Lead(II) nitrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	18-0790-5-500G-J	¥12,600	10099-74-8
硝酸鉛(Ⅱ)	Lead(II) nitrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	18-0800-5-500G-J	¥5,250	10099-74-8
硝酸ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) nitrate hexahydrate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	21-1260-5-500G-J	¥7,510	13478-00-7
硝酸ビスマス(Ⅲ)五水和物	Bismuth(III) nitrate pentahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	03-2590-5-500G-J	¥9,320	10035-06-0
硝酸マグネシウム六水和物	Magnesium nitrate hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	19-0310-5-500G-J	¥3,000	13446-18-9
硝酸マグネシウム六水和物	Magnesium nitrate hexahydrate, SAJ first grade, 98.0-103.0%	1st	98.0-103.0%	500 g	19-0320-5-500G-J	¥2,690	13446-18-9
硝酸マンガノ(Ⅱ)六水和物	Manganese(II) nitrate hexahydrate, JIS special grade, ≥ 98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	19-0970-2-25G-J	¥1,940	
硝酸マンガノ(Ⅱ)六水和物	Manganese(II) nitrate hexahydrate, JIS special grade, ≥ 98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	19-0970-5-500G-J	¥3,750	
硝酸リチウム	Lithium nitrate, SAJ special grade	SG		25 g	18-1580-2-25G-J	¥2,100	7790-69-4
蒸留水	Distilled water			20 L	07-6061-8-20L-J	¥9,860	7732-18-5
蒸留水	Distilled water, for HPLC	HPLC分析用		1 L	07-6060-7-1L-J	¥1,910	7732-18-5
蒸留水	Distilled water, for HPLC	HPLC分析用		3 L	07-6060-3-3L-J	¥4,180	7732-18-5
ジエトドメタン	Diiodomethane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	07-3750-2-25G-J	¥5,140	75-11-6
シリカゲル(白・球状)	Silica gel, CP, white, beads	CP		500 g	28-0710-5-500G-J	¥3,220	112926-00-8
シリカ標準液(1mg/ml)	Silica standard solution 1.0 mg/mL SiO ₂ (SAJ)			100 mL	28-0950-6-100ML-J	¥3,330	
水銀	Mercury, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	19-1500-5-500G-J	¥9,860	7439-97-6
水銀	Mercury, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	19-1510-5-500G-J	¥8,890	7439-97-6
水銀標準液(Hg 1000)	Mercury standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Hg, 1 mg/mL Hg	原子吸光測定用		100 mL	19-1870-6-100ML-J	¥2,150	7487-94-7
水酸化アルミニウム	Aluminum hydroxide, CP	CP		500 g	01-2740-5-500G-J	¥2,790	21645-51-2
水酸化カリウム	Potassium hydroxide, JIS special grade, ≥85.0%	[SG]	85%	25 g	24-4670-2-25G-J	¥1,050	1310-58-3
水酸化カリウム	Potassium hydroxide, JIS special grade, ≥85.0%	[SG]	85%	500 g	24-4670-5-500G-J	¥1,770	1310-58-3
水酸化カリウム	Potassium hydroxide, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	25 g	24-4680-2-25G-J	¥910	1310-58-3
水酸化カリウム	Potassium hydroxide, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	500 g	24-4680-5-500G-J	¥1,660	1310-58-3
水酸化カリウム	Potassium hydroxide, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	25 kg	24-4680-9-25KG-J	¥36,300	1310-58-3
水酸化カリウム溶液(5N) 5mol/L	Potassium hydroxide solution, 5 M			500 mL	24-4710-5-500ML-J	¥3,540	1310-58-3

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品 (試験特級), [1st] : JIS 試験第一級規格適合品 (試験一級), SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級), 1st : 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級), CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN®
水酸化カリウム溶液 (1N) 1mol/L	Potassium hydroxide solution, 1 M			500 mL	24-4720-5-500ML-J	¥1,500	1310-58-3
水酸化カリウム溶液 (N/2) 0.5mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.5 M			500 mL	24-4725-5-500ML-J	¥1,500	1310-58-3
水酸化カリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.1 M			500 mL	24-4730-5-500ML-J	¥1,300	1310-58-3
水酸化カリウム、エタノール溶液 (N/2) 0.5mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.5 M in ethanol			500 mL	24-4740-5-500ML-J	¥3,860	1310-58-3
水酸化カリウム、エタノール溶液 (N/10) 0.1mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.1 M in ethanol			500 mL	24-4750-5-500ML-J	¥3,750	1310-58-3
水酸化カリウム、エタノール溶液 (N/50) 0.02mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.02 M in ethanol			500 mL	24-4756-5-500ML-J	¥4,930	1310-58-3
水酸化カリウム、2-プロパノール溶液 (N/10) 0.1mol/L	Potassium hydroxide solution, 0.1 M in isopropanol			500 mL	24-4770-5-500ML-J	¥3,220	1310-58-3
水酸化カルシウム	Calcium hydroxide, SAJ special grade, ≥96.0%	SG	≥96.0%	500 g	05-0740-5-500G-J	¥2,150	1305-62-0
水酸化カルシウム	Calcium hydroxide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	05-0750-5-500G-J	¥1,300	1305-62-0
水酸化カルシウム	Calcium hydroxide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	15 kg	05-0750-8-15KG-J	¥9,860	1305-62-0
水酸化カルシウム (消石灰)	Calcium hydroxide, CP	CP		500 g	05-0760-5-500G-J	¥1,830	1305-62-0
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	25 g	28-2940-2-25G-J	¥980	1310-73-2
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	500 g	28-2940-5-500G-J	¥1,340	1310-73-2
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	25 kg	28-2940-9-25KG-J	¥33,800	1310-73-2
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	28-2950-5-500G-J	¥1,340	1310-73-2
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	25 kg	28-2950-9-25KG-J	¥33,100	1310-73-2
水酸化ナトリウム	Sodium hydroxide, ≥96.0%, for determination of nitrogen	窒素測定用	≥96.0%	500 g	28-2975-5-500G-J	¥2,470	1310-73-2
水酸化ナトリウム、20w/v%溶液	Sodium hydroxide solution, 20 % (w/v)			500 mL	28-2979-5-500ML-J	¥2,990	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (7N) 7mol/L	Sodium hydroxide solution, 7 M			500 mL	28-2987-5-500ML-J	¥3,110	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (4N) 4mol/L	Sodium hydroxide solution, 4 M			500 mL	28-2980-5-500ML-J	¥1,610	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (6N) 6mol/L	Sodium hydroxide solution, 6 M			500 mL	28-2988-5-500ML-J	¥2,890	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (2N) 2mol/L	Sodium hydroxide solution, 2 M			500 mL	28-3000-5-500ML-J	¥1,500	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (1N) 1mol/L	Sodium hydroxide solution, 1 M			500 mL	28-3010-5-500ML-J	¥1,190	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (1N) 1mol/L	Sodium hydroxide solution, 1 M			5 L	28-3010-3-5L-J	¥5,250	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/2) 0.5mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.5 M			500 mL	28-3020-5-500ML-J	¥1,340	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/2) 0.5mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.5 M			5 L	28-3020-6-5L-J	¥5,410	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/5) 0.2mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.2 M			500 mL	28-3030-5-500ML-J	¥1,300	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.1 M			500 mL	28-3040-5-500ML-J	¥1,190	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.1 M			5 L	28-3040-6-5L-J	¥5,370	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/20) 0.05mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.05 M			500 mL	28-3050-5-500ML-J	¥1,500	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/50) 0.02mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.02 M			500 mL	28-3060-5-500ML-J	¥1,300	1310-73-2
水酸化ナトリウム溶液 (N/100) 0.01mol/L	Sodium hydroxide solution, 0.01 M			500 mL	28-3070-5-500ML-J	¥1,300	1310-73-2
水酸化バリウム八水和物	Barium hydroxide octahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	03-0350-2-25G-J	¥1,610	12230-71-6
水酸化バリウム八水和物	Barium hydroxide octahydrate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	03-0350-5-500G-J	¥2,590	12230-71-6
水酸化バリウム八水和物	Barium hydroxide octahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	03-0360-5-500G-J	¥2,040	12230-71-6
水酸化マグネシウム	Magnesium hydroxide, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	19-0280-5-500G-J	¥2,150	1309-42-8
水酸化リチウム一水和物	Lithium hydroxide monohydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	18-1530-5-500G-J	¥4,280	1310-66-3
水素化ナトリウム	Sodium hydride, CP	CP		25 g	28-2900-2-25G-J	¥4,960	7646-69-7
水素化ほう素ナトリウム	Sodium borohydride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	25 g	28-2020-2-25G-J	¥4,180	16940-66-2
水素化ほう素ナトリウム	Sodium borohydride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	28-2020-5-500G-J	¥19,900	16940-66-2
スクロース	Sucrose, JIS special grade	[SG]		25 g	28-0010-2-25G-J	¥1,190	57-50-1
スクロース	Sucrose, JIS special grade	[SG]		500 g	28-0010-5-500G-J	¥1,500	57-50-1
スクロース	Sucrose, JIS special grade	[SG]		10 kg	28-0010-8-10KG-J	¥10,300	57-50-1
スクロース	Sucrose, SAJ first grade	1st		500 g	28-0020-5-500G-J	¥1,190	57-50-1
スクロース	Sucrose, SAJ first grade	1st		10 kg	28-0020-8-10KG-J	¥8,570	57-50-1
すず(粒状)	Tin, JIS special grade, beads	[SG]		25 g	30-2390-2-25G-J	¥1,940	7440-31-5
すず標準液(Sn 1000)	Tin standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Sn, 1 mg/mL Sn	原子吸光測定用		100 mL	30-2630-6-100ML-J	¥2,040	7772-99-8
スチレン	Styrene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	28-5435-5-500ML-J	¥2,150	100-42-5
ステアリン酸	Stearic acid, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	25 g	28-5020-2-25G-J	¥1,080	57-11-4
ステアリン酸	Stearic acid, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	500 g	28-5020-5-500G-J	¥2,360	57-11-4
ステアリン酸	Stearic acid, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 g	28-5030-5-500G-J	¥1,720	57-11-4
ステアリン酸(粉末)	Stearic acid, SAJ first grade, ≥90.0%, powder	1st	90%	500 g	28-5031-5-500G-J	¥2,150	57-11-4
ステアリン酸亜鉛	Zinc stearate, SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %	1st	10.3-10.7 %	500 g	37-0525-5-500G-J	¥2,360	557-05-1
ステアリン酸カルシウム	Calcium stearate, CP, 6.2-7.2% Ca basis	CP	6.2-7.2% Ca basis	500 g	05-1060-5-500G-J	¥2,890	1592-23-0
ステアリン酸ナトリウム	Sodium stearate, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 g	28-4170-5-500G-J	¥2,890	822-16-2
ステアリン酸マグネシウム	Magnesium stearate, SAJ first grade	1st		500 g	19-0460-5-500G-J	¥6,090	557-04-0
スルファニルアミド	Sulfanilamide, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	25 g	28-5730-2-25G-J	¥2,040	63-74-1
スルファニル酸	Sulfanilic acid, JIS special grade, 99.0-100.5%	[SG]	99.0-100.5%	25 g	28-5740-2-25G-J	¥1,720	121-57-3
スルファニル酸	Sulfanilic acid, JIS special grade, 99.0-100.5%	[SG]	99.0-100.5%	100 g	28-5740-6-100G-J	¥2,360	121-57-3
スルファニル酸	Sulfanilic acid, JIS special grade, 99.0-100.5%	[SG]	99.0-100.5%	500 g	28-5740-5-500G-J	¥4,080	121-57-3
スルファニル酸	Sulfanilic acid, 99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide	窒素酸化物測定用		100 g	28-5760-6-100G-J	¥2,360	121-57-3
スルファニル酸	Sulfanilic acid, 99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide	窒素酸化物測定用		500 g	28-5760-5-500G-J	¥4,180	121-57-3
スルファミン酸(アミド 硫酸)	Sulfamic acid, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	28-5700-2-25G-J	¥1,500	5329-14-6
スルファミン酸(アミド 硫酸)	Sulfamic acid, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	28-5700-5-500G-J	¥3,000	5329-14-6
スルファミン酸(アミド 硫酸)	Sulfamic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-5710-5-500G-J	¥1,720	5329-14-6
スルファミン酸アモニウム	Ammonium sulfamate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	25 g	01-5060-2-25G-J	¥1,830	7773-06-0
スルファミン酸アモニウム	Ammonium sulfamate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	500 g	01-5060-5-500G-J	¥5,580	7773-06-0
スルファミン酸ニッケル(Ⅱ)四水和物	Nickel(II) sulfamate tetrahydrate, CP	CP		500 g	21-1350-5-500G-J	¥4,080	124594-15-6
5-スルホサリチル酸二水和物	5-Sulfosalicylic acid dihydrate, JIS special grade, ≥99.0	[SG]	≥99.0%	25 g	28-5800-2-25G-J	¥2,040	5965-83-3
5-スルホサリチル酸二水和物	5-Sulfosalicylic acid dihydrate, JIS special grade, ≥99.0	[SG]	≥99.0%	500 g	28-5800-5-500G-J	¥6,120	5965-83-3
5-スルホサリチル酸二水和物	5-Sulfosalicylic acid dihydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	28-5810-2-25G-J	¥1,940	5965-83-3
5-スルホサリチル酸二水和物	5-Sulfosalicylic acid dihydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-5810-5-500G-J	¥5,370	5965-83-3
石英砂(粒状)	Sand, white quartz, CP, beads	CP		500 g	26-0010-5-500G-J	¥1,720	14808-60-7
石英砂(粉末)	Sand, white quartz, CP, crystalline	CP		500 g	26-0020-5-500G-J	¥1,500	14808-60-7
石油エーテル	Petroleum ether, JIS special grade, ≥90.0%	[SG]	90%	500 mL	24-1180-5-500ML-J	¥1,190	8032-32-4
石油エーテル	Petroleum ether, JIS special grade, ≥90.0%	[SG]	90%	18 L	24-1180-8-18L-J	¥23,700	8032-32-4
石油エーテル	Petroleum ether, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 mL	24-1190-5-500ML-J	¥1,190	8032-32-4
石油エーテル	Petroleum ether, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	18 L	24-1190-8-18L-J	¥20,500	8032-32-4
石油ベンゼン	Petrol, JIS special grade, ≥90.0%	[SG]	90%	500 mL	24-1160-5-500ML-J	¥1,190	8032-32-4
石油ベンゼン	Petrol, JIS special grade, ≥90.0%	[SG]	90%	18 L	24-1160-8-18L-J	¥15,800	8032-32-4
石油ベンゼン	Petrol, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 mL	24-1170-5-500ML-J	¥960	8032-32-4
石油ベンゼン	Petrol, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	18 L	24-1170-8-18L-J	¥12,600	8032-32-4
セダー油(ワエドール油)	Cedar oil, SAJ first grade	1st		25 g	23-0270-2-25G-J	¥2,000	8000-27-9
セチルアルコール	Cetyl alcohol, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	05-2510-5-500G-J	¥3,650	36653-82-4
セミカルバジド塩酸塩	Semicarbazide hydrochloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	28-0570-5-500G-J	¥7,080	563-41-7
セリト503	Celite® 503, CP	CP		500 g	05-2000-5-500G-J	¥1,830	68855-54-9
セリト535	Celite® 535, CP	CP		500 g	05-2010-5-500G-J	¥1,830	68855-54-9
セリト545	Celite® 545, CP	CP		500 g	05-2020-5-500G-J	¥1,830	68855-54-9

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN®
ゼラチン	Gelatin from bovine skin, SAJ special grade	SG		500 g	12-0230-5-500G-J	¥5,750	9000-70-8
ゼラチン	Gelatin from bovine skin, SAJ first grade	1st		500 g	12-0240-5-500G-J	¥5,030	9000-70-8
ソダ石灰(粒状)	Soda lime, SAJ first grade	1st		500 g	28-1520-5-500G-J	¥2,260	8006-28-8
ソモギイ銅試薬	Somogyi's copper reagent (SAJ)			500 mL	28-4730-5-500ML-J	¥2,590	
D-ソリトール (D-ソルビトール)	D-Sorbitol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	28-4770-5-500G-J	¥3,030	50-70-4
ソルビ酸	Sorbic acid, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	28-4760-5-500G-J	¥2,590	110-44-1
ソルベントナフタ CP (SAJ)	Solvent naphtha CP (SAJ)	CP		500 mL	28-4680-5-500ML-J	¥2,150	
大豆油	Soybean oil, CP	CP		500 g	23-0510-5-500G-J	¥2,260	8001-22-7
大理石	Marble, CP	CP		500 g	19-1120-5-500G-J	¥1,300	471-34-1
タウリン	Taurine, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	30-0180-5-500G-J	¥5,610	107-35-7
濁度標準液(100度)	Turbidity standard solution, turbidity 100 NTU			100 mL	30-5439-6-100ML-J	¥3,650	
濁度標準液(1000度)	Turbidity standard solution, turbidity 1000 NTU			100 mL	30-5440-6-100ML-J	¥4,930	
タリク (消石)	Talc, CP	CP		500 g	30-0050-5-500G-J	¥1,080	14807-96-6
炭化カルシウム (カ-バト [®])	Calcium carbide, CP	CP		500 g	05-0470-5-500G-J	¥5,900	75-20-7
ナトリウム tungstate dihydrate, JIS special grade, 99.0-100.5%	Sodium tungstate dihydrate, JIS special grade, 99.0-100.5%	[SG]	99.0-100.5%	25 g	28-4640-2-25G-J	¥2,040	10213-10-2
ナトリウム tungstate dihydrate, JIS special grade, 99.0-100.5	Sodium tungstate dihydrate, JIS special grade, 99.0-100.5	[SG]	99.0-100.5%	500 g	28-4640-5-500G-J	¥11,400	10213-10-2
炭酸アモニウム	Ammonium carbonate, SAJ special grade, >=30.0% NH ₃ basis	SG	≥30.0% NH ₃ basis	500 g	01-4530-5-500G-J	¥3,430	506-87-6
炭酸アモニウム	Ammonium carbonate, SAJ first grade, ≥20.0% NH ₃ basis	1st	≥20.0% NH ₃ basis	500 g	01-4540-5-500G-J	¥2,790	506-87-6
炭酸カリウム	Potassium carbonate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-4250-5-500G-J	¥4,390	584-08-7
炭酸カリウム	Potassium carbonate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	24-4260-5-500G-J	¥1,560	584-08-7
炭酸カルシウム	Calcium carbonate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	05-0480-5-500G-J	¥2,890	471-34-1
炭酸カルシウム	Calcium carbonate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	05-0490-5-500G-J	¥1,720	471-34-1
炭酸カルシウム	Calcium carbonate, CP	CP		500 g	05-0500-5-500G-J	¥870	471-34-1
炭酸銀(Ⅰ)	Silver carbonate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	28-1180-2-25G-J	¥15,000	534-16-7
炭酸水素アモニウム	Ammonium bicarbonate, SAJ first grade	1st		500 g	01-4430-5-500G-J	¥1,940	1066-33-7
炭酸水素カリウム	Potassium bicarbonate, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	500 g	24-3990-5-500G-J	¥3,330	298-14-6
炭酸水素ナトリウム	Sodium hydrogencarbonate, JIS special grade, 99.5-100.3%	[SG]	99.5-100.3%	500 g	28-1850-5-500G-J	¥1,610	144-55-8
炭酸水素ナトリウム	Sodium hydrogencarbonate, SAJ first grade, 99.5-100.3%	1st	99.5-100.3%	500 g	28-1860-5-500G-J	¥1,010	144-55-8
炭酸水素ナトリウム	Sodium hydrogencarbonate, SAJ first grade, 99.5-100.3%	1st	99.5-100.3%	25 kg	28-1860-8-25KG-J	¥13,100	144-55-8
炭酸ナトリウム [炭酸ナトリウム,無水]	Sodium carbonate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	28-2170-5-500G-J	¥1,610	497-19-8
炭酸ナトリウム [炭酸ナトリウム,無水]	Sodium carbonate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-2180-5-500G-J	¥1,080	497-19-8
炭酸ナトリウム [炭酸ナトリウム,無水]	Sodium carbonate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	28-2180-8-20KG-J	¥17,700	497-19-8
炭酸ナトリウム一水和物	Sodium carbonate monohydrate, CP	CP		500 g	28-2230-5-500G-J	¥1,300	5968-11-6
炭酸ナトリウム十水和物	Sodium carbonate decahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-2220-5-500G-J	¥3,540	6132-02-1
炭酸バリウム	Barium carbonate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	03-0160-5-500G-J	¥3,980	513-77-9
炭酸バリウム	Barium carbonate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	03-0170-5-500G-J	¥3,540	513-77-9
炭酸バリウム	Barium carbonate, CP	CP		500 g	03-0180-5-500G-J	¥1,260	513-77-9
塩基性炭酸マグネシウム(軽質)	Magnesium carbonate basic, CP	CP		500 g	19-0180-5-500G-J	¥4,390	39409-82-0
タニク酸	Tannic acid, SAJ first grade	1st		25 g	30-0060-2-25G-J	¥1,830	1401-55-4
チアミン塩酸塩 [チアミンB1塩酸塩]	Thiamine hydrochloride, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	1 g	33-0510-1-1G-J	¥2,000	67-03-8
チアミン塩酸塩 [チアミンB1塩酸塩]	Thiamine hydrochloride, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	33-0510-2-25G-J	¥2,990	67-03-8
チール石炭酸、フチン溶液	Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen			500 mL	37-0060-5-500ML-J	¥4,470	
チオシアネートアモニウム	Ammonium thiocyanate, SAJ special grade, ≥99%	SG	99%	25 g	01-5190-2-25G-J	¥1,720	1762-95-4
チオシアネートアモニウム	Ammonium thiocyanate, SAJ special grade, ≥99%	SG	99%	500 g	01-5190-5-500G-J	¥4,280	1762-95-4
チオシアネートアモニウム	Ammonium thiocyanate, SAJ first grade, ≥99%	1st	99%	500 g	01-5200-5-500G-J	¥4,180	1762-95-4
チオシアネートアモニウム溶液 0.1mol/L	Ammonium thiocyanate solution, 1/10 N, 0.1 M			500 mL	01-5220-5-500ML-J	¥2,040	1762-95-4
チオシアネートカリウム	Potassium thiocyanate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	24-5710-2-25G-J	¥1,190	333-20-0
チオシアネートカリウム	Potassium thiocyanate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-5710-5-500G-J	¥3,750	333-20-0
チオシアネートカリウム	Potassium thiocyanate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5720-5-500G-J	¥3,000	333-20-0
チオシアネートカリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Potassium thiocyanate solution, 0.1 M			500 mL	24-5730-5-500ML-J	¥2,890	333-20-0
チオシアネート水銀(Ⅱ)	Mercury(II) thiocyanate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-1930-2-25G-J	¥6,330	592-85-8
チオシアネートナトリウム	Sodium thiocyanate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-4480-5-500G-J	¥5,690	540-72-7
チオシアネートナトリウム	Sodium thiocyanate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-4490-5-500G-J	¥1,940	540-72-7
チオ 2,2'-Thiodiethanol, ≥99.0%, suitable for amino acid analysis	チオ 2,2'-Thiodiethanol, ≥99.0%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	≥99.0%	500 mL	30-1650-5-500ML-J	¥6,050	111-48-8
チオ尿素	Thiourea, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	30-1940-2-25G-J	¥1,610	62-56-6
チオ尿素	Thiourea, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	30-1940-5-500G-J	¥2,690	62-56-6
チオ硫酸ナトリウム [チオ硫酸ナトリウム,無水]	Sodium thiosulfate, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 g	28-4509-5-500G-J	¥2,040	7772-98-7
チオ硫酸ナトリウム五水和物	Sodium thiosulfate pentahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-4510-5-500G-J	¥1,940	10102-17-7
チオ硫酸ナトリウム五水和物	Sodium thiosulfate pentahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-4520-5-500G-J	¥1,300	10102-17-7
チオ硫酸ナトリウム五水和物	Sodium thiosulfate pentahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 kg	28-4520-8-25KG-J	¥17,800	10102-17-7
チオ硫酸ナトリウム溶液 (1N) 1mol/L	Sodium thiosulfate solution, 1 M			500 mL	28-4530-5-500ML-J	¥1,830	7772-98-7
チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/10) 0.1mol/L	Sodium thiosulfate solution, 0.1 M			500 mL	28-4540-5-500ML-J	¥1,300	7772-98-7
チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/40) 0.025mol/L	Sodium thiosulfate solution, 0.025 M			500 mL	28-4550-5-500ML-J	¥1,500	7772-98-7
チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/100) 0.01mol/L	Sodium thiosulfate solution, 0.01 M			500 mL	28-4560-5-500ML-J	¥1,500	7772-98-7
チタン(Ⅳ)ブトキシド	Titanium(IV) butoxide, CP	CP		500 g	30-2840-5-500G-J	¥3,980	5593-70-4
チモール	Thymol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	30-2260-5-500G-J	¥11,800	89-83-8
チモルフタlein	Thymolphthalein, JIS special grade	[SG]		1 g	30-2290-1-1G-J	¥2,470	125-20-2
チモルフタlein	Thymolphthalein, JIS special grade	[SG]		25 g	30-2290-2-25G-J	¥5,790	125-20-2
チモールブルー	Thymol Blue, JIS special grade	[SG]		1 g	30-2270-1-1G-J	¥3,000	76-61-9
チモールブルー	Thymol Blue, JIS special grade	[SG]		25 g	30-2270-2-25G-J	¥7,510	76-61-9
チモールブルー溶液	Thymol blue solution, pH 1.2-2.8, pH 8.0-9.6	pH試験用		500 mL	40-2004-5-500ML-J	¥3,650	76-61-9
CHAPS (チアプス)	CHAPS, ≥97.0%	生化学用	≥97.0%	5 g	05-2605-2-5G-J	¥13,700	75621-03-3
チューク試薬	Tuerk's reagent			25 mL	30-5350-2-25ML-J	¥1,190	
チューク試薬	Tuerk's reagent			100 mL	30-5350-6-100ML-J	¥1,300	
チューク試薬	Tuerk's reagent			500 mL	30-5350-5-500ML-J	¥2,360	
チロシン	L-Tyrosine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	30-5530-2-25G-J	¥2,950	60-18-4
Tween® 20, SAJ first grade	TWEEN® 20, SAJ first grade	1st		25 g	30-5450-2-25G-J	¥1,190	9005-64-5
Tween® 20, SAJ first grade	TWEEN® 20, SAJ first grade	1st		500 g	30-5450-5-500G-J	¥2,810	9005-64-5
Tween® 80, SAJ first grade	TWEEN® 80, SAJ first grade	1st		25 g	30-5480-2-25G-J	¥1,190	9005-65-6
Tween® 80, SAJ first grade	TWEEN® 80, SAJ first grade	1st		500 g	30-5480-5-500G-J	¥2,590	9005-65-6
デカヒドロナフthalene	Decahydronaphthalene, mixture of cis+ trans, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	07-0050-5-500ML-J	¥2,790	91-17-8
デカヒドロナフthalene	Decahydronaphthalene, mixture of cis+ trans, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-0055-5-500ML-J	¥2,040	91-17-8
デカヒドロナフthalene	Decahydronaphthalene, mixture of cis+ trans, ≥99.0%, for electrophoresis	電気泳動用	≥99.0%	500 mL	07-0061-5-500ML-J	¥2,890	91-17-8
n-デカン	Decane, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	07-0090-5-500ML-J	¥8,570	124-18-5
デキストリン	Dextrin from potato starch, CP	CP		500 g	07-0670-5-500G-J	¥2,110	9004-53-9
鉄(粉末)	Iron, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	15-0980-5-500G-J	¥2,690	7439-89-6
鉄(粉末)	Iron, CP	CP		500 g	15-0990-5-500G-J	¥2,360	7439-89-6
鉄(粉末, 325メッシュ)	Iron, CP	CP		500 g	15-0995-5-500G-J	¥4,610	7439-89-6

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
鉄標準液(Fe 1000)	Iron standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Fe, 1 mg/mL Fe	原子吸光測定用		100 mL	15-1450-6-100ML-J	¥2,150	10421-48-4
1,1,2,2-テトラクロロエタン	1,1,2,2-Tetrachloroethane, JIS special grade, ≥97.0%	[SG]	≥97.0%	500 mL	30-0610-5-500ML-J	¥4,080	79-34-5
テトラクロロエチレン	Tetrachloroethylene, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	30-0630-5-500ML-J	¥2,360	127-18-4
テトラクロロエチレン	Tetrachloroethylene, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	30-0635-5-500ML-J	¥2,260	127-18-4
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	30-0900-5-500ML-J	¥2,150	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	30-0900-3-3L-J	¥8,260	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	30-0901-5-500ML-J	¥1,940	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	30-0901-3-3L-J	¥7,290	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	15 kg	30-0901-8-15KG-J	¥35,000	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, for HPLC, contains no stabilizer	HPLC分析用		1 L	30-0930-7-1L-J	¥7,080	109-99-9
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran, for HPLC, contains no stabilizer	HPLC分析用		3 L	30-0930-3-3L-J	¥15,400	109-99-9
1,1,2,2-テトラブロモエタン	1,1,2,2-Tetrabromoethane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	30-0460-5-500G-J	¥6,770	79-27-6
N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン	N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, ≥99.0%	電気泳動用	≥99.0%	25 g	30-1220-2-25G-J	¥2,150	110-18-9
デヴァルダ合金	Devarda's alloy, SAJ special grade	SG		500 g	07-0630-5-500G-J	¥5,040	8049-11-4
デヴァルダ合金	Devarda's alloy, for determination of nitrogen	窒素測定用		500 g	07-0635-5-500G-J	¥6,220	8049-11-4
ターペントイン油	Oil of turpentine, SAJ first grade	1st		500 mL	23-0550-5-500ML-J	¥1,940	8006-64-2
テレフタル酸	Terephthalic acid, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	30-0320-5-500G-J	¥2,790	100-21-0
デンプン、ペイニョ由来	Starch from potato, CP	CP		500 g	28-4960-5-500G-J	¥1,190	9005-25-8
デンプン、溶性	Starch, soluble, SAJ first grade	1st		500 g	28-4980-5-500G-J	¥2,130	9005-84-9
デンプン溶液 (1w/v%)	Starch solution	滴定用		100 mL	28-5009-6-100ML-J	¥2,890	
銅(粉末)	Copper, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	05-5680-5-500G-J	¥4,280	7440-50-8
銅標準液(Cu 1000)	Copper standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Cu, 1 mg/mL Cu	原子吸光測定用		100 mL	05-6190-6-100ML-J	¥2,260	7758-98-7
(±)-α-トコフェロール [ビタミンE]	(+/-)-alpha-Tocopherol, SAJ special grade, ≥96.0%	SG	≥96.0%	25 g	33-0600-2-25G-J	¥3,150	10191-41-0
トリエタノールアミン	Triethanolamine, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	30-4160-2-25G-J	¥970	102-71-6
トリエタノールアミン	Triethanolamine, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 mL	30-4160-5-500ML-J	¥1,830	102-71-6
トリethylアミン	Triethylamine, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	30-4200-5-500ML-J	¥2,390	121-44-8
トリethylアミン	Triethylamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	30-4210-5-500ML-J	¥1,610	121-44-8
トリethylグリコール	Triethylene glycol, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 mL	30-4260-5-500ML-J	¥1,610	112-27-6
トリクロロエチレン	Trichloroethylene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	30-4000-5-500ML-J	¥1,720	79-01-6
トリクロロエチレン	Trichloroethylene, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	30-4010-5-500ML-J	¥1,610	79-01-6
トリクロロ酢酸	Trichloroacetic acid, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	30-3890-2-25G-J	¥1,720	76-03-9
トリクロロ酢酸	Trichloroacetic acid, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	30-3890-5-500G-J	¥10,300	76-03-9
トリクロロ酢酸	Trichloroacetic acid, ≥99.5%	生化学用	≥99.5%	100 g	30-3905-6-100G-J	¥3,920	76-03-9
o-トリジン溶液	o-Tolidine solution	水中遊離塩素検出用		100 mL	30-3240-6-100ML-J	¥1,610	119-93-7
o-トリジン溶液	o-Tolidine solution	水中遊離塩素検出用		500 mL	30-3240-5-500ML-J	¥2,590	119-93-7
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン	Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ≥99.8%	電気泳動用	99.8%	500 g	30-5020-5-500G-J	¥13,500	77-86-1
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン	Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ≥99.8%	電気泳動用	99.8%	500 g	30-5025-5-500G-J	¥9,960	77-86-1
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン	Tris(hydroxymethyl)aminomethane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	30-5000-2-25G-J	¥1,610	77-86-1
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン	Tris(hydroxymethyl)aminomethane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	30-5000-5-500G-J	¥7,290	77-86-1
トリトンX-100	Triton ^(TM) X-100, CP	CP		500 mL	30-5140-5-500ML-J	¥2,710	9002-93-1
トリトンX-100	Triton ^(TM) X-100, CP	CP		18 kg	30-5140-8-18KG-J	¥58,900	9002-93-1
トリトンX-405	Triton ^(TM) X-405, reduced, CP	CP		500 mL	30-5150-5-500ML-J	¥2,930	
トリフルオロ酢酸	Trifluoroacetic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	30-4310-2-25G-J	¥1,720	76-05-1
トリフルオロ酢酸	Trifluoroacetic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	30-4310-5-500G-J	¥16,200	76-05-1
トリメチルリン酸トリウム	Sodium tripolyphosphate, SAJ first grade, 56.0-61.0% P ₂ O ₅ basis	1st	56.0-61.0% P ₂ O ₅ basis	500 g	28-4630-5-500G-J	¥1,770	7758-29-4
2,2,4-トリメチルペンタン (イオクタ)	2,2,4-Trimethylpentane, JIS special grade	[SG]		500 mL	15-2190-5-500ML-J	¥2,360	540-84-1
2,2,4-トリメチルペンタン (イオクタ)	2,2,4-Trimethylpentane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	15-2200-5-500ML-J	¥1,830	540-84-1
2,2,4-トリメチルペンタン (イオクタ)	2,2,4-Trimethylpentane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	18 L	15-2200-8-18L-J	¥36,000	540-84-1
2,2,4-トリメチルペンタン (イオクタ)	2,2,4-Trimethylpentane, ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis	λ ^外 分析用	≥99.5%	500 mL	15-2210-5-500ML-J	¥6,440	540-84-1
p-トリロイジン	p-Toluidine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	30-3460-5-500G-J	¥20,500	106-49-0
トルエン	Toluene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	30-3280-5-500ML-J	¥910	108-88-3
トルエン	Toluene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	30-3280-3-3L-J	¥4,390	108-88-3
トルエン	Toluene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	15 kg	30-3280-8-15KG-J	¥8,800	108-88-3
トルエン	Toluene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	30-3290-5-500ML-J	¥850	108-88-3
トルエン	Toluene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	30-3290-3-3L-J	¥4,180	108-88-3
トルエン	Toluene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	15 kg	30-3290-8-15KG-J	¥8,800	108-88-3
トルエン 300	Toluene, suitable for 300 per JIS, for residue analysis, ≥99.8%	残農・PCB分析用	99.8%	1 L	30-3302-7-1L-J	¥3,980	108-88-3
トルエン 1000	Toluene, suitable for 1000 per JIS, for residue analysis, ≥99.8%	残農・PCB分析用	99.8%	3 L	30-3304-3-3L-J	¥10,200	108-88-3
トルエン 5000	Toluene JIS 5000, for residue analysis (SAJ)	残農・PCB分析用		1 L	30-3309-7-1L-J	¥4,080	108-88-3
トルエン	Toluene, for HPLC	HPLC分析用		1 L	30-3305-7-1L-J	¥3,490	108-88-3
p-トリメチルベンゼン酸一水和物	p-Toluenesulfonic acid monohydrate SAJ special grade, ≥99.0% (SAJ)	SG	≥99.0%	25 g	30-3350-2-25G-J	¥1,900	6192-52-5
p-トリメチルベンゼン酸一水和物	p-Toluenesulfonic acid monohydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	30-3360-5-500G-J	¥2,890	6192-52-5
D-(+)-トレハロース二水和物	D-(+)-Trehalose dihydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	30-3670-2-25G-J	¥9,860	6138-23-4
豚脂	Lard oil, CP	CP		500 mL	18-0260-5-500ML-J	¥2,060	8016-28-2
菜種油	Rapeseed oil from Brassica rapa, CP	CP		500 g	23-0450-5-500G-J	¥2,690	8002-13-9
ナトリウム	Sodium, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	25 g	28-1540-2-25G-J	¥4,610	7440-23-5
ナトリウム	Sodium, CP	CP		25 g	28-1550-2-25G-J	¥4,280	7440-23-5
ナトリウム	Sodium, CP	CP		500 g	28-1550-5-500G-J	¥22,100	7440-23-5
ナトリウム標準溶液(Na 1000)	Sodium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Na, 1000 ppm Na	原子吸光測定用		100 mL	28-4150-6-100ML-J	¥2,260	7647-14-5
ナトリウムメタノール、メタノール溶液	Sodium methoxide solution, CP, 28% in methanol	CP	28%	500 g	28-3391-5-500G-J	¥2,790	124-41-4
N-(1-ナフチル)エチレンジアミン二塩酸塩	N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ≥97.0%, suitable for determination of nitroxide	窒素酸化物測定用	≥97.0%	1 g	21-0740-1-1G-J	¥1,940	1465-25-4
1-ナフトール	1-Naphthol, SAJ special grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	21-0180-2-25G-J	¥3,540	90-15-3
2-ナフトール	2-Naphthol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	21-0210-5-500G-J	¥7,290	135-19-3
鉛染色液	Lead stain solution	電顕用		25 mL	18-0875-2-25ML-J	¥5,640	
鉛標準液(Pb 1000)	Lead standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Pb, 1 mg/mL Pb	原子吸光測定用		100 mL	18-0870-6-100ML-J	¥2,150	10099-74-8
二塩化ヒドラジン	Hydrazine dichloride, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	13-1490-5-500G-J	¥4,610	5341-61-7
二クロム酸カリウム (重クロム酸カリウム)	Potassium dichromate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	24-4480-2-25G-J	¥1,940	7778-50-9
二クロム酸カリウム (重クロム酸カリウム)	Potassium dichromate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-4480-5-500G-J	¥5,480	7778-50-9
二クロム酸カリウム (重クロム酸カリウム)	Potassium dichromate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	24-4490-5-500G-J	¥5,140	7778-50-9
二クロム酸カリウム溶液 (N/10) 1/60mol/L	Potassium dichromate solution, 1/60 M			500 mL	24-4520-5-500ML-J	¥2,470	7778-50-9
ニコチン酸	Nicotinic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	21-1430-2-25G-J	¥1,830	59-67-6

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級），[1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
ニコチン酸	Nicotinic acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 g	21-1430-5-500G-J	¥5,900	59-67-6
二酸化けい素	Silicon dioxide, JIS special grade	[SG]		25 g	28-0980-2-25G-J	¥1,010	60676-86-0
二酸化けい素	Silicon dioxide, JIS special grade	[SG]		500 g	28-0980-5-500G-J	¥2,360	60676-86-0
二酸化けい素	Silicon dioxide, SAJ first grade	1st		500 g	28-0990-5-500G-J	¥1,940	60676-86-0
ニッケル標準液(Ni 1000)	Nickel standard solution 1 mg/mL Ni, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ni (SAJ)	原子吸光測定用		100 mL	21-1330-6-100ML-J	¥2,260	
1-ニトロソ-2-ナフthol-3,6-disulfonic acid disodium salt hydrate, SAJ special grade		SG		25 g	21-3140-2-25G-J	¥5,690	55-05-3 (anhydrou
4-ニトロフェノール	4-Nitrophenol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	21-2700-2-25G-J	¥3,110	100-02-7
ニトロベンゼン	Nitrobenzene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	21-2040-5-500ML-J	¥2,590	98-95-3
ニトロベンゼン	Nitrobenzene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	21-2050-5-500ML-J	¥1,720	98-95-3
ニトロメタン	Nitromethane, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 mL	21-2600-5-500ML-J	¥12,500	75-52-5
DL-乳酸	DL-Lactic acid, JIS special grade, 85.0-92.0%	[SG]	85.0-92.0%	25 g	18-0040-2-25G-J	¥1,190	50-21-5
DL-乳酸	DL-Lactic acid, JIS special grade, 85.0-92.0%	[SG]	85.0-92.0%	500 mL	18-0040-5-500ML-J	¥2,890	50-21-5
DL-乳酸	DL-Lactic acid, SAJ first grade, 85.0-92.0%	1st	85.0-92.0%	500 mL	18-0050-5-500ML-J	¥2,690	50-21-5
乳酸エチル	Ethyl lactate, SAJ first grade, ≥97.5%	1st	≥97.5%	500 mL	09-2080-5-500ML-J	¥2,890	97-64-3
乳酸カルシウム五水和物	Calcium L-lactate pentahydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-0810-5-500G-J	¥2,590	5743-47-5
ユートロム染料・ブ・ロモチンモルブルー溶液	Neutral Red-Bromothymol Blue solution, pH 7.1	滴定用		500 mL	40-4008-5-500ML-J	¥4,080	
ニューマン染色液	Newman's stain solution modified			100 mL	21-0998-6-100ML-J	¥2,460	
尿素	Urea, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	32-0280-2-25G-J	¥1,300	57-13-6
尿素	Urea, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	32-0280-5-500G-J	¥1,940	57-13-6
尿素	Urea, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	20 kg	32-0280-8-20KG-J	¥37,100	57-13-6
尿素	Urea, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	32-0290-5-500G-J	¥1,610	57-13-6
尿素	Urea, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 g	32-0291-5-500G-J	¥3,650	57-13-6
尿素	Urea, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	10 kg	32-0291-8-10KG-J	¥33,800	57-13-6
二硫化炭素	Carbon disulfide, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	05-1540-5-500ML-J	¥4,650	75-15-0
二硫化炭素	Carbon disulfide, CP	CP		500 g	05-1560-5-500G-J	¥2,690	75-15-0
ニンヒドリン	Ninhydrin, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	1 g	21-1510-1-1G-J	¥1,190	485-47-2
ニンヒドリン	Ninhydrin, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	5 g	21-1510-3-5G-J	¥2,590	485-47-2
ニンヒドリン	Ninhydrin, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	21-1510-2-25G-J	¥5,900	485-47-2
ニンヒドリン	Ninhydrin, ≥98.0%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	≥98.0%	25 g	21-1520-2-25G-J	¥4,990	485-47-2
ニンヒドリン	Ninhydrin, ≥98.0%, suitable for amino acid analysis	アミノ酸分析用	≥98.0%	500 g	21-1520-5-500G-J	¥67,200	485-47-2
ネッセル試薬	Nessler's reagent			100 mL	21-0930-6-100ML-J	¥2,000	7783-33-7
ネッセル試薬	Nessler's reagent			500 mL	21-0930-5-500ML-J	¥3,860	7783-33-7
ネルソン黄色試薬	Nelson colour reagent			100 mL	21-0925-6-100ML-J	¥1,610	
ネルソン黄色試薬	Nelson colour reagent			500 mL	21-0925-5-500ML-J	¥3,330	
ノンペーペルト試薬	Nonne-Apelt's reagent			100 mL	21-3280-6-100ML-J	¥1,610	7783-20-2
ヘイム試薬	Hayem's reagent			100 mL	13-0080-6-100ML-J	¥1,060	
ヒフロ®スーパーセル®、CP	Hyflo® Super-Cell®, CP	CP		500 g	13-2600-5-500G-J	¥1,830	68855-54-9
アンモニウムメタバナデート、JIS special grade, ≥99.0%	Ammonium metavanadate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	01-4780-2-25G-J	¥1,940	7803-55-6
アンモニウムメタバナデート、JIS special grade, ≥99.0%	Ammonium metavanadate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4780-5-500G-J	¥7,290	7803-55-6
バニリン	Vanillin, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	33-0249-2-25G-J	¥2,470	121-33-5
パラフィン(40~42℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 40-42℃	1st		500 g	24-0320-5-500G-J	¥2,360	8002-74-2
パラフィン(42-44℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 42-44℃	1st		500 g	24-0330-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(44-46℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 44-46℃	1st		500 g	24-0340-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(46-48℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 46-48℃	1st		500 g	24-0350-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(48-50℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 48-50℃	1st		500 g	24-0360-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(50-52℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 50-52℃	1st		500 g	24-0370-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(52-54℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 52-54℃	1st		500 g	24-0380-5-500G-J	¥1,940	8002-74-2
パラフィン(54-56℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 54-56℃	1st		500 g	24-0390-5-500G-J	¥2,150	8002-74-2
パラフィン(56-58℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 56-58℃	1st		500 g	24-0400-5-500G-J	¥1,940	8002-74-2
パラフィン(58-60℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 58-60℃	1st		500 g	24-0410-5-500G-J	¥1,940	8002-74-2
パラフィン(60-62℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 60-62℃	1st		500 g	24-0420-5-500G-J	¥2,040	8002-74-2
パラフィン(62-64℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 62-64℃	1st		500 g	24-0430-5-500G-J	¥2,470	8002-74-2
パラフィン(64-66℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 64-66℃	1st		500 g	24-0440-5-500G-J	¥2,470	8002-74-2
パラフィン(66-68℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 66-68℃	1st		500 g	24-0450-5-500G-J	¥2,590	8002-74-2
パラフィン(68-70℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 68-70℃	1st		500 g	24-0460-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(70-72℃)	Paraffin wax, SAJ first grade, mp 70-72℃	1st		500 g	24-0470-5-500G-J	¥2,260	8002-74-2
パラフィン(60℃)	Paraffin wax, suitable for tissue, mp 60℃	組織学用		500 g	24-0480-5-500G-J	¥2,360	8002-74-2
パラホルムアルデヒド(粒状)	Paraformaldehyde, CP	CP		500 g	24-0630-5-500G-J	¥1,720	30525-89-4
ローズオイル	Rose oil, CP	CP		25 g	23-0470-2-25G-J	¥1,720	8007-01-0
L-バリン	L-Valine, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	25 g	33-0090-2-25G-J	¥2,830	72-18-4
バリスル緩衝溶液	Barbital buffer solution, pH 8.6, 10 mM, electrophoretic mobility (mu) 0.06	電気泳動用		500 mL	03-0066-5-500ML-J	¥2,110	
バリスル緩衝溶液	Barbital buffer solution, pH 8.6, 10 mM, electrophoretic mobility (mu) 0.06	電気泳動用		6×1 L	03-0066-6-6X1L-J	¥14,900	
ナトリウム5,5-ジエチルバリタレート、SAJ special grade, ≥98.0%	Sodium 5,5-diethylbarbiturate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	03-0070-5-500G-J	¥37,800	144-02-5
パルミチン酸	Palmitic acid, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	24-0170-5-500G-J	¥2,040	57-10-3
パンディ試薬	Pandy's reagent			25 mL	24-0200-2-25ML-J	¥1,080	108-95-2
パンディ試薬	Pandy's reagent			100 mL	24-0200-6-100ML-J	¥1,500	108-95-2
パンディ試薬	Pandy's reagent			500 mL	24-0200-5-500ML-J	¥2,590	108-95-2
ピョクタンブルー	Pyoktanin Blue, SAJ special grade	SG		25 g	24-6450-2-25G-J	¥8,600	8004-87-3
ピョクタンブルー	Pyoktanin Blue, SAJ first grade	1st		25 g	24-6460-2-25G-J	¥5,830	8004-87-3
ピョクタンブルー・1w/v%溶液	Pyoktanin blue solution, 1 % (w/v)			25 mL	24-6470-2-25ML-J	¥1,500	
ピョクタンブルー・1w/v%溶液	Pyoktanin blue solution, 1 % (w/v)			100 mL	24-6470-6-100ML-J	¥1,610	
ピョクタンブルー・1w/v%溶液	Pyoktanin blue solution, 1 % (w/v)			500 mL	24-6470-5-500ML-J	¥3,540	
D-ビオチン	Biotin, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	100 mg	03-2350-0-100MG-J	¥2,890	58-85-5
ピクric acid solution	Picric acid solution			500 mL	24-3120-5-500ML-J	¥3,980	88-99-1
ヒスタミン二塩酸塩	Histamine dihydrochloride, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	1 g	13-1130-1-1G-J	¥4,180	56-92-8
L-ヒスチジン	L-Histidine, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	13-1160-2-25G-J	¥3,060	71-00-1
L-ヒスチジン塩酸塩一水和物	L-Histidine monohydrochloride monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	13-1190-2-25G-J	¥2,690	5934-29-2
ビスмут標準液(Bi 1000)	Bismuth standard solution, 1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry	原子吸光測定用		100 mL	03-2680-6-100ML-J	¥2,150	
ヒ素標準液(As 1000)	Arsenic standard solution, 1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry	原子吸光測定用		100 mL	01-6570-6-100ML-J	¥3,430	
ヒドラジン一水和物	Hydrazine monohydrate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	13-1510-5-500ML-J	¥2,890	7803-57-8
ヒドラジン一水和物	Hydrazine monohydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	13-1520-5-500ML-J	¥2,470	7803-57-8
4-エチル-4-ヒドロキシベンzoate、SAJ first grade, ≥99.0%	Ethyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	09-1970-2-25G-J	¥1,080	120-47-8
4-エチル-4-ヒドロキシベンzoate、SAJ first grade, ≥99.0%	Ethyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	09-1970-5-500G-J	¥4,080	120-47-8
4-メチル-4-ヒドロキシベンzoate、SAJ first grade, ≥98.0%	Methyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	19-3480-2-25G-J	¥1,070	99-76-3
4-メチル-4-ヒドロキシベンzoate、SAJ first grade, ≥98.0%	Methyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-3480-5-500G-J	¥4,280	99-76-3

注1) [SG] : JIS 試薬特級規格適合品 (試薬特級) , [1st] : JIS 試薬第一級規格適合品 (試薬一級) , SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級) , 1st : 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級) , CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
p-ヒドロキシ安息香酸n-ブチル	Butyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	03-5000-2-25G-J	¥1,080	94-26-8
p-ヒドロキシ安息香酸n-ブチル	Butyl 4-hydroxybenzoate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	03-5000-5-500G-J	¥3,980	94-26-8
8-ヒドロキノン	8-Quinololinol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	13-2510-2-25G-J	¥2,590	148-24-3
8-ヒドロキノン	8-Quinololinol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	13-2510-5-500G-J	¥12,800	148-24-3
8-ヒドロキノン硫酸塩水和物	8-Quinololinol hemisulfate salt, SAJ first grade, 99.0%	1st	99%	500 g	13-2530-5-500G-J	¥13,200	134-31-6
ヒドロキノン	Hydroquinone, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	13-1930-2-25G-J	¥1,720	123-31-9
ヒドロキノン	Hydroquinone, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	13-1930-5-500G-J	¥4,180	123-31-9
ヒドロキノン	Hydroquinone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	13-1940-2-25G-J	¥970	123-31-9
ヒドロキノン	Hydroquinone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	13-1940-5-500G-J	¥4,030	123-31-9
ヒドロキシメチルフェノール	4-Methoxyphenol, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	13-1980-5-500G-J	¥6,970	150-76-5
N-ビニル-2-ピロリジンオン	1-Vinyl-2-pyrrolidinone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	33-0450-5-500ML-J	¥5,250	88-12-0
ヒソパジン	beta-Thujaplicin, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	1 g	13-1100-1-1G-J	¥5,980	499-44-5
ピペリジン	Piperidine, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	24-3300-5-500ML-J	¥4,930	110-89-4
ひまし油	Castor oil, CP	CP		500 g	23-0250-5-500G-J	¥2,590	8001-79-4
pH 1.68 標準液(シウ酸塩pH標準液)	pH standard solution, pH 1.68 (25°C)			500 mL	40-0101-5-500ML-J	¥1,860	
pH 4.01 標準液(フタル酸塩pH標準液)	pH standard solution, pH 4.01 (25°C)			500 mL	40-0102-5-500ML-J	¥1,860	
pH 6.86 標準液(中性りん酸塩pH標準液)	pH standard solution, pH 6.86 (25°C)			500 mL	40-0103-5-500ML-J	¥1,750	
pH 9.18 標準液(ほう酸塩pH標準液)	pH standard solution, pH 9.18 (25°C)			500 mL	40-0104-5-500ML-J	¥1,860	
pH 10.01 標準液(炭酸塩pH標準液)	pH standard solution, pH 10.01 (25°C)			500 mL	40-0105-5-500ML-J	¥1,860	
pH4.01 標準液(フタル酸塩pH標準液) 2種 (JCSS)	pH standard solution, pH 4.01 (25°C), JCSS			500 mL	40-0115-5-500ML-J	¥3,390	
pH6.86 標準液(中性りん酸塩pH標準液)2種 (JCSS)	pH standard solution, pH 6.86 (25°C), JCSS			500 mL	40-0116-5-500ML-J	¥3,280	
pH9.18 標準液(ほう酸塩pH標準液)2種 (JCSS)	pH standard solution, pH 9.18 (25°C), JCSS			500 mL	40-0117-5-500ML-J	¥3,280	
ピリジン	Pyridine, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	24-6500-5-500ML-J	¥3,430	110-86-1
ピリジン	Pyridine, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	24-6500-3-3L-J	¥15,800	110-86-1
ピリジン	Pyridine, suitable for hydroxyl value determination, ≥99.5%	OH-V用	≥99.5%	500 mL	24-6535-5-500ML-J	¥4,390	110-86-1
ピリドキシン塩酸塩 [ヒドロキノンB6塩酸塩]	Pyridoxine hydrochloride, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	33-0540-2-25G-J	¥2,690	58-56-0
ピルビン酸ナトリウム	Sodium pyruvate, SAJ special grade, ≥95.0%	SG	≥95.0%	25 g	28-4020-2-25G-J	¥2,790	113-24-6
亜硫酸ナトリウム	Sodium metabisulfite, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	500 g	28-4000-5-500G-J	¥1,940	7681-57-4
亜硫酸ナトリウム	Sodium metabisulfite, JIS first grade, ≥95.0%	[1st]	≥95.0%	25 kg	28-4010-8-25KG-J	¥18,200	7681-57-4
ピロガロール	Pyrogallol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	24-6660-2-25G-J	¥2,040	87-66-1
ピロガロール	Pyrogallol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-6660-5-500G-J	¥14,700	87-66-1
ピロ硫酸ナトリウム(粉末)	Potassium disulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-5390-5-500G-J	¥5,580	7790-62-7
ピロリン酸	Pyrophosphoric acid, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 g	24-6770-5-500G-J	¥2,790	2466-09-3
ピロリン酸トリカドミウム水和物	Sodium pyrophosphate decahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3960-5-500G-J	¥2,150	13472-36-1
ピロリン酸トリカドミウム水和物	Sodium pyrophosphate decahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-3970-5-500G-J	¥2,040	13472-36-1
フィールド試薬(A)	Field's reagent (A)			100 mL	11-0210-6-100ML-J	¥1,080	
フィールド試薬(B)	Field's reagent (B)			100 mL	11-0220-6-100ML-J	¥1,080	
フェーリング試薬(A)	Fehling's reagent (A)			500 mL	11-0090-5-500ML-J	¥1,830	7758-98-7
フェーリング試薬(B)	Fehling's reagent (B)			500 mL	11-0100-5-500ML-J	¥2,150	
1,10-フェンチロリン水和物	1,10-Phenanthroline monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	1 g	24-1270-1-1G-J	¥1,870	5144-89-8
1,10-フェンチロリン水和物	1,10-Phenanthroline monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	24-1270-2-25G-J	¥6,730	5144-89-8
L-フェニルアラニン	L-Phenylalanine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	24-1640-2-25G-J	¥3,110	63-91-2
フェニルブタゾン	Phenylbutazone SAJ special grade, ≥99.0% (SAJ)	SG	≥99.0%	25 g	24-1745-2-25G-J	¥6,440	50-33-9
3-メチル-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン	3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, SAJ special grade	SG		25 g	24-2100-2-25G-J	¥3,210	89-25-8
3-メチル-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン	3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one	環境分析用		25 g	24-2109-2-25G-J	¥2,150	89-25-8
フェノール	Phenol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-1390-5-500G-J	¥2,040	108-95-2
フェノール	Phenol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	24-1400-5-500G-J	¥1,940	108-95-2
フェノール(結晶性細粒)	Phenol, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 g	24-1405-5-500G-J	¥6,020	108-95-2
フェノール(結晶性細粒)	Phenol, ≥99.0%	核酸抽出用	≥99.0%	100 g	24-1420-6-100G-J	¥3,000	108-95-2
フェノール(結晶性細粒)	Phenol, ≥99.0%	核酸抽出用	≥99.0%	500 g	24-1420-5-500G-J	¥6,440	108-95-2
フェノール標準溶液(100mg/dl)	Phenol stock solution, 100 mg/dL, standard			100 mL	24-1520-6-100ML-J	¥2,040	108-95-2
p-フェノール硫酸ナトリウム八水和物	Zinc p-phenolsulfonate octahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	37-0490-5-500G-J	¥17,300	
フェノールフタレイン	Phenolphthalein, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	24-1440-2-25G-J	¥1,940	77-09-8
フェノールフタレイン	Phenolphthalein, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-1440-5-500G-J	¥8,160	77-09-8
フェノールフタレイン	Phenolphthalein, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	25 g	24-1450-2-25G-J	¥1,080	77-09-8
フェノールフタレイン	Phenolphthalein, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	24-1450-5-500G-J	¥7,930	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、1w/v%	Phenolphthalein solution, 1 % (w/v), pH 7.8-10.0	滴定用		100 mL	40-1022-6-100ML-J	¥2,150	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、1w/v%	Phenolphthalein solution, 1 % (w/v), pH 7.8-10.0	滴定用		500 mL	40-1022-5-500ML-J	¥3,860	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、0.1w/v%	Phenolphthalein solution, 0.1 % (w/v), pH 7.8-10.0	滴定用		100 mL	40-1023-6-100ML-J	¥2,590	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、0.1w/v%	Phenolphthalein solution, 0.1 % (w/v), pH 7.8-10.0	滴定用		500 mL	40-1023-5-500ML-J	¥3,860	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、0.04w/v%	Phenolphthalein solution, 0.04 % (w/v), pH 7.8-10.0	pH試験用		100 mL	40-2031-6-100ML-J	¥2,040	77-09-8
フェノールフタレイン溶液、0.04w/v%	Phenolphthalein solution, 0.04 % (w/v), pH 7.8-10.0	pH試験用		500 mL	40-2031-5-500ML-J	¥3,430	77-09-8
フェノールレッド	Phenol Red, JIS special grade	[SG]		1 g	24-1510-1-1G-J	¥3,220	143-74-8
フェノールレッド	Phenol Red, JIS special grade	[SG]		25 g	24-1510-2-25G-J	¥6,540	143-74-8
フェノールレッド溶液	Phenol red solution, pH 6.8-8.4	pH試験用		500 mL	40-2026-5-500ML-J	¥2,890	143-74-8
フェンチアジン	Phenothiazine, SAJ first grade	1st		500 g	24-1560-5-500G-J	¥4,820	92-84-2
フェリシアニ化カリウム	Potassium hexacyanoferrate(III), JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-4530-5-500G-J	¥6,970	13746-66-2
フェリシアニ化カリウム	Potassium hexacyanoferrate(III), SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	24-4540-5-500G-J	¥5,250	13746-66-2
フェロイン溶液	Ferriin indicator solution	滴定用		100 mL	11-0130-6-100ML-J	¥6,020	14634-91-4
フェロシアニ化カリウム三水合物	Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, SAJ special grade, 99.5-101.0%	SG	99.5-101.0%	25 g	24-4580-2-25G-J	¥1,560	14459-95-1
フォルン・シオカルト・フェノール試薬	Folin & Ciocalteu's phenol reagent			100 mL	11-0700-6-100ML-J	¥1,800	
フォルン・シオカルト・フェノール試薬	Folin & Ciocalteu's phenol reagent			500 mL	11-0700-5-500ML-J	¥5,390	
1-ブタノール	1-Butanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	03-4560-5-500ML-J	¥1,080	71-36-3
1-ブタノール	1-Butanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	03-4560-3-3L-J	¥4,930	71-36-3
1-ブタノール	1-Butanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	14 kg	03-4560-8-14KG-J	¥13,100	71-36-3
1-ブタノール	1-Butanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	03-4570-5-500ML-J	¥1,060	71-36-3
1-ブタノール	1-Butanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	03-4570-3-3L-J	¥4,720	71-36-3
1-ブタノール	1-Butanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	03-4570-8-14KG-J	¥11,000	71-36-3
2-ブタノール (sec-ブタノール)	2-Butanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	03-4610-5-500ML-J	¥2,470	78-92-2
2-ブタノール (sec-ブタノール)	2-Butanol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	03-4620-5-500ML-J	¥1,300	78-92-2
2-ブタノン (メチルエチルケトン)	2-Butanone, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	19-3300-5-500ML-J	¥1,190	78-93-3
2-ブタノン (メチルエチルケトン)	2-Butanone, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	19-3300-3-3L-J	¥5,480	78-93-3
2-ブタノン (メチルエチルケトン)	2-Butanone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	19-3310-5-500ML-J	¥1,080	78-93-3
2-ブタノン (メチルエチルケトン)	2-Butanone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	19-3310-3-3L-J	¥4,820	78-93-3
2-ブタノン (メチルエチルケトン)	2-Butanone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	19-3310-8-14KG-J	¥13,600	78-93-3
フタル酸	Phthalic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	24-2885-2-25G-J	¥1,720	88-99-3
ジエチルフタル酸	Diethyl phthalate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	07-3230-5-500ML-J	¥2,040	84-66-2

注1) [SG] : JIS 試薬特級規格適合品（試薬特級）, [1st] : JIS 試薬第一級規格適合品（試薬一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	Bis(2-ethylhexyl) phthalate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	07-3083-5-500ML-J	¥1,500	117-81-7
フタル酸ジブチル	Dibutyl phthalate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	07-1650-5-500ML-J	¥1,720	84-74-2
フタル酸ジメチル	Dimethyl phthalate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	07-4770-5-500ML-J	¥2,590	131-11-3
フタル酸水素カリウム	Potassium phthalate monobasic, JIS special grade, 99.8-100.2%	[SG]	99.8-100.2%	25 g	24-4070-2-25G-J	¥1,610	877-24-7
フタル酸水素カリウム	Potassium phthalate monobasic, JIS special grade, 99.8-100.2%	[SG]	99.8-100.2%	500 g	24-4070-5-500G-J	¥3,860	877-24-7
フタル酸水素カリウム	Potassium phthalate monobasic, 99.9-100.1%	pH試験用		500 g	24-4100-5-500G-J	¥5,040	877-24-7
1,3-ブタンジオール	(+/-)-1,3-Butanediol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	03-4450-5-500ML-J	¥2,260	107-88-0
4-tert-ブチルカテコール	4-tert-Butylcatechol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	03-4881-2-25G-J	¥2,470	98-29-3
4-tert-ブチルカテコール	4-tert-Butylcatechol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	03-4881-5-500G-J	¥6,220	98-29-3
tert-ブチルヒドロペルオキシド水溶液	tert-Butyl hydroperoxide solution, CP	CP		25 g	03-4991-2-25G-J	¥1,190	75-91-2
tert-ブチルメチルエーテル [MTBE]	tert-Butyl methyl ether, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	19-2835-5-500ML-J	¥1,610	1634-04-4
γ-ブチロラクトン	gamma-Butyrolactone, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 mL	03-5330-5-500ML-J	¥2,590	96-48-0
ふっ化フッ素	Ammonium fluoride, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	500 g	01-4680-5-500G-J	¥12,700	12125-01-8
ふっ化カリウム	Potassium fluoride, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	24-4610-2-25G-J	¥2,360	7789-23-3
ふっ化カリウム	Potassium fluoride, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	500 g	24-4610-5-500G-J	¥9,320	7789-23-3
ふっ化カリウム	Potassium fluoride, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	24-4620-5-500G-J	¥5,410	7789-23-3
ふっ化カルシウム	Calcium fluoride, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-0670-5-500G-J	¥7,180	7789-75-5
ふっ化水素フッ化水素	Ammonium hydrogen difluoride, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	500 g	01-4440-5-500G-J	¥10,300	1341-49-7
ふっ化水素フッ化水素	Ammonium hydrogen difluoride, CP	CP		500 g	01-4440-5-500G-J	¥1,940	1341-49-7
ふっ化水素酸	Hydrofluoric acid, JIS special grade	[SG]		500 g	13-1875-5-500G-J	¥4,400	7664-39-3
ふっ化水素酸	Hydrofluoric acid, SAJ first grade	1st		500 g	13-1885-5-500G-J	¥4,000	7664-39-3
ふっ化水素酸	Hydrofluoric acid, 55%, CP	CP	55%	500 g	13-1890-5-500G-J	¥3,700	7664-39-3
ふっ化ナトリウム	Sodium fluoride, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-2700-2-25G-J	¥2,470	7681-49-4
ふっ化ナトリウム	Sodium fluoride, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-2700-5-500G-J	¥9,750	7681-49-4
ふっ化ナトリウム	Sodium fluoride, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	28-2710-5-500G-J	¥5,580	7681-49-4
ふっ化物イオン標準液(1mgF ⁻ /ml)	Fluoride standard solution, 1 mg/mL F ⁻			100 mL	11-0475-6-100ML-J	¥3,980	7681-49-4
沸騰石	Boiling stones, CP	CP		500 g	03-2850-5-500G-J	¥3,220	
Brij35 (ブリジ [®] 35)	Brij [®] L23	アミ/酸分析用		100 g	03-3170-6-100G-J	¥1,950	9002-92-0
Brij35 (ブリジ [®] 35)	Brij [®] L23	アミ/酸分析用		500 g	03-3170-5-500G-J	¥4,320	9002-92-0
フルオロカミン	Fluorescamine, ≥98.0%	HPLC分析用	≥98.0%	100 mg	11-0398-0-100MG-J	¥11,900	38183-12-9
フルオレインナトリウム塩 [ワニ]	Fluorescein sodium salt, JIS special grade	[SG]		25 g	32-0130-2-25G-J	¥6,970	518-47-8
フルオレインナトリウム塩 [ワニ]	Fluorescein sodium salt, SAJ first grade	1st		25 g	32-0140-2-25G-J	¥4,280	518-47-8
フルワール	Furfural, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	11-1080-5-500ML-J	¥3,540	98-01-1
1-プロパノール	1-Propanol, JIS special grade	[SG]		500 mL	24-6070-5-500ML-J	¥1,500	71-23-8
1-プロパノール	1-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	24-6080-5-500ML-J	¥1,300	71-23-8
1-プロパノール	1-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	24-6080-8-14KG-J	¥24,000	71-23-8
2-プロパノール	2-Propanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	15-2320-5-500ML-J	¥1,010	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	15-2320-3-3L-J	¥4,720	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	4 L	15-2320-4-4L-J	¥5,900	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	14 kg	15-2320-8-14KG-J	¥10,400	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	15-2330-5-500ML-J	¥910	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	15-2330-3-3L-J	¥4,390	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	15-2330-8-14KG-J	¥10,400	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, ≥99.7%, suitable for absorption spectrum analysis	λ ^{max} 分析用	99.7%	500 mL	15-2350-5-500ML-J	¥3,730	67-63-0
2-プロパノール	2-Propanol, for HPLC	HPLC分析用	≥99.0%	1 L	15-2360-7-1L-J	¥4,180	67-63-0
1,2-プロパナジオール	1,2-Propanediol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	24-6170-5-500ML-J	¥1,720	57-55-6
1,2-プロパナジオール	1,2-Propanediol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	24-6180-5-500ML-J	¥1,610	57-55-6
1,2-プロパナジオール	1,2-Propanediol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	18 kg	24-6180-8-18KG-J	¥21,100	57-55-6
プロピオン酸	Propionic acid, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	24-6010-5-500ML-J	¥1,590	79-09-4
プロピオン酸ナトリウム	Sodium propionate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-3950-5-500G-J	¥3,650	137-40-9
プロピレンオキシド	(+/-)-Propylene oxide, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	24-6190-5-500ML-J	¥4,180	75-56-9
プロピレンオキシド	(+/-)-Propylene oxide, ≥99.5%	電顕用	≥99.5%	500 mL	24-6210-5-500ML-J	¥5,040	75-56-9
ブロモクレソールグリーン	Bromocresol Green, JIS special grade	[SG]		1 g	03-3770-1-1G-J	¥2,890	76-60-8
ブロモクレソールグリーン	Bromocresol Green, JIS special grade	[SG]		25 g	03-3770-2-25G-J	¥22,700	76-60-8
ブロモクレソールグリーンメチルレッド溶液	Bromocresol Green-Methyl Red solution, pH 5.0	滴定用		500 mL	40-4005-5-500ML-J	¥5,140	
ブロモクレソールグリーン溶液	Bromocresol Green solution, pH 3.8-5.4	滴定用		500 mL	40-1010-5-500ML-J	¥3,330	76-60-8
ブロモクレソールグリーン溶液	Bromocresol Green solution, pH 3.8-5.4	pH試験用		500 mL	40-2015-5-500ML-J	¥3,540	76-60-8
ブロモクレソールパープル	Bromocresol Purple, SAJ special grade	SG		25 g	03-3790-2-25G-J	¥7,290	115-40-2
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-ガラクトピラノシド	5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside	生化学用		100 mg	03-3734-0-100MG-J	¥7,290	7240-90-6
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-ガラクトピラノシド	5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside	生化学用		1 g	03-3734-1-1G-J	¥34,400	7240-90-6
ブロモチモールブルー	Bromothymol Blue, JIS special grade	[SG]		1 g	03-4290-1-1G-J	¥2,690	76-59-5
ブロモチモールブルー	Bromothymol Blue, JIS special grade	[SG]		25 g	03-4290-2-25G-J	¥6,440	76-59-5
ブロモチモールブルー溶液	Bromothymol Blue solution, pH 6.0-7.6	滴定用		100 mL	40-1017-6-100ML-J	¥2,590	76-59-5
ブロモチモールブルー溶液	Bromothymol Blue solution, pH 6.0-7.6	滴定用		500 mL	40-1017-5-500ML-J	¥3,540	76-59-5
ブロモチモールブルー溶液	Bromothymol Blue solution, pH 6.0-7.6	pH試験用		100 mL	40-2023-6-100ML-J	¥1,830	76-59-5
ブロモチモールブルー溶液	Bromothymol Blue solution, pH 6.0-7.6	pH試験用		500 mL	40-2023-5-500ML-J	¥2,470	76-59-5
ブロモフェノールブルー	Bromophenol Blue, JIS special grade	[SG]		1 g	03-4140-1-1G-J	¥2,690	115-39-9
ブロモフェノールブルー	Bromophenol Blue, JIS special grade	[SG]		5 g	03-4140-3-5G-J	¥3,000	115-39-9
ブロモフェノールブルー	Bromophenol Blue, JIS special grade	[SG]		25 g	03-4140-2-25G-J	¥6,970	115-39-9
フロリス [®] (100~200mesh)	Florisil [®] CP, 100-200 mesh	CP		1 LB	11-0320-5-1LB-J	¥19,600	1343-88-0
フロリス [®] PR(60~100mesh)	Florisil [®] PR, CP, 60-100 mesh	CP		1 LB	11-0330-5-1LB-J	¥24,600	1343-88-0
L-プロリン	L-Proline, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	24-5860-2-25G-J	¥6,120	147-85-3
ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム	Potassium hexachloroplatinate(IV), JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	1 g	24-3460-1-1G-J	¥18,400	16921-30-5
ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物	Chloroplatinic acid hexahydrate, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	1 g	24-3440-1-1G-J	¥16,100	18497-13-7
1-ヘキサノール	1-Hexanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	13-0940-5-500ML-J	¥4,390	111-27-3
ヘキサメタリン酸ナトリウム	Sodium hexametaphosphate, SAJ first grade, 65.0-83.0% P ₂ O ₅ basis	1st	65.0-83.0% P ₂ O ₅ basis	500 g	28-2880-5-500G-J	¥1,940	68915-31-1
ヘキサメチレンジアミン	Hexamethylenediamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	13-0730-2-25G-J	¥1,080	124-09-4
ヘキサメチレンジアミン	Hexamethylenediamine, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	13-0730-5-500G-J	¥9,320	124-09-4
ヘキサメチレンテトラミン	Hexamethylenetetramine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	13-0750-2-25G-J	¥1,190	100-97-0
ヘキサメチレンテトラミン	Hexamethylenetetramine, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	13-0750-5-500G-J	¥2,470	100-97-0
ヘキサメチレンテトラミン	Hexamethylenetetramine, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 g	13-0760-5-500G-J	¥1,830	100-97-0
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	500 mL	13-0790-5-500ML-J	¥1,080	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	3 L	13-0790-3-3L-J	¥4,180	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, JIS special grade, ≥96.0%	[SG]	≥96.0%	12 kg	13-0790-8-12KG-J	¥10,800	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 mL	13-0800-5-500ML-J	¥910	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	3 L	13-0800-3-3L-J	¥3,980	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	12 kg	13-0800-8-12KG-J	¥9,430	110-54-3
ヘキサン (n-ヘキサン)	Hexane, for HPLC	HPLC分析用		1 L	13-0850-7-1L-J	¥3,120	110-54-3

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品 (試験特級), [1st] : JIS 試験第一級規格適合品 (試験一級), SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級), 1st : 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級), CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
ヘキサン（n-ヘキサン）	Hexane, for HPLC	HPLC分析用		3 L	13-0850-3-3L-J	¥6,800	110-54-3
ヘキサン 300（n-ヘキサン）	Hexane, suitable for 300 per JIS, ≥96.0%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥96.0%	1 L	13-0820-7-1L-J	¥2,690	110-54-3
ヘキサン 300（n-ヘキサン）	Hexane, suitable for 300 per JIS, ≥96.0%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥96.0%	3 L	13-0820-3-3L-J	¥6,330	110-54-3
ヘキサン 1000（n-ヘキサン）	Hexane, suitable for 1000 per JIS, ≥96.0%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥96.0%	1 L	13-0822-7-1L-J	¥3,000	110-54-3
ヘキサン 1000（n-ヘキサン）	Hexane, suitable for 1000 per JIS, ≥96.0%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥96.0%	3 L	13-0822-3-3L-J	¥6,330	110-54-3
ヘキサン 5000（n-ヘキサン）	Hexane, for residue analysis, suitable for 5000 per JIS	残農・PCB分析用		1 L	13-0824-7-1L-J	¥3,000	110-54-3
ヘキサン 5000（n-ヘキサン）	Hexane, for residue analysis, suitable for 5000 per JIS	残農・PCB分析用		3 L	13-0824-3-3L-J	¥6,330	110-54-3
ヘキサン（n-ヘキサン）	Hexane, ≥96.0%, suitable for residual phthalate analysis	フタル酸分析用	≥96.0%	1 L	13-0830-7-1L-J	¥4,080	110-54-3
ヘキサノ酸エチル [n-カプロン酸エチル]	Ethyl hexanoate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 mL	09-1110-2-25ML-J	¥1,500	123-66-0
ベンディクト試薬	Benedict's reagent, for the qualitative determination of sugars			25 mL	03-0690-2-25ML-J	¥1,080	63126-89-6
ベンディクト試薬	Benedict's reagent, for the qualitative determination of sugars			500 mL	03-0690-5-500ML-J	¥2,890	63126-89-6
ペプシン (1:10,000)	Pepsin from porcine gastric mucosa, CP	CP		25 g	24-0940-2-25G-J	¥6,540	9001-75-6
アモリウムモリブdateテトラヒドレート四水和物	Ammonium molybdate tetrahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	01-4800-2-25G-J	¥2,360	12054-85-2
アモリウムモリブdateテトラヒドレート四水和物	Ammonium molybdate tetrahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4800-5-500G-J	¥16,700	12054-85-2
ヘプタン	Heptane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	13-0360-5-500ML-J	¥2,790	142-82-5
ヘプタン	Heptane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	3 L	13-0360-3-3L-J	¥13,700	142-82-5
ヘプタン	Heptane, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	12 kg	13-0360-8-12KG-J	¥66,500	142-82-5
ヘプタン	Heptane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	13-0370-5-500ML-J	¥1,830	142-82-5
ヘプタン	Heptane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	3 L	13-0370-3-3L-J	¥6,020	142-82-5
ヘプタン	Heptane, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	12 kg	13-0370-8-12KG-J	¥19,400	142-82-5
ペプトン	Peptone from animal tissue, SAJ first grade	1st		500 g	24-0970-5-500G-J	¥9,120	73049-73-7
HEPES (ヘッス)	HEPES, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	100 g	13-2220-6-100G-J	¥9,740	7365-45-9
HEPES (ヘッス)	HEPES, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 g	13-2220-5-500G-J	¥42,800	7365-45-9
ヘマトキシリン水和物	Hematoxylin monohydrate, SAJ special grade	SG		5 g	13-0190-3-5G-J	¥19,900	517-28-2
ヘマトキシリン水和物	Hematoxylin monohydrate, SAJ special grade	SG		25 g	13-0190-2-25G-J	¥37,500	517-28-2
カリウム炭酸ナトリウム（過炭酸ナトリウム）	Sodium percarbonate, CP	CP		500 g	28-3635-5-500G-J	¥2,470	15630-89-4
カリウム二硫酸カリウム（過硫酸カリウム）	Potassium peroxodisulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	25 g	24-5220-2-25G-J	¥1,190	7727-21-1
カリウム二硫酸カリウム（過硫酸カリウム）	Potassium peroxodisulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-5220-5-500G-J	¥4,720	7727-21-1
カリウム二硫酸カリウム（過硫酸カリウム）	Potassium peroxodisulfate SAJ first grade, ≥95.0% (SAJ)	1st	≥95.0%	500 g	24-5230-5-500G-J	¥2,540	7727-21-1
カリウム二硫酸カリウム（過硫酸カリウム）	Potassium peroxodisulfate, suitable for determination of toxic metals, ≥98.0%	有害金属測定用	≥98.0%	500 g	24-5231-5-500G-J	¥3,220	7727-21-1
カリウム二硫酸カリウム（過硫酸カリウム）	Potassium peroxodisulfate, suitable for determination of nitrogen and phosphorus, ≥99.0%	窒素・りん測定用	≥99.0%	100 g	24-5232-6-100G-J	¥3,540	7727-21-1
ナトリウムペル硫酸（過硫酸ナトリウム）	Sodium persulfate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-3690-5-500G-J	¥1,560	7775-27-1
ベンジルアルコール	Benzyl alcohol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	03-1660-5-500ML-J	¥2,790	100-51-6
ベンジルアルコール	Benzyl alcohol, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 mL	03-1670-5-500ML-J	¥1,940	100-51-6
ベンズアルデヒド	Benzaldehyde, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 mL	03-0745-5-500ML-J	¥2,150	100-52-7
ベンゼン	Benzene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	03-0840-5-500ML-J	¥1,190	71-43-2
ベンゼン	Benzene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	03-0840-3-3L-J	¥5,140	71-43-2
ベンゼン	Benzene, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	15 kg	03-0840-8-15KG-J	¥15,700	71-43-2
ベンゼン	Benzene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	03-0850-5-500ML-J	¥1,070	71-43-2
ベンゼン	Benzene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	3 L	03-0850-3-3L-J	¥5,040	71-43-2
ベンゼン	Benzene, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	15 kg	03-0850-8-15KG-J	¥12,700	71-43-2
ベンゼン 300	Benzene, suitable for 300 per JIS, ≥99.5%, for residue analysis	残農・PCB分析用	≥99.5%	1 L	03-0870-7-1L-J	¥3,220	71-43-2
ベンゾフェノン	Benzophenone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	03-1250-5-500G-J	¥3,860	119-61-9
ベンゾフェノン	Benzophenone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	03-1250-8-20KG-J	¥85,600	119-61-9
ナトリウムニトロフェリシヤニド(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物	Sodium nitroferricyanide(Ⅲ) dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-3500-2-25G-J	¥3,650	13755-38-9
ナトリウムニトロフェリシヤニド(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物	Sodium nitroferricyanide(Ⅲ) dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3500-5-500G-J	¥34,800	13755-38-9
1-ペンタノール（n-ペンタノール）	1-Pentanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	01-5290-5-500ML-J	¥2,690	71-41-0
1-ペンタノール（n-ペンタノール）	1-Pentanol, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 mL	01-5300-5-500ML-J	¥2,590	71-41-0
n-ペンタン	Pentane, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	24-0900-5-500ML-J	¥2,790	109-66-0
n-ペンタン	Pentane, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	11 kg	24-0910-8-11KG-J	¥52,200	109-66-0
ベントナイト	Bentonite, CP	CP		500 g	03-0700-5-500G-J	¥1,830	1302-78-9
ほう酸	Boric acid, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	03-2900-5-500G-J	¥1,300	10043-35-3
ほう酸	Boric acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	03-2910-5-500G-J	¥1,190	10043-35-3
ほう酸	Boric acid, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	20 kg	03-2910-7-20KG-J	¥26,700	10043-35-3
ほう素標準液(B 1000)	Boron standard solution, 1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B	原子吸光測定用		100 mL	03-2990-6-100ML-J	¥2,040	10043-35-3
ポリエチレングリコール200	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 200	1st		500 g	24-3600-5-500G-J	¥2,360	25322-68-3
ポリエチレングリコール400	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 400	1st		500 g	24-3620-5-500G-J	¥2,590	25322-68-3
ポリビニルアルコール500	Poly(vinyl alcohol), SAJ first grade, degree of polymerization 500	1st		500 g	24-3745-5-500G-J	¥2,470	9002-89-5
ポリエチレングリコール1000	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 1000	1st		500 g	24-3640-5-500G-J	¥2,890	25322-68-3
ポリエチレングリコール1540	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 1540	1st		500 g	24-3660-5-500G-J	¥2,890	25322-68-3
ポリエチレングリコール2000	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 2000	1st		500 g	24-3670-5-500G-J	¥3,280	25322-68-3
ポリエチレングリコール4000	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 4000	1st		500 g	24-3680-5-500G-J	¥2,590	25322-68-3
ポリエチレングリコール6000	Poly(ethylene glycol), SAJ first grade, average Mw 6000	1st		500 g	24-3689-5-500G-J	¥2,590	25322-68-3
ポリビニルアルコール1700	Poly(vinyl alcohol), SAJ first grade, degree of polymerization 1700	1st		500 g	24-3765-5-500G-J	¥2,470	9002-89-5
ポリビニルピロリドン-K-90	Polyvinylpyrrolidone, CP, Mw 1200000, K 90, 11.5-12.8% N basis	CP	11.5-12.8% N basis	500 g	24-3800-5-500G-J	¥6,970	9003-39-8
ポリプロピレングリコール1000	Poly(propylene glycol), CP, average Mw 1000	CP		500 g	24-3731-5-500G-J	¥3,110	25322-69-4
ポリメチルメタクリレート	Poly(methyl methacrylate), CP	CP		500 g	19-3760-5-500G-J	¥2,690	9011-14-7
ポリリン酸	Polyposphoric acid CP (SAJ)	CP		500 g	24-3720-5-500G-J	¥3,650	8017-16-1
ホルムアミド	Formamide, JIS special grade, ≥98.5%	[SG]	≥98.5%	500 mL	11-0740-5-500ML-J	¥3,110	75-12-7
ホルムアミド	Formamide, SAJ first grade, ≥98.5%	1st	≥98.5%	500 mL	11-0750-5-500ML-J	¥1,720	75-12-7
ホルムアミド	Formamide, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 mL	11-0755-5-500ML-J	¥6,330	75-12-7
ホルムアルデヒド溶液	Formaldehyde solution, JIS special grade, 36.0-38.0%, contains methanol as stabilizer	[SG]	36.0-38.0%	500 mL	11-0720-5-500ML-J	¥980	50-00-0
ホルムアルデヒド溶液	Formaldehyde solution, JIS special grade, 36.0-38.0%, contains methanol as stabilizer	[SG]	36.0-38.0%	18 kg	11-0720-9-18KG-J	¥13,600	50-00-0
ホルムアルデヒド溶液	Formaldehyde solution, SAJ first grade, ≥35.0%, contains methanol as stabilizer	1st	≥35.0%	500 mL	11-0730-5-500ML-J	¥940	50-00-0
ホルムアルデヒド溶液	Formaldehyde solution, SAJ first grade, ≥35.0%, contains methanol as stabilizer	1st	≥35.0%	18 kg	11-0730-9-18KG-J	¥12,900	50-00-0
ホルムアルデヒド10%溶液	Formaldehyde solution, 10%			500 mL	11-0735-5-500ML-J	¥2,040	50-00-0

注1 [SG]: JIS 試薬特級規格適合品（試薬特級），[1st]: JIS 試薬第一級規格適合品（試薬一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st:弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP:化学用

注2）各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
ホルマリン [®] 中性緩衝液(10)	Formaldehyde neutral buffer solution, 3.7% formaldehyde in H ₂ O			1 L	11-0705-7-1L-J	¥2,470	50-00-0
ホルマリン [®] 中性緩衝液(10)	Formaldehyde neutral buffer solution, 3.7% formaldehyde in H ₂ O			20 L	11-0705-8-20L-J	¥12,200	50-00-0
ホルマリン [®] 中性緩衝液(20)	Formaldehyde neutral buffer solution, 7.5% formaldehyde in H ₂ O			1 L	11-0706-7-1L-J	¥2,470	50-00-0
ホルマリン [®] 中性緩衝液(20)	Formaldehyde neutral buffer solution, 7.5% formaldehyde in H ₂ O			20 L	11-0706-8-20L-J	¥12,200	50-00-0
鉱油ミネラル油70	Mineral oil, CP	CP		500 mL	34-0013-5-500ML-J	¥2,470	8042-47-5
ポンセウス染色液	Ponceau S solution	電気泳動用		500 mL	24-3875-5-500ML-J	¥9,320	6226-79-5
ポンセウス3R染色液	Ponceau 3R stain solution	電気泳動用		500 mL	24-3855-5-500ML-J	¥9,000	
マグネシウム(削状)	Magnesium, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-0040-5-500G-J	¥4,720	7439-95-4
マグネシウム標準液(Mg 1000)	Magnesium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Mg, 1000 ppm Mg	原子吸光測定用		100 mL	19-0450-6-100ML-J	¥2,260	7786-30-3
松脂 (05'')	Gum rosin, CP	CP		500 g	27-0610-5-500G-J	¥3,110	8050-09-7
D-(+)-マルトース水和物	D-(+)-Maltose monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-0730-2-25G-J	¥2,040	6363-53-7
D-(+)-マルトース水和物	D-(+)-Maltose monohydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-0730-5-500G-J	¥14,800	6363-53-7
マレイン酸	Maleic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-0570-5-500G-J	¥2,890	110-16-7
マレイン酸 無水	Maleic anhydride, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-0610-5-500G-J	¥2,360	108-31-6
マロン酸	Malonic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-0700-5-500G-J	¥5,140	141-82-2
マンガニン標準液(Mn 1000)	Manganese standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Mn ²⁺ , 1000 ppm Mn ²⁺	原子吸光測定用	≥98.0%	100 mL	19-1010-6-100ML-J	¥2,260	7773-01-5
D-(-)-マニトール	D-Mannitol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	19-1070-2-25G-J	¥1,830	69-65-8
D-(-)-マニトール	D-Mannitol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	19-1070-5-500G-J	¥3,330	69-65-8
D-(-)-マニトール	D-Mannitol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-1080-5-500G-J	¥3,110	69-65-8
ミネラルスピリット	Mineral spirits, CP	CP		500 mL	19-4530-5-500ML-J	¥1,190	68551-17-7
メイグリュウワルド染色液	May-Gruenwald's stain solution			100 mL	19-1190-6-100ML-J	¥2,020	
メイグリュウワルド染色液	May-Gruenwald's stain solution			500 mL	19-1190-5-500ML-J	¥4,150	
メタクリル酸	Methacrylic acid, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	19-2110-5-500ML-J	¥2,690	79-41-4
メチルメタクリレート	Methyl methacrylate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	19-3750-5-500ML-J	¥1,940	80-62-6
メタシリケートナノ九水和物	Sodium metasilicate nonahydrate, CP	CP		500 g	28-3360-5-500G-J	¥2,260	13517-24-3
メタノール(脱水)	Methanol, SAJ special grade	SG		500 mL	19-2400-5-500ML-J	¥1,940	67-56-1
メタノール	Methanol, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	500 mL	19-2410-5-500ML-J	¥820	67-56-1
メタノール	Methanol, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	3 L	19-2410-3-3L-J	¥3,860	67-56-1
メタノール	Methanol, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	4 L	19-2410-4-4L-J	¥4,180	67-56-1
メタノール	Methanol, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	14 kg	19-2410-8-14KG-J	¥6,120	67-56-1
メタノール	Methanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 mL	19-2420-5-500ML-J	¥770	67-56-1
メタノール	Methanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	3 L	19-2420-3-3L-J	¥3,650	67-56-1
メタノール	Methanol, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	14 kg	19-2420-8-14KG-J	¥5,480	67-56-1
メタノール	Methanol ≥99.8%, suitable for absorption spectrum analysis (SAJ)	λ ^{max} 分析用	99.8%	500 mL	19-2460-5-500ML-J	¥1,880	67-56-1
メタノール	Methanol, for HPLC	HPLC分析用		1 L	19-2470-7-1L-J	¥2,010	67-56-1
メタノール	Methanol, for HPLC	HPLC分析用		3 L	19-2470-3-3L-J	¥4,750	67-56-1
メタノール 300	Methanol, suitable for 300 per JIS, ≥99.8%, for residue analysis	残農・PCB分析用	99.8%	1 L	19-2450-7-1L-J	¥2,690	67-56-1
メタノール	Methanol, ≥99.8%, for chromatography	クロマトグラフィー用	99.8%	500 mL	19-2480-5-500ML-J	¥1,520	67-56-1
メタリン酸	meta-Phosphoric acid, SAJ special grade, ≥37.0% HPO ₃ basis	SG	≥37.0% HPO ₃ basis	500 g	19-2060-5-500G-J	¥5,140	37267-86-0
メタリン酸トリウム	Phosphate glass, water insoluble, SAJ first grade, 65-70% P ₂ O ₅ basis	1st	65-70% P ₂ O ₅ basis	500 g	28-3350-5-500G-J	¥2,890	10361-03-2
L-メチオニン	L-Methionine, SAJ special grade, ≥98.5%	SG	≥98.5%	25 g	19-2190-2-25G-J	¥2,890	63-68-3
メチルイエロー	Dimethyl yellow, JIS special grade	[SG]		25 g	19-4490-2-25G-J	¥6,770	60-11-7
メチルオレンジ	Methyl Orange, JIS special grade	[SG]		25 g	19-3890-2-25G-J	¥3,650	547-58-0
メチルオレンジ	Methyl Orange, SAJ first grade	1st		25 g	19-3900-2-25G-J	¥2,590	547-58-0
メチルオレンジ 溶液	Methyl Orange solution, pH 3.1-4.4	滴定用		500 mL	40-1008-5-500ML-J	¥2,790	547-58-0
メチルオレンジ 溶液	Methyl Orange solution, pH 3.1-4.4	pH試験用		500 mL	40-2013-5-500ML-J	¥2,260	547-58-0
メチルオレンジ・キシレンシアノールFF溶液	Methyl orange-xylene cyanole FF solution	滴定用		500 mL	40-4001-5-500ML-J	¥6,220	
メチルオレンジ・キシレンシアノールFF・フェノールフタレイン溶液	Methyl Orange-Xylene cyanole FF phenolphthalein solution, pH 4.2	滴定用		500 mL	40-4004-5-500ML-J	¥4,390	
メチルセルロース(400CPs)	Methyl cellulose, CP, viscosity 400 cP	CP		500 g	19-2900-5-500G-J	¥7,290	9004-67-5
メチルセルロース(4,000CPs)	Methyl cellulose, CP, viscosity 4000 cP	CP		500 g	19-2930-5-500G-J	¥7,290	9004-67-5
1-メチル-2-ピロリジノン	1-Methyl-2-pyrrolidione, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	19-4060-5-500ML-J	¥3,860	872-50-4
3-メチル-1-ブタノール (イソブチルアルコール)	3-Methyl-1-butanol, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 mL	15-1590-5-500ML-J	¥2,690	123-51-3
3-メチル-1-ブタノール (イソブチルアルコール)	3-Methyl-1-butanol, SAJ first grade, ≥96.0%	1st	≥96.0%	500 mL	15-1600-5-500ML-J	¥2,150	123-51-3
2-メチルブタン	2-Methylbutane, SAJ special grade	SG		500 mL	15-2220-5-500ML-J	¥3,330	78-78-4
2-メチルブタン (イソブタン)	2-Methylbutane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	15-2230-5-500ML-J	¥2,690	78-78-4
2-メチルブタン (イソブタン)	2-Methylbutane, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 L	15-2230-8-20L-J	¥51,300	78-78-4
2-メチル-1-プロパノール (イソプロパノール)	2-Methyl-1-propanol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 mL	15-1790-5-500ML-J	¥1,500	78-83-1
2-メチル-1-プロパノール (イソプロパノール)	2-Methyl-1-propanol, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	15-1800-5-500ML-J	¥1,300	78-83-1
2-メチル-2-ブタノール (tert-ブチルアルコール)	tert-Butanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	03-4630-5-500ML-J	¥1,940	75-65-0
2-メチル-2-ブタノール (tert-ブチルアルコール)	tert-Butanol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 mL	03-4640-5-500ML-J	¥1,720	75-65-0
4-メチル-2-ペンタノン (メチルイソペンタノン)	4-Methyl-2-pentanone, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 mL	19-3540-5-500ML-J	¥1,610	108-10-1
4-メチル-2-ペンタノン (メチルイソペンタノン)	4-Methyl-2-pentanone, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	3 L	19-3540-3-3L-J	¥5,900	108-10-1
4-メチル-2-ペンタノン (メチルイソペンタノン)	4-Methyl-2-pentanone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	19-3550-5-500ML-J	¥1,300	108-10-1
4-メチル-2-ペンタノン (メチルイソペンタノン)	4-Methyl-2-pentanone, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	14 kg	19-3550-8-14KG-J	¥17,600	108-10-1
4-メチル-2-ペンタノン (メチルイソペンタノン)	4-Methyl-2-pentanone, suitable for atomic absorption spectrometry, ≥99.5%	原子吸光測定用	≥99.5%	500 mL	19-3560-5-500ML-J	¥2,040	108-10-1
N-メチルモルホリン	N-Methylmorpholine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	19-3775-5-500ML-J	¥4,820	109-02-4
メチルレッド	Methyl Red, JIS special grade	[SG]		1 g	19-4120-1-1G-J	¥2,890	493-52-7
メチルレッド	Methyl Red, JIS special grade	[SG]		25 g	19-4120-2-25G-J	¥3,860	493-52-7
メチルレッド 溶液	Methyl Red solution, pH 4.2-6.2	滴定用		500 mL	40-1012-5-500ML-J	¥4,820	493-52-7
メチルレッド・メチレンブルー 溶液	Methyl Red - Methylene Blue solution, pH 5.4	滴定用		500 mL	40-4006-5-500ML-J	¥4,720	
N,N'-メチレンビスアクリルアミド	N,N'-Methylenebis(acrylamide), ≥99.0%	電気泳動用	≥99.0%	25 g	19-3180-2-25G-J	¥6,020	110-26-9
メチレンブルー 溶液	Methylene Blue solution			25 mL	19-3240-2-25ML-J	¥1,500	61-73-4
メチレンブルー 溶液	Methylene Blue solution			100 mL	19-3240-6-100ML-J	¥2,040	61-73-4
メチレンブルー 溶液	Methylene Blue solution			500 mL	19-3240-5-500ML-J	¥4,180	61-73-4
メト니다ゾール	Metronidazole, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	19-4497-2-25G-J	¥6,770	443-48-1
2-メルカプトエタノール	2-Mercaptoethanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-1330-2-25G-J	¥1,080	60-24-2
2-メルカプトエタノール	2-Mercaptoethanol, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 mL	19-1330-5-500ML-J	¥5,370	60-24-2
2-メルカプトエタノール	2-Mercaptoethanol, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	25 g	19-1335-2-25G-J	¥2,470	60-24-2
綿実油	Cottonseed oil, CP	CP		500 g	23-0330-5-500G-J	¥1,940	8001-29-4
MOPS (塩ナトリウム)	MOPS, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 g	19-4800-5-500G-J	¥48,800	1132-61-2

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級）, [1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級）, SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級）, 1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級）, CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度 (濃度)	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
リチウム(VI)酸トリウム二水和物	Sodium molybdate dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	28-3400-2-25G-J	¥2,040	10102-40-6
リチウム(VI)酸トリウム二水和物	Sodium molybdate dihydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3400-5-500G-J	¥14,500	10102-40-6
焼きせっこう	Calcium sulfate hemihydrate, CP, calcined	CP		500 g	05-1080-5-500G-J	¥1,940	10034-76-1
椰子油	Coconut oil from <i>Cocos nucifera</i> , CP	CP		500 g	23-0310-5-500G-J	¥2,360	8001-31-8
ユーカリ油	Eucalyptus oil, CP	CP		25 g	23-0350-2-25G-J	¥1,190	8000-48-4
ユーカリ油	Eucalyptus oil, CP	CP		500 mL	23-0350-5-500ML-J	¥8,260	8000-48-4
よう化アンモニウム	Ammonium iodide, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	01-4750-2-25G-J	¥2,590	12027-06-4
よう化カリウム	Potassium iodide, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	24-4860-2-25G-J	¥1,610	7681-11-0
よう化カリウム	Potassium iodide, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	24-4860-5-500G-J	¥6,540	7681-11-0
よう化カリウム	Potassium iodide, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	25 g	24-4870-2-25G-J	¥1,610	7681-11-0
よう化カリウム	Potassium iodide, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	24-4870-5-500G-J	¥5,900	7681-11-0
よう化カリウム	Potassium iodide, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	20 kg	24-4870-8-20KG-J	¥139,000	7681-11-0
よう化カリウム溶液 15W/V%	Potassium iodide, suitable for oxidant determination, ≥99.5%	サリダグ測定用	≥99.5%	200 g	24-4890-6-200G-J	¥4,280	7681-11-0
よう化カリウム溶液 15W/V%	Potassium iodide solution, 15 % (w/v)			500 mL	24-4825-5-500ML-J	¥3,860	7681-11-0
よう化水素酸	Hydriodic acid, JIS special grade, 55.0-58.0%	[SG]	55.0-58.0%	25 g	13-1580-2-25G-J	¥4,820	10034-85-2
よう化ナトリウム	Sodium iodide, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 g	28-3160-5-500G-J	¥6,750	7681-82-5
よう化ナトリウム	Sodium iodide, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-3170-5-500G-J	¥6,220	7681-82-5
よう素	Iodine, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	25 g	15-0590-2-25G-J	¥2,040	7553-56-2
よう素	Iodine, JIS special grade, ≥99.8%	[SG]	99.8%	500 g	15-0590-5-500G-J	¥9,650	7553-56-2
よう素	Iodine, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	15-0600-2-25G-J	¥1,940	7553-56-2
一塩化ヨウ素 溶液, 塩化ヨウ素 溶液	Wijs (iodine monochloride) solution Chloriodide 7790-99-0 solution			500 g	34-0015-5-500ML-J	¥5,040	7790-99-0
よう素溶液 (1N)0.5mol/L	Iodine solution, 0.5 M			500 mL	15-0610-5-500ML-J	¥6,330	7553-56-2
よう素溶液 (N/10) 0.05mol/L	Iodine solution, 0.05 M			500 mL	15-0620-5-500ML-J	¥2,040	7553-56-2
よう素溶液 (N/100) 5mmol/L	Iodine solution, 5 mM			500 mL	15-0630-5-500ML-J	¥2,690	7553-56-2
よう素酸カリウム	Potassium iodate, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	25 g	24-4810-2-25G-J	¥1,830	7758-05-6
よう素酸カリウム	Potassium iodate, JIS special grade, ≥99.7%	[SG]	99.7%	500 g	24-4810-5-500G-J	¥8,470	7758-05-6
よう素酸カリウム	Potassium iodate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	25 g	24-4820-2-25G-J	¥1,080	7758-05-6
よう素酸カリウム	Potassium iodate, SAJ first grade, ≥99.5%	1st	≥99.5%	500 g	24-4820-5-500G-J	¥5,250	7758-05-6
よう素酸カリウム溶液 (N/10)1/60mol/L	Potassium iodate solution, 1/60 M			500 mL	24-4840-5-500ML-J	¥3,650	7758-05-6
ヨドホルム	Iodoform, SAJ first grade	1st		25 g	15-0800-2-25G-J	¥2,590	75-47-8
ヨドメタン【よう化メタン】	Iodomethane, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	19-3500-2-25G-J	¥3,540	74-88-4
ヨドメタン【よう化メタン】	Iodomethane, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	500 g	19-3500-5-500G-J	¥14,400	74-88-4
ヨドメタン【よう化メタン】	Iodomethane, SAJ first grade, ≥93.0%	1st	≥93.0%	500 g	19-3510-5-500G-J	¥11,800	74-88-4
四ほう酸カリウム二水和物	Potassium tetraoxalate dihydrate, ≥99.8%	pH試験用	99.8%	500 g	24-5700-5-500G-J	¥9,320	6100-20-5
四ほう酸トリウム十水和物	Sodium tetraborate decahydrate, JIS special grade, 99.0-103.0%	[SG]	99.0-103.0%	500 g	28-4440-5-500G-J	¥1,940	1303-96-4
四ほう酸トリウム十水和物	Sodium tetraborate decahydrate, SAJ first grade, 99.0-103.0%	1st	99.0-103.0%	500 g	28-4450-5-500G-J	¥1,720	1303-96-4
四ほう酸トリウム十水和物	Sodium tetraborate decahydrate, SAJ first grade, 99.0-103.0%	1st	99.0-103.0%	15 kg	28-4450-8-15KG-J	¥25,900	1303-96-4
四ほう酸トリウム十水和物	Sodium tetraborate decahydrate, 99.5-100.5%	pH試験用		500 g	28-4460-5-500G-J	¥4,820	1303-96-4
ワイト染色液	Wright's stain solution			100 mL	34-0050-6-100ML-J	¥1,500	
ワイト染色液	Wright's stain solution			500 mL	34-0050-5-500ML-J	¥4,390	
ナトリウム硫酸トリウム	Sodium dodecyl sulfate, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	25 g	28-3260-2-25G-J	¥1,300	151-21-3
ナトリウム硫酸トリウム	Sodium dodecyl sulfate, SAJ special grade, ≥97.0%	SG	≥97.0%	500 g	28-3260-5-500G-J	¥6,220	151-21-3
ナトリウム硫酸トリウム (ドデシル硫酸トリウム)	Sodium dodecyl sulfate, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 g	28-3270-5-500G-J	¥4,520	151-21-3
ナトリウム硫酸トリウム	Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0%	生化学用	≥99.0%	500 g	28-3284-5-500G-J	¥12,100	151-21-3
ナトリウム硫酸トリウム	Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0%	電気泳動用	≥99.0%	100 g	28-3285-6-100G-J	¥3,000	151-21-3
ナトリウム硫酸トリウム	Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0%	電気泳動用	≥99.0%	500 g	28-3285-5-500G-J	¥9,320	151-21-3
n-酪酸	Butyric acid, SAJ special grade, ≥99.5%	SG	≥99.5%	25 g	03-5300-2-25G-J	¥3,860	107-92-6
ラクトース水和物	D-Lactose monohydrate, SAJ special grade	SG		25 g	18-0120-2-25G-J	¥1,720	64044-51-5
ラクトース水和物	D-Lactose monohydrate, SAJ special grade	SG		500 g	18-0120-5-500G-J	¥5,480	64044-51-5
ラクトース水和物	D-Lactose monohydrate, SAJ first grade	1st		500 g	18-0130-5-500G-J	¥2,790	64044-51-5
リークテスター-KS	Leak Tester Kit			17 L	18-0905-7-17L-J	¥9,550	
リグロイン	Ligroin, JIS special grade, ≥90.0%	[SG]	90%	500 mL	18-1190-5-500ML-J	¥1,610	8032-32-4
リグロイン	Ligroin, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	500 mL	18-1200-5-500ML-J	¥1,190	8032-32-4
リグロイン	Ligroin, SAJ first grade, ≥90.0%	1st	90%	18 L	18-1200-8-18L-J	¥18,100	8032-32-4
L-リシン塩酸塩	L-Lysine monohydrochloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	18-1900-2-25G-J	¥1,830	657-27-2
L-リシン塩酸塩	L-Lysine monohydrochloride, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	18-1900-5-500G-J	¥7,930	657-27-2
L-リシン水和物	L-Lysine monohydrate, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	18-1860-2-25G-J	¥15,300	39665-12-8
リチウム標準液(Li 1000)	Lithium standard solution, suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Li, 1000 ppm Li	原子吸光測定用		100 mL	18-1630-6-100ML-J	¥2,040	7447-41-8
リトマス溶液(青)	Litmus solution, blue			25 mL	18-1710-2-25ML-J	¥1,080	1393-92-6
リトマス溶液(赤)	Litmus solution, red			25 mL	18-1720-2-25ML-J	¥1,080	1393-92-6
硫化アモニウム溶液(黄色)	Ammonium sulfide solution, yellow, SAJ first grade, 5-6% S	1st	5-6% S	500 mL	01-5150-5-500ML-J	¥3,750	12135-76-1
硫化鉄(Ⅱ)	Iron(II) sulfide, SAJ first grade, ≥50.0%	1st	≥50.0%	500 g	15-1520-5-500G-J	¥1,500	1317-37-9
硫酸	Sulfuric acid, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	500 mL	28-5890-5-500ML-J	¥1,080	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	6 kg	28-5890-7-6KG-J	¥4,390	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, JIS special grade, ≥95.0%	[SG]	≥95.0%	30 kg	28-5890-8-30KG-J	¥13,700	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	500 mL	28-5900-5-500ML-J	¥930	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	6 kg	28-5900-7-6KG-J	¥3,980	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, SAJ first grade, ≥95.0%	1st	≥95.0%	34 kg	28-5900-8-34KG-J	¥10,400	7664-93-9
硫酸 70%	Sulfuric acid solution, 70%			500 mL	28-5904-5-500ML-J	¥2,150	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, ≥97.0%, SAJ super special grade	精密分析用	≥97.0%	500 g	28-5880-5-500G-J	¥1,190	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, ≥97.0%, suitable for determination of toxic metals	有害金属測定用	≥97.0%	500 g	28-5911-5-500G-J	¥2,890	7664-93-9
硫酸	Sulfuric acid, 90.0-91.0%	検乳用		500 mL	28-5920-5-500ML-J	¥1,940	7664-93-9
硫酸 (3N) 1.5mol/L	Sulfuric acid solution, 1.5 M			500 mL	28-5929-5-500ML-J	¥4,610	7664-93-9
硫酸 (2N) 1mol/L	Sulfuric acid solution, 1 M			500 mL	28-5930-5-500ML-J	¥1,660	7664-93-9
硫酸 (1N) 0.5mol/L	Sulfuric acid solution, 0.5 M			500 mL	28-5940-5-500ML-J	¥1,080	7664-93-9
硫酸 (N/2) 0.25mol/L	Sulfuric acid solution, 0.25 M			500 mL	28-5960-5-500ML-J	¥1,300	7664-93-9
硫酸 (N/5) 0.1mol/L	Sulfuric acid solution, 0.1 M			500 mL	28-5970-5-500ML-J	¥1,300	7664-93-9
硫酸 (N/10) 0.05mol/L	Sulfuric acid solution, 0.05 M			500 mL	28-5980-5-500ML-J	¥1,080	7664-93-9
硫酸 (N/20) 0.025mol/L	Sulfuric acid solution, 0.025 M			500 mL	28-6000-5-500ML-J	¥1,300	7664-93-9
硫酸 (N/40) 0.0125mol/L	Sulfuric acid solution, 0.0125 M			500 mL	28-6005-5-500ML-J	¥3,980	7664-93-9
硫酸 (N/50) 0.01mol/L	Sulfuric acid solution, 0.01 M			500 mL	28-6010-5-500ML-J	¥1,300	7664-93-9
硫酸 (N/100) 5mmol/L	Sulfuric acid solution, 5 mM			500 mL	28-6020-5-500ML-J	¥1,300	7664-93-9
硫酸(1+1)	Sulfuric acid (1+1), ~64.0 % (w/w) in H ₂ O			500 mL	28-6033-5-500ML-J	¥2,040	7664-93-9
硫酸(1+2)	Sulfuric acid (1+2), ~47.0 % (w/w) in H ₂ O			500 mL	28-6035-5-500ML-J	¥1,500	7664-93-9
硫酸(1+2)	Sulfuric acid (1+2), ~47.0 % (w/w) in H ₂ O			1 L	28-6035-7-1L-J	¥2,040	7664-93-9
硫酸(1+2)	Sulfuric acid (1+2), ~47.0 % (w/w) in H ₂ O			10 L	28-6035-8-10L-J	¥8,470	7664-93-9

注1) [SG]: JIS 試験特級規格適合品 (試験特級), [1st]: JIS 試験第一級規格適合品 (試験一級), SG:弊社特級規格適合品 (SAJ 特級), 1st: 弊社一級規格適合品 (SAJ 一級), CP: 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
希硫酸	Sulfuric acid solution, SAJ first grade, 32.2-36.8% in H ₂ O	1st	32.2-36.8%	500 mL	28-6030-5-500ML-J	¥1,000	7664-93-9
発煙硫酸(60%)	Sulfuric acid, fuming, JIS special grade, 60.0-63.0%	[SG]	60.0-63.0%	500 g	28-6040-5-500G-J	¥67,900	8014-95-7
発煙硫酸(30%)	Sulfuric acid, fuming, JIS special grade, 30.0-33.0%	[SG]	30.0-33.0%	500 g	28-6080-5-500G-J	¥56,100	8014-95-7
硫酸亜鉛七水和物	Zinc sulfate heptahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	37-0550-2-25G-J	¥1,500	7446-20-0
硫酸亜鉛七水和物	Zinc sulfate heptahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	37-0550-5-500G-J	¥1,720	7446-20-0
硫酸亜鉛七水和物	Zinc sulfate heptahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	37-0560-2-25G-J	¥890	7446-20-0
硫酸亜鉛七水和物	Zinc sulfate heptahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	37-0560-5-500G-J	¥1,300	7446-20-0
硫酸アルミニウム六水和物	Aluminum sulfate hexadecahydrate, SAJ special grade	SG		500 g	01-3070-5-500G-J	¥3,110	16828-11-8
硫酸アルミニウム六水和物	Aluminum sulfate hexadecahydrate, SAJ first grade	1st		500 g	01-3085-5-500G-J	¥2,890	16828-11-8
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	01-5110-5-500G-J	¥1,300	7783-20-2
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	20 kg	01-5110-6-20KG-J	¥27,600	7783-20-2
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	01-5120-5-500G-J	¥1,080	7783-20-2
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	01-5120-6-20KG-J	¥17,300	7783-20-2
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, ≥99.5%, for biological purposes	生化学用	≥99.5%	500 g	01-5130-5-500G-J	¥2,590	7783-20-2
硫酸アンモニウム	Ammonium sulfate, ≥99.5%, for biological purposes	生化学用	≥99.5%	10 kg	01-5130-8-10KG-J	¥31,000	7783-20-2
硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)12水和物	Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	15-1050-5-500G-J	¥2,890	7783-83-7
硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)12水和物	Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	15-1060-5-500G-J	¥2,690	7783-83-7
硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)六水和物	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	15-1070-5-500G-J	¥2,770	7783-85-9
硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)六水和物	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	15-1080-5-500G-J	¥2,360	7783-85-9
硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ) 溶液	Ammonium iron(II) sulfate solution, 0.1 M		0.1 M	500 mL	15-1090-5-500ML-J	¥3,430	10045-89-3
硫酸カリウム(粉末)	Potassium sulfate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5590-5-500G-J	¥3,650	7778-80-5
硫酸カリウム(粉末)	Potassium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5610-5-500G-J	¥1,610	7778-80-5
硫酸カリウム(粉末)	Potassium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 kg	24-5610-8-25KG-J	¥40,100	7778-80-5
硫酸カリウムアルミニウム12水和物	Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	01-2990-5-500G-J	¥3,540	7784-24-9
硫酸カリウムアルミニウム12水和物	Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, SAJ first grade, 99.0-102.0%	1st	99.0-102.0%	500 g	01-3000-5-500G-J	¥1,500	7784-24-9
硫酸カリウムクロム(Ⅲ)12水和物	Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	05-4560-5-500G-J	¥6,970	7788-99-0
硫酸銀(Ⅰ)(微粉)	Silver sulfate, ≥99.5%, for COD determination, powder	COD分析用	≥99.5%	500 g	28-1435-5-500G-J	¥153,000	10294-26-5
硫酸銀(Ⅰ)	Silver sulfate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	28-1440-2-25G-J	¥8,470	10294-26-5
硫酸銀(Ⅰ)	Silver sulfate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	28-1440-5-500G-J	¥143,000	10294-26-5
硫酸銀(Ⅰ)	Silver sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 g	28-1450-2-25G-J	¥8,260	10294-26-5
硫酸銀(Ⅰ)	Silver sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-1450-5-500G-J	¥139,000	10294-26-5
硫酸水銀(Ⅱ)	Mercury(II) sulfate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-1880-2-25G-J	¥5,580	7783-35-9
硫酸水銀(Ⅱ)	Mercury(II) sulfate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	19-1880-5-500G-J	¥87,200	7783-35-9
硫酸水素カリウム	Potassium bisulfate, JIS special grade, ≥98.0%	[SG]	≥98.0%	500 g	24-4110-5-500G-J	¥3,110	7646-93-7
硫酸水素カリウム	Potassium bisulfate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	24-4120-5-500G-J	¥2,690	7646-93-7
硫酸セリウム(Ⅳ)四水和物	Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, JIS special grade, 98.0-102.5%	[SG]	98.0-102.5%	25 g	05-2340-2-25G-J	¥2,590	10294-42-5
硫酸セリウム(Ⅳ)四水和物	Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, JIS special grade, 98.0-102.5%	[SG]	98.0-102.5%	500 g	05-2340-5-500G-J	¥14,600	10294-42-5
硫酸鉄(Ⅲ)水和物	Iron(III) sulfate hydrate, SAJ special grade, 60.0-80.0% anhydrous basis	SG	60.0-80.0%	500 g	15-1470-5-500G-J	¥9,320	15244-10-7
硫酸鉄(Ⅲ)水和物	Iron(III) sulfate hydrate, SAJ first grade, 60.0-80.0% anhydrous basis	1st	60.0-80.0%	500 g	15-1480-5-500G-J	¥8,160	15244-10-7
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物	Iron(II) sulfate heptahydrate, JIS special grade, 99.0-102.0%	[SG]	99.0-102.0%	500 g	15-1490-5-500G-J	¥1,610	7782-63-0
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物	Iron(II) sulfate heptahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.5%	1st	98.0-102.5%	500 g	15-1500-5-500G-J	¥1,190	7782-63-0
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物	Iron(II) sulfate heptahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.5%	1st	98.0-102.5%	20 kg	15-1500-8-20KG-J	¥15,000	7782-63-0
硫酸銅(Ⅱ)	Copper(II) sulfate, JIS first grade, ≥97.5%	[1st]	≥97.5%	25 g	05-6240-2-25G-J	¥1,720	7758-98-7
硫酸銅(Ⅱ)	Copper(II) sulfate, JIS first grade, ≥97.5%	[1st]	≥97.5%	500 g	05-6240-5-500G-J	¥4,180	7758-98-7
硫酸銅(Ⅱ)五水和物	Copper(II) sulfate pentahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	25 g	05-6210-2-25G-J	¥1,500	7758-99-8
硫酸銅(Ⅱ)五水和物	Copper(II) sulfate pentahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	05-6210-5-500G-J	¥2,470	7758-99-8
硫酸銅(Ⅱ)五水和物	Copper(II) sulfate pentahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	05-6220-5-500G-J	¥2,100	7758-99-8
硫酸銅(Ⅱ)五水和物	Copper(II) sulfate pentahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	20 kg	05-6220-8-20KG-J	¥36,600	7758-99-8
硫酸ナトリウム〔硫酸ナトリウム,無水〕	Sodium sulfate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-4230-5-500G-J	¥1,300	7757-82-6
硫酸ナトリウム〔硫酸ナトリウム,無水〕	Sodium sulfate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	20 kg	28-4230-9-20KG-J	¥32,900	7757-82-6
硫酸ナトリウム(粒状)〔硫酸ナトリウム,無水,粒状〕	Sodium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%, beads	1st	≥99.0%	500 g	28-4250-5-500G-J	¥1,080	7757-82-6
硫酸ナトリウム(粒状)〔硫酸ナトリウム,無水,粒状〕	Sodium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%, beads	1st	≥99.0%	20 kg	28-4250-9-20KG-J	¥18,500	7757-82-6
硫酸ナトリウム(粉末)〔硫酸ナトリウム,無水,粉末〕	Sodium sulfate, SAJ first grade, ≥99.0%, powder	1st	≥99.0%	500 g	28-4260-5-500G-J	¥1,080	7757-82-6
硫酸ナトリウム〔硫酸ナトリウム,無水〕	Sodium sulfate, for residue analysis	残炭・PCB分析用		500 g	28-4280-5-500G-J	¥2,150	7757-82-6
硫酸ナトリウム十水和物	Sodium sulfate decahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	500 g	28-4220-5-500G-J	¥2,360	7727-73-3
硫酸ニッケル(Ⅱ)六水和物	Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	21-1100-2-25G-J	¥2,690	7785-20-8
硫酸ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) sulfate hexahydrate, JIS special grade, 99.0-102.0%	[SG]	99.0-102.0%	25 g	21-1360-2-25G-J	¥2,150	10101-97-0
硫酸ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) sulfate hexahydrate, JIS special grade, 99.0-102.0%	[SG]	99.0-102.0%	500 g	21-1360-5-500G-J	¥3,980	10101-97-0
硫酸ニッケル(Ⅱ)六水和物	Nickel(II) sulfate hexahydrate, SAJ first grade, 98.5-102.0%	1st	98.5-102.0%	500 g	21-1370-5-500G-J	¥3,650	10101-97-0
硫酸バリウム	Barium sulfate, SAJ special grade	SG		500 g	03-0550-5-500G-J	¥4,390	7727-43-7
硫酸ヒドРАЗニウム	Hydrazinium sulfate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	13-1550-5-500G-J	¥3,020	10034-93-2
硫酸マグネシウム〔硫酸マグネシウム,無水〕	Magnesium sulfate, SAJ first grade (anhydrous), ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	19-0505-5-500G-J	¥1,190	7487-88-9
硫酸マグネシウム〔脱水〕	Magnesium sulfate, SAJ first grade (dried), ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-0510-5-500G-J	¥1,080	7487-88-9
硫酸マグネシウム七水和物	Magnesium sulfate heptahydrate, JIS special grade, ≥99.5%	[SG]	≥99.5%	500 g	19-0480-5-500G-J	¥1,190	10034-99-8
硫酸マグネシウム七水和物	Magnesium sulfate heptahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-0490-5-500G-J	¥1,040	10034-99-8
硫酸マグネシウム七水和物	Magnesium sulfate heptahydrate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	25 kg	19-0490-8-25KG-J	¥18,700	10034-99-8
硫酸マンガニン(Ⅱ)五水和物	Manganese(II) sulfate hydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	19-1020-5-500G-J	¥2,890	15244-36-7
硫酸リチウム一水和物	Lithium sulfate monohydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	18-1660-5-500G-J	¥7,740	10102-25-7
流動パラフィン	Paraffin liquid, SAJ first grade	1st		500 mL	24-0570-5-500ML-J	¥1,760	8042-47-5
流動パラフィン	Paraffin liquid, SAJ first grade	1st		15 kg	24-0570-8-15KG-J	¥22,100	8042-47-5
硫化カリウム	Potassium sulfide, CP	CP		500 g	24-5630-5-500G-J	¥6,020	
硫酸マンガニン(Ⅱ)(脱水)	Manganese(II) sulfate monohydrate, CP	CP		500 g	19-1050-5-500G-J	¥1,720	10034-96-5
L-リンゴ酸	L-(-)-Malic acid, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	19-0660-2-25G-J	¥3,000	97-67-6
DL-リンゴ酸	DL-Malic acid, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	19-0670-5-500G-J	¥1,500	6915-15-7
りん標準液(1,000ppm)	Phosphorus standard solution, 1000 ppm P			100 mL	24-2695-6-100ML-J	¥2,470	7788-77-0
りん酸	Phosphoric acid, JIS special grade, ≥85.0%	[SG]	85%	500 mL	24-2610-5-500ML-J	¥2,100	7664-38-2
りん酸	Phosphoric acid, JIS special grade, ≥85.0%	[SG]	85%	3 L	24-2610-3-3L-J	¥10,000	7664-38-2
りん酸	Phosphoric acid, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	500 mL	24-2620-5-500ML-J	¥1,880	7664-38-2
りん酸	Phosphoric acid, SAJ first grade, ≥85.0%	1st	85%	35 kg	24-2620-8-35KG-J	¥52,200	7664-38-2
りん酸緩衝液、pH6.4(M/15)	Potassium sodium phosphate buffer solution, pH 6.4, 1/15 M	※pH染色用		500 mL	40-0201-5-500ML-J	¥2,930	

注1) [SG] : JIS 試験特級規格適合品（試験特級），[1st] : JIS 試験第一級規格適合品（試験一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st : 弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP : 化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告なく変更される事がございます。また各製品は予告なく販売中止等される場合がございます。予めご了承くださいませようお願い致します。

製品名	Product Name (English)	グレード ^{注1)}	純度（濃度）	容量	カタログ番号	希望販売価格	CAS RN [®]
りん酸緩衝液、pH6.4(M/15)	Potassium sodium phosphate buffer solution, pH 6.4, 1/15 M	生化学用		500 mL	40-0202-5-500ML-J	¥2,780	
りん酸三ナトリウム水和物	Potassium phosphate tribasic hydrate SAJ first grade, ≥97.0% dry basis (SAJ)	1st	≥97.0%	500 g	24-5310-5-500G-J	¥2,890	
りん酸三ナトリウム	Hydroxyapatite, SAJ first grade, 98.0-103.0%	1st	98.0-103.0%	500 g	05-0975-5-500G-J	¥2,790	1306-06-5
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム）	Potassium phosphate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5240-5-500G-J	¥2,590	7758-11-4
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム）	Potassium phosphate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 kg	24-5240-8-25KG-J	¥69,900	7758-11-4
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム）	Potassium phosphate dibasic, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	24-5250-5-500G-J	¥2,470	7758-11-4
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム,無水）	Sodium phosphate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3750-5-500G-J	¥2,470	7558-79-4
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム,無水）	Sodium phosphate dibasic, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	28-3760-5-500G-J	¥2,150	7558-79-4
りん酸水素二ナトリウム（りん酸二ナトリウム,無水）	Sodium phosphate dibasic, ≥99.5%	pH試験用	≥99.5%	500 g	28-3770-5-500G-J	¥3,220	7558-79-4
りん酸水素二ナトリウム12水和物	Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	28-3720-5-500G-J	¥1,500	10039-32-4
りん酸水素二ナトリウム12水和物	Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, SAJ first grade, ≥98.0	1st	≥98.0%	500 g	28-3730-5-500G-J	¥1,300	10039-32-4
りん酸水素二ナトリウム12水和物	Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, SAJ first grade, ≥98.0	1st	≥98.0%	25 kg	28-3730-8-25KG-J	¥25,500	10039-32-4
りん酸水素二ナトリウム12水和物	Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, 99.0-100.5%, suitable for oxidant determination	オキシダント測定用		500 g	28-3740-5-500G-J	¥1,720	10039-32-4
りん酸トリ-n-ブチル	Tributyl phosphate, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 mL	30-3815-5-500ML-J	¥3,000	126-73-8
りん酸ナトリウム	Sodium phosphate, SAJ first grade, ≥97.0%	1st	≥97.0%	500 g	28-3860-5-500G-J	¥1,610	7601-54-9
りん酸ナトリウム12水和物	Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	500 g	28-3830-5-500G-J	¥1,720	10101-89-0
りん酸ナトリウム12水和物	Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	500 g	28-3840-5-500G-J	¥1,610	10101-89-0
りん酸ナトリウム12水和物	Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, SAJ first grade, 98.0-102.0%	1st	98.0-102.0%	25 kg	28-3840-8-25KG-J	¥23,300	10101-89-0
りん酸二アンモニウム	Ammonium phosphate dibasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	01-4940-5-500G-J	¥2,360	7783-28-0
りん酸二アンモニウム	Ammonium phosphate dibasic, SAJ first grade, 98.5-101.0%	1st	98.5-101.0%	500 g	01-4950-5-500G-J	¥2,150	7783-28-0
りん酸二水素カリウム（りん酸一カリウム）	Potassium phosphate monobasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	500 g	24-5260-5-500G-J	¥1,940	7778-77-0
りん酸二水素カリウム（りん酸一カリウム）	Potassium phosphate monobasic, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 kg	24-5260-8-25KG-J	¥55,000	7778-77-0
りん酸二水素カリウム（りん酸一カリウム）	Potassium phosphate monobasic, SAJ first grade, ≥99.0%	1st	≥99.0%	500 g	24-5270-5-500G-J	¥1,610	7778-77-0
りん酸二水素カリウム（りん酸一カリウム）	Potassium phosphate monobasic, ≥99.5%	pH試験用	≥99.5%	500 g	24-5290-5-500G-J	¥3,110	7778-77-0
りん酸二水素カリウム（りん酸一カリウム）	Potassium phosphate monobasic, suitable for oxidant determination, ≥99.0%	オキシダント測定用	≥99.0%	500 g	24-5300-5-500G-J	¥2,260	7778-77-0
りん酸二水素ナトリウム（りん酸一ナトリウム,無水）	Sodium phosphate monobasic, SAJ special grade, 99.0-101.0%	SG	99.0-101.0%	500 g	28-3809-5-500G-J	¥2,360	7558-80-7
りん酸二水素ナトリウム（りん酸一ナトリウム,無水）	Sodium phosphate monobasic, SAJ first grade, 98.0-101.0%	1st	98.0-101.0%	500 g	28-3810-5-500G-J	¥1,940	7558-80-7
りん酸二水素ナトリウム二水和物	Sodium phosphate monobasic dihydrate, JIS special grade, 99.0-102.0%	[SG]	99.0-102.0%	500 g	28-3790-5-500G-J	¥1,830	13472-35-0
りん酸二水素ナトリウム二水和物	Sodium phosphate monobasic dihydrate, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	28-3800-5-500G-J	¥1,720	13472-35-0
りん酸三メチルホスファイト八水和物	Magnesium phosphate tribasic octahydrate, CP	CP		500 g	19-0420-5-500G-J	¥3,750	13446-23-6
りん酸トリメチル	Trimethyl phosphate SAJ first grade, ≥95.0% (SAJ)	1st	≥95.0%	500 mL	30-4640-5-500ML-J	¥4,080	512-56-1
りんタンクステル酸水和物	Phosphotungstic acid hydrate, SAJ special grade	SG		25 g	24-2840-2-25G-J	¥2,870	12501-23-4
りんモリブデン酸水和物	Phosphomolybdic acid hydrate, SAJ special grade	SG		25 g	24-2580-2-25G-J	¥2,990	51429-74-4
ルイジール液	Lugol solution			500 mL	18-1750-5-500ML-J	¥2,330	
ルミノール	Luminol, SAJ special grade	SG		1 g	18-1760-1-1G-J	¥1,960	521-31-3
ルゾリノール	Resorcinol, JIS special grade, ≥99.0%	[SG]	≥99.0%	25 g	27-0210-2-25G-J	¥1,610	108-46-3
ルゾリノール	Resorcinol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	25 g	27-0220-2-25G-J	¥1,070	108-46-3
ルゾリノール	Resorcinol, SAJ first grade, ≥98.0%	1st	≥98.0%	500 g	27-0220-5-500G-J	¥5,250	108-46-3
メチレンブルー碱性メレンブルー溶液	Methylene Blue solution alkaline according to Loeffler, suitable for bacterial staining			500 mL	18-1740-5-500ML-J	¥2,360	61-73-4
メドウース	D-(-)-Fructose, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	25 g	18-1130-2-25G-J	¥1,610	57-48-7
メドウース	D-(-)-Fructose, SAJ special grade, ≥98.0%	SG	≥98.0%	500 g	18-1130-5-500G-J	¥3,750	57-48-7
L-ロイシン	L-Leucine, SAJ special grade, ≥99.0%	SG	≥99.0%	25 g	18-1010-2-25G-J	¥2,120	61-90-5
p-ロソリック酸	p-Rosolic acid, JIS special grade	[SG]		25 g	27-0620-2-25G-J	¥24,800	603-45-2
ロソリット二水和物	Rongalit [®] dihydrate, SAJ first grade, 96.0-103.0%	1st	96.0-103.0%	500 g	27-0519-5-500G-J	¥2,670	149-44-0

注1) [SG]：JIS 試薬特級規格適合品（試薬特級），[1st]：JIS 試薬第一級規格適合品（試薬一級），SG:弊社特級規格適合品（SAJ 特級），1st：弊社一級規格適合品（SAJ 一級），CP：化学用

注2) 各製品の仕様・規格・価格等は予告無く変更される事がございます。また各製品は予告無く販売中止等される場合がございます。予めご了承いただきますようお願い致します。

【MEMO】

【MEMO】

【MEMO】



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2022年5月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ

E-mail: sialjpcs@merckgroup.com Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

CHM019E-2205-5K-M